
J. LAMBERT & SÖHNE

19 TRIER AN DER MOSEL 34

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. No 5007-5008




HOFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT DES GROSSHERZOGS VON HESSEN
SR. HGL. HOHEIT DES HERZOGS v. SACHS COBURG-GOTHA

Unsere Bilder nach Photographien

1. Tomate Heterosis
2. Tropaeolum fl. pl. „Goldglanz"
3. Sojabohne aus unserem Versuchsfeld, reif
4. Fünf Kolben- und Silomaissorten aus unsere
5. Saatkartoffel Original „Goldwährung", kreb
6. Saatkartoffel Original „Quitte", krebsfest
7. Saatkartoffel Original „Kolumbus"
8. Saatlein (Flachs) aus unserem Versuchsfeld









2 Tropaeolum fl. pl. gefülltblühend, Goldglanz (Golden Gleam), Kastenbepflanzung



Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin.
Mitglied des Reichsverbandes des Deutschen Samenhandels, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied der Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht, E. V., Berlin
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E.V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona.
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Geschäftsstelle Gau-Algesheim/Rhein.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien,

festgesetzt durch den Reichsverband des Deutschen Samenhandels, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. **Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.**

2. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt, 1 RM. = 1/2790 kg Feingold. Die **Preise** verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde für Nettogewicht ab Lager, bezw. ab Gärtnerei **Trier** ohne Verpackung, netto Kassa. **Abzüge** für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren **sind ohne** unsere **ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.**

Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teilen wir nur auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam. **Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.**

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
½ kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

Es werden berechnet:
für Mengen von 50 gr aufwärts die 100-gr-Preise,
für Mengen von 250 gr aufwärts die [redacted] 1-kg-Preise,
für Mengen von 5 kg aufwärts die 10-kg-Preise,
für Mengen von 25 kg aufwärts die 100-kg-Preise,
bei Abnahme von mehr als 5 Stück der 10-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 50 Stück der 100-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 500 Stück der 1000-St.-Preis.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. **Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.**

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Saatgetreide und andere Sämereien, die noch nicht gedroschen, oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangels besonderer Weisung handeln wir nach eigenem Ermessen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird in Rechnung gestellt.

7. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei **freier** Rücksendung innerh. 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten, Körbe zu ⅔ des Rechnungsbetrages zurück **Pappschachteln, Papiergewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke, sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.**

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im **Innern** der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen **ganz**, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsdifferenzen müssen spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden.

Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landw. Versuchsstation im Deutschen Reiche ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktage nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von unsern Ziffern abweichendes Ergebnis, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß wir keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die unserer Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für den Erfolg der Treiberei.

Bei Originalsaaten u. anerk. I. Absaaten bezw. anerk. I. Nachbau übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d. Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns der Züchter liefert. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechtigte Stelle befreit uns von **jeder** Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatguts bezw. der anerk. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, den Minderwert zu vergüten oder die Ware auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir nur bis zur Höhe des für den betreffend. Artikel berechneten Betrages. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen. Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügend. Keimkraft od. mangelhafter Reinheit, insbesondere m. Besatz von Seidesamen (cuscuta), v. Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, bezw. des Reichsverbandes des deutschen Samenhandels.

11. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Ankunft der Ware. Schuldbeträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnspesen gehen zu Lasten des Schuldners Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 K O.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.**

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto). Saarbrücken No. 4036
Postscheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken). (franz. francs)
Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32700.
„ Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr 2742.
„ Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

14. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1934.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernruf Trier 5007 u. 5008.



Verband für Samenbau und Samenhandel

Hauptpreisverzeichnis 1934



Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.'

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutausstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen erhielten wir im Jahre 1933 folgende:

1933: Jubiläums-Provinzial-Ausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen **Essen Silberne Medaille** für Saatgut (Deutsche Grünlandsaaten, Saatgetreide).

1933: Große Rheinische Gartenbauausstellung **Köln I. Preis, Silberne Medaille** und 50 RM. für **Deutsche Kultur- und Warmhauspflanzen.**

Trier 1927: Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **I. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1932.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

☞ **Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.**

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar.**

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249. **J. Lambert & Söhne.**

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz,** wenn dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche** Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen unvermeidlich.** Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher **unverbindlich.**

☞ **Porto- und verpackungsfreie Lieferungen.** ☜

Postsendungen mit Gemüsesamen u. Blumensamen über 10 R.-Mark, nach **vorliegendem Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist. Die Nachnahmegebühr ist in jedem Falle vom Empfänger zu bezahlen.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe ihrer Post oder Bahnstationen. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann **werden** 2/3 **des berechneten** Preises vergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen,** da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.
Für gemeinsam eingesandte Bestellungen bewilligen wir Ermäßigungen.
Für Grünland, Weiden, Wiesen liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen** (Rezepten) **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt.**


Wir machen unsere verehrten Abnehmer darauf aufmerksam, daß wir unsere Privatkundschaft nicht durch Reisende oder Vertreter besuchen lassen.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
„ **für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036** (Franz. Franken)
„ **für Belgien u. Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570** (lux. oder belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.



Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
(Unsere Hammer Spezialzucht) (natürliche Größe).

Stangenbohne Lamberts remontierende (öftertragende) Goldquelle

gelbschotige weißbohnige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20—25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig,** und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnig.** Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

1 Portion (100 Gramm) 0.65 ℳ, 10 Portionen 6.— ℳ
1 Kilo 4.— ℳ, 10 Kilo 32 ℳ

Möhre (Carotte)

Lamberts lange rote stumpfe

ohne Herz, prachtvolle **dunkelrote,** walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte,** beherrscht im Herbst die Märkte.

	1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ	0.25	0.40	3.-	22.—


Möhre (Carotte) Lamberts Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre,** Länge 12—13 cm. **Lockende Marktsorte.**


	1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
ℳ	0.30	0.45	3.20	24. -




Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
(Unsere Gonsenheimer Spezialzucht) (natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
gelbschotig (natürliche Größe)



aus uns. Versuchsfeld: **Sae-Lein Original Daros I** — **Schlesischer Lein anerkannte Saat**



aus uns. Versuchsfeld: **Sae-Lein Original Daros II** Anerk. I. Abs. — **Sae-Lein Rigaer Kronlein** Anerk. I. Abs.

Die Landwirtschaft ist das Fundament für die Wohlfahrt und die Zukunft des Deutschen Reiches

so erklärt der Führer des Deutschen Reiches Adolf Hitler.

Was verlangt heute unsere Nationale soziale Regierung von der Landwirtschaft?

Sie verlangt: **Vermehrte eigene** Erzeugung von **Oelen, Fetten, Futtermitteln, Gespinstpflanzen, Silopflanzen, Körnermais.**

Alle bisherigen Verordnungen und Gesetze dienen der **Förderung** und **Sicherung** des **Deutschen Bauernstandes.**

Deutsche Bauern erfüllt daher die Forderung des **Führers Adolf Hitler** und des Reichsbauernführers Walter Darré.

Verwendet nur bestes, erprobtes Saatgut der erwähnten Feldfrüchte. — Wir führen diese Saaten in den zuverlässigsten Qualitäten.

Leinsaat (Flachs) kann auf allen Bodenarten, mit Ausnahme der trockenen Sand- u. stark kalkhalt undurchlässigen Ton- u. Moorböden gebaut werden. **Am besten ist tiefgründiger lehmiger Sand** bis **sandiger Lehm.** Stauende Nässe im Untergrund verträgt der Flachs nicht; gedeiht nach allen Vorfrüchten: man soll aber alle Jahre mit dem Feld wechseln. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Dicksaat 40—60 Pfd. je Morgen. Bei Breitsaat 10—15 Proz. mehr. — Aus 100 Kilo Leinsamen werden **außer** dem **Leinöl 70 K. Leinkuchen** gewonnen. **Strohflachs-Gespinstfaserernte** je Morg. ungef. 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner.

Wir bieten nur die besten Züchtungen an, die sich durch **lange Stengel** und **größeren Fasergehalt** auszeichnen.

Das Reich vergütet jedem Ablieferer für Leinfaser eine Prämie als Sondervergütung über den Marktpreis. **Die Preise sind veränderlich.**

Die besten Züchtungen sind	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Original Lochows Petkuser Lein / **Orig. v. Borr. Eckendorfer Früh**flachs } nicht lieferbar	—	—	—
Original Daros II und Daros I	0.50	4.—	36
Daros II, anerkannte Absaat	0.40	3.50	30
Original Hohenheimer, Blaublühender	0.50	4.—	36
Schlesische Leinsaat, anerkannte Saat	0.50	4.—	36
Rigaer Kronlein, straffer Wuchs	0.35	2.80	26
Rigaer Kronlein, anerkannte I. Absaat	0.40	3.—	28

Die Sojabohne (Abbildung Vorderseite dieses Verzeichnisses) ist eine der wichtigsten Nährpflanzen, die wir kennen. Zu größerer Verbreitung in Deutschland war die späte Reife und die Unzuverlässigkeit der Ernte hinderlich. **Heute hat man die Sojabohne in Deutschland akklimatisiert,** es steht daher weitester Verbreitung nichts mehr im Wege, wenn man die **echte akklimatisierte Sojabohne** pflanzt. **Die Verwendungsmöglichkeit dieser Bohnensorte ist die vielseitigste.**

a) Die **Pflanze** als **Grünfutter**, frisch oder siliert. b) Die **Bohne** als **Mehl zum Beibacken in Brot,** als Suppeneinlagen, zu Teigen, zu Mehlspeisen. c) als **Sojaschrot** zum Füttern. d) als **Oelpflanze,** zur Herstellung von **Speiseöl, Salatöl, Schmieröl, Brennöl usw.** e) als **Futtermittel** mit höchstem Eiweiß, Sojaschrot, Sojakuchen, Sojastroh.

Aussaat Anfang April —. Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden **bis** schweren Boden. Widersteht Trockenperioden sehr gut, schwerer Nässe schlecht. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge; **Nicht zu dicht säen, Sojabohne muß Licht und Luft** haben, **Reihenabstand 40 cm;** in der Reihe 15—20 cm. Saattiefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell, sodaß Anfang Juli das Feld geschlossen ist; die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 25—30 Pfund. — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch Anfangs auf kleineren Flächen.

Nr. **SS** 427 **Akklimatisierte Deutsche Originalsaat Platter schwarze** hohe **Riesen-Sojabohne (elweissreichste** Sorte) **Plombierte Säcke** zu 100 Gr. 0.40 ℳ, 1/2 Kilo 1.40, 1 Kilo 2.6 ℳ, 2 Kilo 3.2), 5 Kilo 10.— ℳ, 10 Kilo 20 ℳ, 20 Kilo 36 ℳ, 50 Kilo 80 ℳ, mit Kulturanweis.

Orig. Platter gelbe Sojabohne, mit weißgelbem Korn **(Oelreichste** Sorte) reift früh. 100 Gr. 0.40 ℳ, 1/2 Kilo 1.40 ℳ, 1 Kilo 2.50 ℳ, 5 Kilo 10.— ℳ 10 Kilo 20.— ℳ, 50 Kilo 80 ℳ

Nr. **SS** 1427 **Sojabohne Elite Platter schwarze** größte Menge **Grünfutter u. Heunutzung**

100 Gr.	1/2 Kilo	1 Kilo	2 Kilo	5 Kilo	10 Kilo	20 Kilo	50 Kilo
0.40 ℳ	1.40 ℳ	2.50 ℳ	3.20 ℳ	10.— ℳ	20.— ℳ	36.—	80.— ℳ

Wir sind überzeugt, daß diese **akklimatisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung finden werden.

Die deutsche Süßlupine

Aufsehen erregende neue Futterlupine, die Lupine der Zukunft kommt **1934 zum ersten Male in den Handel,** nachdem Prof. Baur eine genügende Menge geerntet hat, um sie einführen zu können. Diese **Süßlupine** braucht **nicht entbittert** zu werden, liefert **größte Eiweißmengen,** auch das Kraut ist fast bitterstoffrei, daher als **Grünfutter** verwendbar Preis nur in plombierten Packungen von

5 Kilo	12 1/2 Kilo	25 Kilo	50 Kilo
10 ℳ	25 ℳ	50 ℳ	100 ℳ

Die Original Süßlupine kann zu **Grünfutter und Körnergewinnung** angebaut werden. Die große Grünmasse wird in natürlichem und ungesäuerten Zustand von allen Viehgattungen ohne weiteres sehr gern gefressen; der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlich., wirtschaftseignen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kaliphosphat.

Samen Aussaat **35—40** Kilo je Morgen.

Der Name **Sengbuschs Münchberger** gelbe Grünfutter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut **darf nur** zur Aussaat in der **eigenen Wirtschaft** verwendet werden; der Anbau von anerkannten oder nicht anerkannten Absaaten zum **Verkauf** ist ausdrücklich **untersagt.**

Original deutscher Markstammkohl

Man beachte d. Unterschied in der Dicke der Stämme.

Links Markstammkohl Rechts Strunkkohl

☛ Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst** u **Frühwinter** durch **Abblatten** der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über **20 cm** Umfang u bis **1.50 m** hohe **saftige Stamm** kann später mit den **Blättern geschnitten,** (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 20—40 cm. — Saatbedarf 2—3 Pfd. je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen,


Hervorragendes Futter für **Rindvieh, Schweine, Hühner** (legefördernd).

Markstammkohl, Grüner Gigant
Deutsche Originalsaat: 20 Gramm 0.30 ℳ
100 Gramm 1.— ℳ, 1/4 Kilo 2.— ℳ, 1/2 Kilo 2.80 ℳ
1 Kilo 4.30 ℳ, 5 Kilo 20 — ℳ, 10 Kilo 35.— ℳ
Grüne engl. Originalsaat: 20 Gr. 0.30 ℳ,
100 Gr. 1,— ℳ, 1/4 Kilo 2.— ℳ, 1/2 Kilo 2.80 ℳ,
1 Kilo 4.30 ℳ, 5 Kilo 20 — ℳ. 10 Kilo 35.— ℳ

Sommerraps — Sommerrüben, Aussaat Mai-Juni.
Winterraps — Winterrüben, Aussaat Juli-August.
Oelrübsen — Oelraps, siehe Angebot unt. **Grünfutter-Gründüngungspflanzen.**



Markstammkohl Original
Links Markstammkohl, rechts Strunkkohl.



Winterspinat Lamberts **Zurlaubener Markt** (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Winterspinat
Lamberts Zurlaubener Markt

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüsegärtnern** für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut. Winterspinat **Zurlaubener Markt** ist ein **scharfsamiger,** langblättr. Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.

Das Bild zeigt:

unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria; | unter Nr. 3 Langbl. scharfsam. Winter;
„ „ 2 Viroflay; | „ „ 4 **Lamberts Zurl. Markt.**

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 **10 Tage früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gr. **0 20** *M* 100 Gr **0.35** *M* 1 Kilo **1.60** *M* 10 Kilo **12.—** *M*



Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt

Ein starkwüchsiger, aus **Imperator** heraus gezüchteter Sellerie mit dicken glatt. Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Mehltau und Rost.

1 Portion . 0.40 *M*
10 Gramm 0.80 *M*
100 Gramm 5.60 *M*

Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld

Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Aubervilliers. Es ist der sicherste, beste **Ueberwinterungswirsing** von größter **Haltbarkeit.** Kann infolge seiner **Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde** bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3—4 Ko.

Der beste Großmarktwirsing.

1 Portion 0.25 *M*
10 Gramm 0.65 „
100 Gramm 4.80 „

Stangenbohne Original
„Lamberts Ohnegleichen"

Züchtung:
J. Lambert & Söhne



Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen" ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15 bis 18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen hellederfarbig.

Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen":**

Frühzeitigkeit (Aug). Widerstandsfähigkeit, gegen jede Witterung. Größe der Schoten Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.


100 Gramm **0.65** *M*
1 Kilo **4.—** *M*
10 Kilo **32.—** *M*

Was unsere Kunden darüber sagen:

Sehr geehrte Firma

Zur Probe kaufte ich mir im Frühjahr **100 Gr.** Stangenbohnen „Lamberts Ohnegleichen" unter Zuhilfenahme von 2 Pfund Nitrophoska gelang mir eine Ernte von **186** Pfund; sie hat somit ihren Namen in Güte in jeder Beziehung übertroffen. Gleichzeitig möchte ich die Gurke „Rheinische Vorgebirgs" empfehlen, denn selbige eignet sich für hiesige Gegend sehr gut und liefert Massen-Erträge. Zum Schluß meinen best. Dank für d. einwandfreie Samenbelieferung.

Achtungsvoll
J. W. M., S.



Rosenkohl
„Lamberts Trierer Markt"

Eine halbhohe, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich **halbspät** und **fest** entwickeln. Sichere Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen. **(Marktgärtnersaat).**

1 Portion . 0.25 *M* 10 Gramm . 0.45 *M* 100 Gramm 3.— *M*


Bestellen Sie bitte die Samen der Seite 1—6, sie befriedigen sicher.

Lamberts
Dahlien-Neuheiten
für 1933
(Eigene Züchtungen)

H. bedeutet Kaktus-Hybride.

In dem **Jahre 1933** bildeten unsere nachstehend angebotenen **Eigenen Neuheiten** in unsern **Dahlienfeldern** einen **Glanzpunkt**. Nicht eine einzige Sorte versagte. Sie entzückten alle Besucher unserer Felder. Wir empfehlen diese daher zur Einführung.

2053 **Scheinwerfer,** H. Der Name ist treffend gewählt, er sagt daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weitem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe, Knollen . 1 Stück 2.— M, im Mai Jungpflanzen 1.50 M



2054 **PiesporterGoldtröpfchen** H. Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orangescharlach m. hellerem Streifen. hochwachsend 1 Knolle 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2061 **Bernkasteler Doktor,** H. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18–20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar. 1 Knolle . . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz 1 St. 1.50 M

2055 **Kupferberg Gold** H. Der Name gibt die Farbe treff. an, rein **bronze-kupferfarbig** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel. Bl. 15–18 cm Durchm., Ganz herrlich, einzig 1 Knolle . . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2056 **Trierer Augenscheiner,** H. Wuchs mittelgr., 1–1 20 m hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2057 **Oberemmeler Rosenberg,** H. Mittelgr. Blume, leucht. lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel. 1 Knolle . . . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.

2062 **Frau Hubert Neuerburg,** H. Eine Prachtblume I. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18–20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knoll. 2.— M, 10 Knoll. 15 M im Mai Jungpflanzen 1 St. 1.50 M, 10 St. 12.— M.

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.




2058 **Wawerner Herrenberg,** H. extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel. 1 Knolle . . . . . 2.— M im MaiJungpflanzen 1St.1.50 M



2059 **Erdener Prälat,** H. Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs m. hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



2070 **Obergärtn. Dehen,** H prachtvoll leuchtend scharlach, Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblüh. nach außen zurücklegen. 1 Knolle . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M.



2060 **Andenken an Heinrich Lambert.**


2060 **Andenken an Heinrich Lambert,** H. Eine wundervolle, großblumige, edelgeformte Hybr.-Dahlie auf straffem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange: 18–22 cm Durchm. **Ganz extra.**

1 Knolle . . . . . 2.— M
10 „ . . . . . 16.— M
Jungpflanzen im Mai
1 Stück . . 2.— M
10 „ . . 10.— M.

Das ganze Sortiment
Lamberts neue Dahlien
für 1934
In Knollen 12 Sort. 15 — M
Im Mai Jungpflanzen.
12 Sorten 10 Mk.



2064 **Brauneberger Juffer,** Kaktus-Hybr, cremeweiß, extr. großbl., bis 22 cm Durchm., extra gute Schnittsorte für Binderei. 1 Knolle . . . . . 2.— M im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 M



Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz. (Golden Gleam) Neu!
1932 Balkonkasten mit Tr. maj. fl. pl. an unserer Terrasse.

Kapuziner-Neuheit!

Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)

Siehe Fussleiste auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.
Eine kurzrankende, aus Samen treu fallende, **kanariengelb, gefüllt** blüh. **wohlriechende** Kapuziner. Gibt für **Beet** oder **Fensterkasten** herrliche Blütenfülle Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt, ist sie reizend: rankt nicht stark Blüht ununterbrochen bis zum Frost; sogar erste Reife schaden nichts Für Gruppen- und Rabattanpflanzung ausgezeichnet.


Balkonkasten aus unserer Gärtnerei.

1 Portion (etwa 20 Korn) **0.25 ℳ, 10 Portionen 2.— ℳ**
10 Gr. 0.35 ℳ, 100 Gr. 1.80 ℳ

Wohl eine der **besten Neuheiten** der letzten Jahre ist dies neben abgebildetes **Gefülltblühendes Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)** Wir hatten im letzten Jahre eine **Anzahl Balkonkasten** die allgemein bewundert wurden. Die Farbe **ist** so leuchtend, daß der Blick unbedingt gefesselt wird; wir sind überzeugt, daß **Goldglanz-Kapuziner** allgemeine Verbreitung findet.

Wichtige Mitteilung!
Nach den **neuesten** Bekanntmachungen des **Reichsbauernführers Darré** u. des **Landesbauernführers** sowie des **Landhandelsführers** kann jeder Bauer seinen Saatgutbedarf kaufen bei seinen altgewohnten zuverlässigen Saatgutlieferanten im Samenhandel. Er darf nicht gezwungen werden, bei dieser oder jener Organisation zu kaufen.
Bleiben Sie uns daher treu, wie seit vielen Jahren.

Wir bedienen Sie sachgemäß und zuverlässig. **J. Lambert & Söhne**



Original Goldwährung, krebsfest.
Aus unserem Versuchsfeld.

Neue krebsfeste Saatkartoffeln

„Goldwährung" Original Muttriner, krebsfest, eine **überragende Neuheit.** Wir ernteten von **25 Pfd. = 440 Pfund = 176 Ztr.** je Morgen, tiefgelb, mittelspät und **Industrietyp;** Ertragstreu auf allen Böden; von uns als **feinste Tafelkartoffel** erprobt; glatte Schale, flache Augen; **gilt als kommende Hauptsorte.** Von Geh. Rat Remy auf dem Kartoffeltag in Polch empfohlen.

Originalsaat	1/2	5	12 1/2	50	Kilo
	0.30	1.60	3.20	12.—	ℳ

Goldwährung, I. anerkannter Nachbau, gleichgute Eigenschaften.

1/2	5	50	Kilo
0.20	1.20	8.50	ℳ

„Quitte" Original Muttriner, krebsfest. Neue **Delikatess-Kartoffel, gelbfleischig,** hervorragender Geschmack, Knolle oval, flache Augen; für alle Böden, auch für **leichte;** In unserm Versuchsfeld brachten **25 Pfund 480 Pfund = 192 Ztr.** je Morgen, hochfeine Tafelsorte.

Originalsaat	1/2	5	12 1/2	50	Kilo
	0.30	1.60	3.20	12.—	ℳ

Quitte, I. anerkannter Nachbau, gleichgute Eigenschaften.

1/2	5	50	Kilo
0.20	1.20	8.50	ℳ

Beide Sorten werden sicher Ersatzsorten für Industrie.



Original Quitte, krebsfest.
Aus unserem Versuchsfeld.

Zuckererbse
Lamberts Trierer Kristallglas

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas. Einführ. J. Lambert & Söhne



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber".

Orig. Trierer Kristallglas ist früh, ungeh. Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das **ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/2—2 mm dick sind.**
100 Gr. 0.40 ℳ 1 Ko. 2.40 ℳ 10 Kilo 20.— ℳ


Bestellen Sie die Sorten der Seiten 2—6; sie befriedigen sicher.

3346 Am **Petunia grandifl. fimbriata fl. pl. Meisterstück Allgefüllt.**

Neue Petunien-Rasse, die im Gegensatz zu den früheren Züchtungen bis zu 100 % gefüllt. Blum. bringt. Die grossen ballförmigen Bl. mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot und weiss gefärbt, aber auch andere Farb. sind bereits in d Mischung vertreten Nur 25-30 % der Sämlinge blühen kleinblumig

1 Port. 0.75 ℳ

Weitere Neuh. siehe im allgemeinen Blumensamenteil.



3346 Am **Petunia grandifl. fimbriata fl. pl. Meisterstück.**

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo.** Es werden jedoch auch Mengen von 10, 20, 30 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo **nur Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teuere** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches** Geld **mehr** Samen erhalten.
Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!

Gewicht u. Berechnung Von 25 kg aufwärts gilt der 100-kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“, 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege u. Ernte der Gemüse,** ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer u. im Freien, **Erdbeeren-** und **Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen **botan.** Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse-** und **Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet erweitert und verbessert.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elitesaaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „**Marktgärtnersaat**“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.
Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur Herbstsaat und Pflanzung als Adventsgemüse.

Achtung Erwerbsgemüsegärtner! Aussaatmengen bei Kohlarten: Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr.** Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat oder Marktgärtnersaat** zu verwenden.

Gemüsesamen-Sortimente. Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbester** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 □m 4.50 Mk.**
„ 2 „ „ „ mittlere „ „ „ 200 „ 7.50 „
franko jeder Deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.

☞ Abänderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden,** da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden,** daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Hochzucht.
1 Portion **0.50 Mk.,** 10 Gramm **4.40 Mk.,** 100 Gramm **36.— Mk.**

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.
Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.
2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser überspritzen.
oder **Erdflohpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land
Die mit **L** bezeichneten Sorten sind von der **Landwirtschaftskammer** für die Rheinprovinz besonders empfohlen.

Blumenkohl Helios. Originalsaat.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen

Sicherer Ertrag.

Marktgärtnersorte I. Ranges.

Auch für Sommerkultur.

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen“ u. „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 100 K.) **0.35 Mk.**
1 Gramm **0.60 Mk.**
10 Gramm **3.80 „**
100 Gramm **34 „**

Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf,

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei **uns** und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich nach „Sechswochen“ und „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, **die sich selbst decken.**

Elitezucht für Marktgärtner.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.
1 Portion (ungef. 200 Korn) **0.30 Mk.,** 10 Gramm **2.40 Mk.,** 100 Gr. **18 Mk.**

Blumenkohl (Fortsetzung)

Blumenkohl (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerläßlich. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M
* **Blumenkohl, Sechswochen.** Hochzucht. Eine der be t. **frühesten** Blumenkohlsorten, großköpfig, niedr., sicher. Ertr., **Marktgärtnersaat**. 1 Port. 0.40 M	2.60	18.60	—
L* **Erfurter früher Zwerg,** bekannte **frühe Marktsorte I. Qual.,** . . . . . . 1 Port. 0.40 M	3 20	24.-	—
L* **Erfurter** frühester niedrigster Hochzucht zum **Treiben** sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte . . . . 1 Port. 0.50 M	4 40	36.-	—
Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für **trockene** Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar festgeschlossen. — Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. **Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr. Hochzucht** 1 Port. 0.30 M	2.40	18.-	—
Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhoher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester **Hochzucht** 1 Port. 0.40 M	0.80	5.—	—
Erfolg, neue schnellwachsende **Freilandsorte,** auffallend **weiße feste Köpfe** mit gutschützenden Umhüllungsblättern . . . . 1 Port. 0 50 M	4.80	38.-	—
Primus, Hochzucht früheste Herbstsorte Italienischer Riesen, kurzstrunkig von den späten Sorten **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Port. 0.30 M	1 20	10.-	84
Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, **spät,** halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0 25 M	0.40	2.80	16.60
L **Allerheiligen.** Hochwertige Sorte aus dem italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, **späteste Riesensorte,** weitpflanz , extra 1 Port. 0.30 M	1.60	12.-	—

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.


Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn. Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfr ' S. 30-31

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
L* **Braunschweiger Wredes** plattrunder, bekannt. Sorte, lief. **sehr große,** feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen	0.25	1 10	6 80
Amager, Orig. Dänischer kurzstrunkig., **großköpf. Winter,** sehr feste Köpfe, niedrig	0.30	1.60	10
L **Amager Orig. Holsteiner** Hochzucht (**Dänisch. Winterweißkohl**), halbhoch, **bester Ueberwinterungskohl** Aussaat April—Mai, fest, feinripp', halbh. **Marktgärtnersaat** 1 Pt. 0.30 M	0.40	2.80	24
* **Büdericher,** für rauhe Gegenden, früh, niedrig. Büdericher ist eine **sichere** sehr gute Sorte . .	0.20	0 90	5.60
Dithmarscher, Orig. allerfrüheste Riesen, **steinfest,** bringt die **ersten u. best.** Köpfe, niedr., Hochzucht **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 M	0.50	3.—	18
L **Dithmarscher,** Orig. Holsteiner, September- oder **Herbstweißkohl,** Aussaatzeit April—Mai **Marktgärtnersaat** Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und soguter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns' Versuchsgart. glänzend bewährt 1 Pt. 0 35 M	0.60	3.80	28.-
Dithmarsches, Nachbau, gute Qual., feinrippig	0.25	1.—	5.80
L **Glückstädter,** Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	0.40	2.60	22.-



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

Ruhm v. Enkhuizen Hochzucht



Weißkraut Ruhm von Enkhuizen
10 gr 0,40 M
100 gr 2.20 „
1 Kilo 18.— „


Weißkraut (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M
Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigensch. Die Glückstädter sind Sorten für den Großanbau.	0.25	1.—	5 80
Juni-Riesen, frühester aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für **frühe Marktbelieferung,** niedrig, Hochzucht	0.40	1.80	11.60
Holländisches groß. nied., spät., sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden	0 25	1 —	5.80
Johannistäg, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.	0 40	1.80	10 80
Kopenhagener Markt, Orig., früh., größter feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen **Marktgärtnersaat**	0.40	2.—	12-
Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.	0.35	1.30	7 20
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig	0.30	1.80	11.-
* **Ruhm von Enkhuizen,** Hochzucht. Früh u. groß, z. Adventsaat geeign. **Marktgärtnersaat** auch für Großanbau für Ueberwinterung. Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.	0.40	2.20	18.-
L **Böckelmann's Dauerweißkohl,** Originalsaat (**Westfalia**), Spezialsorte f. Ueberwinterung, überall prämiert, Versandsorte. Erntezeit v. Ende Oktober ab. Anerkannte Saat. . 1 Port 0.35 M	0.70	5.20	44.-

Die Sorte Orig. **Böckelmann Dauerweißkohl Westfalia** hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigen, zimmlich toten Boden angebaut worden ohne Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch **(Mitte Februar)** sehr gut hält und sicher noch bis **Ende März—Anfang April** aufbewahrt werden kann. Strunk mittelh., fest, feinripp. Ist den **Langendycker** Sorten vollständig gleich.

Weißkraut Spitze Sorten:

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
* **Erstling,** frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat .	0.30	1.60	10 -
L* **Etampes,** frühestes, mit **spitzem festem** Kopf für Herbstsaat u. Frühjahrverbrauch bes. geeignet.	0.40	2.—	12.-
* **Ochsenherz,** frühes mittelgr., halbspitzes . . auch für Adventsgemüse **Marktgärtnersaat**	0.25	1.40	10.-
Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch	0.30	1 60	9.60



Wirsing Aubervilliers **Marktgärtnersaat**

Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.50, 1 Ko. 9.— M

Rotkraut



Holländische Export.

***Erfurter,** frühestes blutrotes die bekannteste Frühsorte
1 Port. 0.25, 10 Gr. 0.45 M
100 Gr. 2.60, 1 Kilo 16.80 M

Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, Hochzucht, schwere dunkle Sorte, besond. geeignet zum Einwintern, extra.
1 Port. 0.40, 10 Gr. 0.80 M
100 Gr. 6.80 M, 1 Kilo 60.— „

Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät
1 Port. 0.30 M, 10 Gr. 0.50 M
100 Gr. 3.— M, 1 Kilo 18.80 „
Marktgärtnersaat

L*Haco, Original, mittelfrüh feinrippig, groß, dunkle Farbe
Marktgärtnersaat
1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.80 M
100 Gr. 5.40 „ 1 Kilo 35.— Mk
Der Name „Haco" ist ges. gesch.

L Holländ. Export Hochzucht, später ganz dunkelrote **Winter,** bes. f. Winterbed. **Marktgärtnersaat**
1 Port. 0.40 10 gr 0.80 100 gr 5.80 Orig., der beste (Siehe Abbild.)

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, spät 1 Port 0.30, 10 Gr. 0 70, 100 Gr. 4.-, 1 Kilo 24 M			
Böckelmanns Dauerrotkohl, Überwinterungsrotkohl, bis April—Mai . . . . . . 1 Port. 0.45 M	1.–	8.—	64.-
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte	0.50	3.—	18 80
Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.			
* **Johannistag,** allerfrüh. niedr. grün., beste Treibs. **früheste,** mittelgroße Sorte	0.30	1.60	9 20
* **Kitzinger,** früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß .	0.30	1.30	7.20
L * **Eisenkopf,** frühest., groß, zart, fest, niedrig Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, **Marktgärtnersaat**	0.30	1.60	9.-
* **Eisenkopf,** Nachbau, gleiche Eigenschaften . . .	0.30	1.30	7.20
L * **Original Fichennicher Advents,** früh. nur z. Herbsts geeign. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. **Marktgärtnersaat** 1 Port 0.30 M	0.70	4.60	30.-
* **Advents,** bester Nachbau	0.40	2.–	12.-
Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchfähig Siehe Abbildung **Marktgärtnersaat**	0.30	1.50	9.-
Lamberts Zurlaubener Markt ist Hauptsorte d. großen Gemüsemärkte, 1 Pt. 0.25 M Sehr groß, für späte Herbsternten Siehe Seite 3	0.65	4.80	40.-
Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte . **Marktgärtnersaat**	0.30	1.50	8.60
L **Kölner Markt,** großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut . .	0 30	1.40	8.-
L **Böckelmanns Original Dauerwirsing, (Westfalia)** anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeig., hellgrün 1 Port. 0.50 M	0.80	6.-	52
Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing **Hochzucht** Die Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätter, z. Rippen, feste Köpfe, f. Spätverbrauch 1 Pt. 0.25 M	0.50	3.20	24
Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.			
L **Fest und viel,** sichere Sorte mit festen Rosen .	0.40	1.60	9.60
Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt . .	0 40	1.80	10
Lamberts Trierer Markt, halbhoher, ertragreichster, feste Rosen bildend **Marktgärtnersaat** spät trag., dah. wertv. Sorte. Abb. s. S. 3 1 Pt 0.25 M	0.45	3.—	—
Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag	0.40	1 80	10.60
Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten u. wird nach Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.			
„ **Niedrig, feinstgekrauster grüner,**	0.20	0.85	4.80
„ **Original Fischenicher,** niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter **Marktgärtnersaat**	0.25	1.20	8.—
„ **Erfurter** halbhoher, grüner. mooskrauser	0.20	0.85	4 80
„ **Mosbacher halbhoch,** fein krauser, hellgrüner .	0.25	1.—	6.20
Zierkohl, weißbunt / rotbunt } ähnlich **Winterkohl-Coleus** halbhoch; reizende Zierpflanze.	0.40	—	—
„ **Coleus,** buntlaubiger, gekraust., hoh., gemischte Farb., Dies. Winterkohl ist, eine Zierpflanze I. Rang., die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärb gekrauste Belaub. d. buntlaub. Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bild., Blätter selbst f. Tischschmuck geeign. . . . . 1 Port. 0.25 M	0.40	—	—
Chinesischer Kohl, Pet-Tsai, gelbgrün	0.20	0.50	3.60
„ „ Granat selbstschliessender Aussaat Juli in dünner Reihensaat.	0.20	0.70	4.40

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Butterkohl, gelblaubiger, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.	0.20	0.90	4.80
Baum- oder Kuhkohl, Futterkohl, hoher grüner Riesen . . liefert große Massen besten Futters, 1.20—1.50 cm h.	0.20	0.80	4.40
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt	0.25	0 90	5.40
„ **Diepholzer,** hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden . . . . Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo. Vorzügliches Wildfutter und für Kaninchen.	0.40	1.80	12.-
Markstammkohl, Originalsaat s. S 6 .	0.20	1.—	4.30
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrün., Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund" S 37 1 Pt. 0.25 M	0.40	1.80	—

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)
Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stock. eintritt, sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gestanden, dann stengeln Glaskohlr., **das Stengeln liegt nicht am Samen.**

Glaskohlrabi
Original
Optimus
weiß und blau.

Von keiner anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen;

für Marktgärtner besonders empfohlen.

Gibt als **erster** marktfähige Knollen.

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Optimus weiß: 1 Portion 0.60 M	1.60	14.-	—
Optimus blau: 1 Portion 0.60 M	1.60	14.-	—
L „ **Dvorskys Prager Treib,** von Marktgärtnern bevorzugt, für **Frühtreiberei,** mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte z. Treiben. **Orig.-Saat.** 1 Port. 0.60 M	2 80	24	—
L „ **Prager Treib, Nachbau,** I. Qualität, sehr gut **Feldgeprobte Saat.** 1 Port. 0.25 M	0.65	4.40	36
L „ **Original Delikateß blauer,** feiner Treib, frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte 1 Port 0.25 M	0.60	3.80	24.-
„ **Original Delikateß weißer,** frühester Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann. . . . . 1 Port. 0.25 M	0.60	3.80	24.-
L „ **Delikateß** blau, bester Nachbau	0.40	1.60	9 -
„ **Delikateß** weiß, bester Nachbau	0.40	1.60	9.-
„ **Englische** frühe blaue, I. Qualität	0 25	0.90	6.—
„ **Englische frühe weiße,** I. Qual.	0.25	0.90	5.60
„ **Wiener kleinkr. blaue früh. Treib** . . .	0.30	1.60	9 40
„ **Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib,** I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte . . .	0.30	1.60	10.-
L „ **Goliath, blaue verbesserte Riesen,** spät . .	0.25	1.—	5 60
L „ **Goliath, weiße verbesserte Riesen,** spät . . Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.	0 25	0.90	5.20

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben).
(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz Perfection** sowie **gelbe Hamburger (Wilhelmsburger)** u. **Bangholmer. Futterkohlrabi** kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm

Erdkohlrabi (Steckrüben) **Speisekohlrüben**

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
„ **Perfektion,** Gelbe Schmalz . . . 10 Kilo 11.60 M	0.15	0.35	1 60
„ „ **weiße Schmalz,** s. zart . . . 10 „ 13.20 „	0.15	0.35	1.70

Erdkohlrabi (Fortsetzung)

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Wilhelmsburger Schmalz** oder **Hamburger Markt,** gelb grünköpfig 10 Kilo 12 40 ℳ	0 15	0 35	1 70
„ **Hoffmanns** gelbe Riesen, hoh Ertr. 10 Kilo 11.— „	0.15	0.30	1 40
„ „ **weiße Riesen** . . . 10 „ 13.20 „	0,15	0.35	1.70
„ **Altmärker Riesen, weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe,** überall bewährt . . 10 Kilo 12.40 ℳ	0.15	0.35	1.60
„ **Bangholmer,** große gelbe rotköpfige, gleich gut f. **Speise-** wie f. Futterzw. 10 „ 9.40 „ **Universalsorte** für alle Zwecke, besond. haltbar.	0.15	0.30	1.40
„ **Eifeler weiße grünköpf. Riesen,** Original, außerord. ertragr. u. haltb., gr., Elf. Saat 10 K. 46 ℳ (Futt.-Erdkohlr.)	0.15	0 70	5.20
„ **Westerwälder weiße rotköpf. Riesen,** glatte Knollen, besonders groß 10 Kilo 13 20 ℳ (Futt.-Erdkohlr.)	0.15	0.35	1.70
„ **Pommersche Kannen,** halbrund, weiße, grünköpfig, sehr zart Original 10 Kilo 46 — ℳ (Futt.-Erdkohlr.)	0.15	0.70	5 20
„ **Orig. Eckendorfer Vogesa, Neuheit.** In diesem Jahre in unserm Versuchsfeld die beste. 25 Gr 0 30 ℳ	—	0.80	3 20

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, s Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 400-500 Korn. Für 1 qm 3—4 Gr.

Speiserüben (Fortsetzung)

	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Rüben, Münchener Treib plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	0.15	C 45	2 40
Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	0.15	0 40	1.80
„ „ gelbe	0.15	0 40	1 80
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen	0.15	0 60	2.60
Vertus, halblange weiße stumpfe, groß	0.15	0 60	3.40
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter . . . . . Besonders im Rheinland in ungeheuren Mengen verbraucht.	0.15	0 40	1.80

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2½ Pfd. Aussaat im Juni Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.


	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Bortfelder, halblange gelbe, ...	0 15	0.30	1.40
(Herbstrüben) **Ulmer lange weiße Herbst,** rotköp., 10 Kilo 11.40 ℳ	0.15	0 30	1.60
„ **lange weiße** rotköpfige, mit hochstehendem Laub „ **halblange weiße,** rotköpfige . 10 Kilo 11.40 ℳ	0 15	0 30	1 60
Runde weiße Herbst, rotköpf. 10 „ 11.40 „	0.15	0 30	1 60
Chiemgauer Original, plattrunde, weiße, rotköpfige, sehr schön und gut . . 10 Kilo 22.—	0.15	0.35	2 40

Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbstrüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind


Treib-, Freiland- u. Feldmöhren



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.



L Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib. [Marktgärtnersaat]



Feldmöhre **Lobbericher** goldgelbe. stumpfe lange.



Möhren Nantes, halblange stumpfe. Beschreib. unten.

Karotten oder Möhren

(Zuckermöhren, Carot, Carotte). Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Näheres „Gartenfreund“. **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1½-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni—Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38.

1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4—5 Gramm.

	10 Gr. ℳ	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ
Pariser früheste Markt rote, kurze, beste Mistbeet-Treibsorte . . . . [Marktgärtnersaat]	0 35	1 60	9.60
Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorz. Geschmack . [Marktgärtnersaat]	0.30	1.40	9.60
L Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot. fein (Abbildung unten) . **extra** [Marktgärtnersaat]	0.45	2.60	16.40
Lamberts Gonsenheimer dunkelrote. halbl., kurzl. **Treib- u Freil.** ganz extra **Spezialzucht.** (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2), **hervorragende Marktsorte** [Marktgärtnersaat] 1 Port. 0.30 ℳ	0 45	3.20	24.—
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, **bester eigner Nachbau**	0.40	2.20	14.40

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsetz.)

	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
L Nantes, halbl. stumpfe rote, oh. Herz (Abbildung oben . . . [Marktgärtnersaat]	0 40	2.—	12
L Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau altbewährte Sorte . . . . Die sonst als neu angebotene Sorte **Vertou** kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.	0.25	1.60	9
L Lamberts lange rote stumpfe Ersatz für Duwicker Hammer, ohne Herz wird etwa 20 cm lang. **Spezialzucht.** (Siehe Abbild. Seite 2). Die Prachtsorte f.d.Markt [Marktgärtnersaat] Port. 0.25	0.40	3.—	22
Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke, sehr schön . . . . 10 Kilo 48.—	0.25	1.10	6.80

Treib- u. Freilandmöhren, Fortsetzung

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
St.Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezw., bes. schön leuchtendrote Farbe . . . . . 10 Kilo 42.—	0 25	1.—	5.40

Feldmöhren

(Futtermöhren) Für Anbau im großen. Aussaat 1½—2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegrab od. gepflügt sein.


	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe [Marktgärtnersaat] süße . . . 10 Kilo 46 ℳ	0.25	1. —	5.60
Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25 – 30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als **Speisemöhre** geeignet . . . . 10 Kilo 52 ℳ	0.25	1.10	7.—
Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten	0.15	0.65	3.60

Wurzelgewächse.

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen. **Magdeburger** lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund	0.20	0.70	3.80
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel . . 1 Port. 0.30 M	0.70	4.–	—
Kerbelrüben, Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer	0.40	2.20	—
Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat	0.15	0 35	1.70
Petersilienwurzel, kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze. . . .	0.15	0.60	2.80
Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.			
Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer	0.25	1.10	—

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete)
(Betterave salade)
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.
Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.



Salatrübe Aegyptische.

Salatrübe Erfurter lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 10 G. 0.15, 100 G. 0.40 M 1 Kilo 1.90 „

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . .	0.20	0 45	2.40
„ **Kamerun,** lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt	0.20	0.45	2.40
„ **Aegyptische** plattrunde dunkelrote, schwarzfleischig, verbesserte **Marktgärtnersaat**	0.25	0.70	3.80
„ **Khedive,** rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig . . .	0.20	0.50	3.—
„ **Lamberts Gonsenheim.** birnf., schwarzrot. Fleisch. Unsere Spezialsorte, Marktgärtnersaat	0.25	0.80	5.80

Schwarzwurzel

oder Skorzoner (Salsifis noir).
Ausführl. Kulturanweis. s. ‚Lamb. Gartenfr.'

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Schwarzwurzel Einjährige L. Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, **Marktgärtnersaat** 1 Pt. 0 30 M	0.50	2.60	16.60
„ **feine dicke, lange** gewöhnliche	0.35	1.70	9.60
„ **russische Riesen,** größere und dicke Wurzeln 1 Port. 0.25 M	0.40	2.—	12.-


Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.



Schwarzwurzel Einj. Riesen

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.
Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken.
Selleriepflanzen siehe am Schlusse der Gemüsesamen.
1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.



Knollensellerie **Original Victrix.**
1 Port. 0.50 M, 10 Gr. 1.20 M

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M
Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt, weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, Abb. Seite 4	0.30	0 80	5 40
„ **Erfurter** großer früher glatter	0.25	0.40	1.80
„ **Alabaster, Riesen,** kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen .	0.25	0.50	2.40
L„ **Imperator** eine außerordentlich großknollige. weißfleischige, glatte und widerstandsfähige Sorte	0.25	0.60	4.—
„ **Original Victrix,** in Neugemüsegärtnereien als vorzüglich anerkannt; vollendete Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfähig gegen Rost	0.50	1.20	10.-
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen	0.25	0.40	1.80
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund", die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen .			
„ **Golden Selfblanching,** selbstbleichend, gelbstengelig	0.25	0.50	2.—
„ **White Plume,** weißer, zarter Stengel	0 25	0.50	2.—



Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Salat (Laitue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.
Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar-März.
Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für **Wintersaat** Aussaat im August u. Septbr.
Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni.
Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund" S. 50—55.

Kopfsalat Original Maikönig.



Kopfsalat Original Maikönig.
10 Gr. 0.40, 100 Gr. 1.50 1 Kilo 8.60 M

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte.

L Orig. Maikönig
Marktgärtnersaat.
10 Gramm 0.40 M
100 „ 1.50 „
1 Kilo 8.60 „

L Maikönig, bester Nachbau
10 Gr. 0.25 M
100 G. 1.— 1 Ko. 5.60 M



Kopfsalat Trotzkopf braun, Marktgärtners. 10 Gr. 0.40, 100 Gr. 1.50 M



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. [Marktgärtnersaat]
1 Port. 0.40 M., 10 gr .— M, 100 gr 5.40 M

Uganda (Afrika).
Der Missionsgärtner, der mir gegenübersaß, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß
Ihr **St.**

Kopfsalat
Freilandsorten (Forts.)
L **Wunder v. Stuttgart. Original.** Bildet gelbe große, feste Köpfe [Marktgärtnersaat]
1 Port. 0.40, 10 Gr 1.— M, 100 Gr 5.40 M
(Siehe Abbildung.)
Wunder von Stuttgart Nachbau
10 Gr 0.40
100 Gr 1.50, 1 Kilo 9.60 M



Kopfsalat Deutscher Unvergleichlicher, spät schießend (sans rivale). 10 gr 0.25, 100 gr 1.20, 1 kg M 7.—

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 400—500 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
L **Böttners Treibsalat.** Früheste gelbe Sorte der verbreiteste Treibsalat, feste Köpfe . . . . . W	0.40	1 40	8.—
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . W	0.35	1.40	7.—
Maikönig Treib, Original Neu, der gute Freilandmaikönig als Treibsalat	0.40	1.80	12 —
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, . . W	0.40	1.50	8.—
Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf . W	0.30	1.30	7.40
Viktoria Original, f. kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, [Marktgärtnersaat] Auch für Herbstsaat Port. 0.40 M	1.—	7.50	—
In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.			
Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften .	0.35	2.—	12.—

☛ Rudolphs Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühester gelber Stech- oder Rupfsalat gesäet, sind auch gleich gut fürs freie Land.

Kopfsalat, Freilandsorten.

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Bohemia, Originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte,** die sehr spät schießt, verträgt große Hitze . . . . W.	0.40	3.—	20
Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale), sehr widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün, s. Abs. w	0.25	1 20	7.—
Forellen, sehr gesprenkelter s. zarter fester Kopf w.	0.25	1.10	6.60
Laurenzianer Original [Marktgärtnersaat] eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .	0.40	2.49	14 —
Laurenzianer Nachbau, sehr gut	0 30	1.60	10.—

Kopfsalat, Freilandsorten (Fortsetzung)

Laibacher Eissalat
Einführung J. Lambert & Söhne. unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann.
S. Abbild. ☛
10 Gr. 0.40 M
100 „ 1 80 „
1 Kilo 10.60 „

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Trotzkopf, großer gelber, fester, sehr zart w. [Lamberts Marktgärtnersaat] . . .	0.40	1.50	8.—
„ **großer brauner,** sehr groß und fest, w. [Lamberts Marktgärtnersaat] . . .	0.40	1.50	8.—
Trotzkopf großer gelber, Nachbau . . . . . w.	0.25	1.—	6.—
„ **großer brauner, Nachbau** . . . . . w.	0.25	1.—	6.—
Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.			
Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleucht. durch ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopf u. Haltbarkeit	0.30	1.30	7.40


Winterkopfsalat

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Winterkopfsalat, brauner, z. Winterpflanzung w.	0.30	1 20	7 40
„ **gelber,** . . . . „ „ w.	0 30	1.30	7.40
„ **Nansen** od. **Nordpol.** Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung und Kälte . . . w.	0.40	1.40	8.—
Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr **zuerst** entwickelt	0.30	1 30	7.40
Winter-Eiskopf, der **größte Wintersalat,** fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl.	0.40	1.60	9.60
Winter-Maiwunder Original, neu, Aussaat **Sept.-Dez.** ins Freie od. u. Glas; später pickieren oder auspflanzen, sobald der Boden offen ist. Ernte aus dem Freien von **Mitte Mai** an 1 Port. 0.50 Mk	1.—	6.—	—
Winterkopfsalat Riesen-Herkules. Großer, zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90 b. 100 cm. Für Sommer- und Herbstsaat 1 Port. 0.30 M	0.50	2.70	18
Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst in tiefere Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.			
Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber (Laitue à cueillir) . . . . w.	0.25	1.10	6.20

Schnitt- oder Stechsalat.

	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
„ **Butter-,** hohlblättr. **gelber, Rupf-, Stech-** oder **Schnittsalat** der schönste Frühsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat,** bildet keine Köpfe, ... 10 Kilo 34.— M	0.20	0.80	4.60
„ **früher gelber runder** . . . . w.	0 20	0.80	4 60
„ **gelber französischer krauser** . 10 Kilo 34 M Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat .	0.20	0.80	4.60
Mausöhrchen, Rapunzel (Feldsalat) (Mâche) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.			
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige	0.20	0.60	2.80
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchse, kleinkörnig	0.20	0.60	3.—
Holländ., breitblättr., grobkör. 10 K. 40 M	0.25	0.80	5.20
Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.	0.20	0.70	4.20
Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige	0.20	0.70	4.40
Löwenzahn (Pissenlit) verb. breitbl. vollh. 1 P. 0.25 M	0.50	—	—
Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen,** rotgesprenkelter verbesserter	0.25	1 —	6.50
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber . . .	0.25	1.—	6.80

Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige
Marktgärtnersaat
10 Gr. 0.25 Mk. 100 Gr. 1.40 Mk. 1 Kilo 7.— Mk.




Sommerendivie Sachsenhäuser.

Bindesalat/Sommerendivien

(Laitue romaine) Römischer Salat.
Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

Sachsenhäuser, gelber, selbstschliessender . w. 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.60
Pariser, gelb. selbst schließend (Kasseler) 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.60
Ballon, großer, selbstschließender s. 10 Gr. 0.35 100 Gr. 1.60



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.
Marktgärtnersaat

Winter-Endivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni.** Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Winterendivien	10 Gr.	100 Gr.	1 kg
	ℳ	ℳ	ℳ
L **Escariol,** breite. grüne vollherzige Marktgärtnersaat	0.25	1.40	7.—
breite grüne vollherzige, Nachbau	0.15	1.—	6.—
Gelbe breite voll herzige, naturgelb	0.25	1.40	7.—

Winterendivien (Fortsetzung)	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Gelbe blättrige krause vollherzige	0.30	1.50	7.40
Meaux, feine krause hellgrüne, Moos	0.25	1.40	7 —
Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig. Marktgärtnersaat 1	0.20	1.—	5.60
Gartenkresse (Cresson alénois), **gewöhnliche** .	0.15	0 35	1.60
krause gefüllte, dicht säen	0.15	0.35	1 60
Brunnenkresse (Cresson de fontaine), **beste Erfurter,** Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen, ... 1 Portion 0.30 ℳ	0.70	—	—

Radies und Rettiche

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund", S. 41. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

Radies	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
„ **Rundes weißes kurzlaubiges Treib**	0.15	0.60	2.80
„ **Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes **Treibradies.** Scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter, Marktgärtnersaat	0.15	0.60	2.80
„ **Leuchtkugel, allerfrüh.,** feur. scharlachrotes Treib, kugelrund, feinkräut., Marktgärtnersaat	0.15	0.60	3.20
L „ **Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . .	0.15	0.60	3.20
Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, Marktgärtnersaat sehr groß	0.20	0.80	4.20

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Radies „Saxa" Orig. feurig scharlach, rein kugelf., ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, Marktgärtnersaat . . .	0.20	0.85	4.60
„ **„Saxa",** bester Nachbau	0.15	0.70	3.40
„ **kegelförmiges scharlachrotes, Treib** . .	0.15	0.60	3 —
„ **rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende**	0.15	0.50	2.60
„ **Würzburger Riesen.** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes. schneeweißes Fleisch	0.20	0.70	3.—
„ **halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende** . .	0.15	0.55	3.—
Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen" infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeckend, wird 10—12 cm lang	0.15	0.55	2.60



Radies Erfurter Dreienbrunnen.

Was unsere Kunden sagen:
N. 28. 3. 32.
Wir haben in diesem Jahr schon viel Samen von Ihnen bezogen, alles s. schöne Ware, kann Ihre Firma nur empfehlen.



Treib- und Freilandradies „Saxa". Original.

Was unsere Kunden sagen:
Gichenbach, den 10. 7. 33.
Mit den mir zugesandten Sämereien bin ich sehr zufrieden.
Die Versuche sind gut gelungen.
Hochachtungsvoll
Lh. R.



Sommerrettich „Genetzter Sedan".

Rettiche.

Tüchtiges Gießen unerläßlich. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41—42

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Mai-Rettich, ovaler goldgelber	0.20	0.70	3.50
„ **Delikateß,** weißer, halblanger früher	0.20	0 60	2.80
„ **Monatsrettich Ostergruß,** ovaler schneeweißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich . . .	0.25	1.20	7 40
Frühlingsrettich, Erstling Neuheit (Orig. Jothoß) ovaler we ßer, sehr früher großer Rettich, prachtvoll	0.25	1.20	6 –
Sommerrettich „Genetzter Sedan" (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt, ausgezeichnet . . .	0.20	0.60	3.—
„ **Straßburger** halblanger weißer, sehr fein, zart . . .	0.20	0 60	3 —
„ **schwarzer runder,** früh verwendbar	0.20	0.55	2.80
„ **Japanischer,** halblanger, schwarze Schale, extra frühe .	0.25	0.70	3.—

Herbstrettiche.

	10 Gr.	100 Gr	1 Kilo
„ **Chines., rosenroter** langer	0 20	0.70	3 —
„ **langer violetter Gournay,** groß	0.20	0.70	3 60
„ **Stuttgarter** weißer Riesen, halblanger zarter . . .	0.20	0.70	3.60
Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münchener **„Radi"**, Originalsaat aus München. Er ist von angenehm rassigem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden.	0.30	1.80	16
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer . .	0.20	0.70	3.60
„ **Pariser langer kohlschwarzer,** bis 25 cm lang .	0.25	0.80	4.—
„ **Langer grauer von Laon,** extra schön	0.20	0 80	4.—
„ **Runder schwarzer** früher	0.20	0 70	3.60



Rhabarberfeld zur Samenzucht. | **Esdragonfeld** zur Pflanzenzucht.

Blatt- oder Stielgemüse


(Spinat, Mangold, Melde etc.).

Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57.

Sauerampfer u. **Spinat** werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt.

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.")	0 40	1.30	—
„ **große violette** . . . . Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.	0.40	1.30	—
Carden oder **Cardy** (Carden), mit vollen Rippen . . . Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund".	0.25	0.40	2.40
Gartenmelde, große goldgelbe . . 1 Kilo 2.80 ℳ	—	0.20	0.60
Mangold (Poirée oder Beete), **Römischer Kohl**			
„ **Silber,** mit breit. weiß. Rippen, verbess. 1 Kilo 2.20 ℳ	—	0.15	0.50
„Lukullus", bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weiß. Rippen 1 Kilo 2.— ℳ	—	0.15	0.40
„ **Lyoner,** hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glatt. Laub. 1 Kilo 2.— ℳ	—	0.15	0.40



Mangold „Lukullus".

Was unsere Kunden sagen:
Nach 25jährigem ununterbroch. Bezug meiner sämtl. Sämereien von Ihnen, sehe ich mich veranlaßt, Ihnen zu bestätigen, daß die Sendungen ohne Ausnahme zu meiner vollst Zufriedenheit ausgefall. sind Die Sämereien zeichneten sich immer durch eine hochprozentige Keimkraft u. Sortenechtheit aus. Die Bedienung war stets die entgegenkommendste. Ich habe Ihre w. Fa. in den 25 Jahren vielen Freund u. Bekannten empfohlen können u. werde dies auch weiterhin tun.
Westf., den 4. 3 33.
W. Sch. Lehrer

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.

	1 Prt.	10 Gr	100 Gr.
Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	0.15	0.40	2.—
„ **Monarch,** riesige breite Stengel	0.25	0.60	3 -
„ **Rosen,** rosenrote lange Stiele, sehr gut	0.15	0.30	1 60
„ **Vierländer,** rosastieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet	0.20	0.60	3.
„ **Rotfleischig. Delikateß.** Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . .	0.25	0 60	3.—
Mischung aller Sorten	0.10	0.20	1 —

Wir bieten ferner an:

„ **Sutton,** der allerschönste, rot-dickstengliche Rhabarber, **Riesenstangen,** bes. saftreich, **gibt keinen Samen,** nur in Pflanzen lieferbar . . . . . 1 Stück 1 ℳ

Rhabarber-Pflanzen (S. obige Empfehlung)
extra starke Pflanzen 1 St. 0.80, 10 St. 6.—, 100 St 50 ℳ.
Junge ertragf. Pflanzen 1 „ 0.40, 10 „ 3.50, 100 „ 25 „

	1 Prt.	10 Gr	100 Gr.
Sauerampfer, breitblättriger deutscher . . .	—	0 20	0.70
„ **von Belleville,** sehr großer	—	0.20	0.80

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)

Spinat (Epinard), Auss. im März b. Juli-Aug. i. Zeitab st. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61.

Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Spinat Zurlaubener Markt Winterspinat. Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.20 ℳ	0.35	1.60	12
Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . 50 Gr 0 20 ℳ	0.35	1.60	12
L **Riesen-Gaudry,** extra groß und dickblättrig, f. Sommer **Marktgärtnersaat** u. Herbst . . 50 Gr. 0.20 „	0.35	1.60	12
Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig 50 Gr. 0.20 ℳ **Marktgärtnersaat** für Sommer u. Winter	0.35	1.60	12
L **Victoria** dunkelgrün, spätaufsch., für **Sommeranbau** besonders wertvoll, großblättrig . . 50 Gr. 0. 20 ℳ	0 35	1.60	12
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.20 ℳ	0.35	1.60	12
Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.20 ℳ	0.35	1.60	12

Spinat L Rheinischer Markt,
Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend
Marktgärtnersaat
50 Gr. 0 20 ℳ
100 Gr. 0.35 „
1 Kilo 1.60 „
10 Kilo 12 — „
Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die **größte Menge** brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.



Spinat Rheinischer Markt

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Spinat Juliana, blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 50 Gr. 0 20 ℳ. Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,	0.40	2.—	16
Spinat Heterosis, 1932. Ungeheurer Ertrag. brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterh. Siehe auch Umschlags. 1 Port. 0.20 ℳ	0.40	2.20	20
Spinat Winterfürst neu, Originalsaat. Besonders empfohlen für Spätsommer und Herbstaussaat. dunkelgrüne Blätter, glatt, dick, ungeheuer ertragreich, winterfest, raschwachsend 50 Gramm 0.20 ℳ	0.35	1.80	14
Nobel Original Neu, schnellwüchsig, Riesenerträge, widersteht der Hitze sehr gut, extra breitbl., winterf.	0 35	2.—	16
Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.)	—	—	—
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst. 10 Gr. 0 15 ℳ	0.70	3.60	
Spinat Engl. ausdauernd. Winter- (Rumex pat.) ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.15 ℳ	0.70	4.20	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).

Ausführl. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62–65.



Steckzwiebeln Pfälzer Original.
100 Gr. 0.25 ℳ, 1 Kilo 1.60 ℳ, 10 Kilo 12 ℳ

Johannislauch — **Winterschalotten** ist nur im **Herbst** zu pflanzen, winterfest

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die **Preise** für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch **veränderl.** sind.

Steckzwiebeln (Setzzwiebeln)	100 Gr. ℳ	1 kg ℳ	10 kg ℳ
Pfälzer, echte. gelbe runde kleinste, Wohl die **beste Setzzwiebel,** lief. die **schönst. größt. u. haltbarst Zwiebeln,** zum **früh.** Verbrauch.	0.25	1.60	12.-
Die Einfuhr von Mühlhäuser Steckzwiebeln ist wegen der Einschleppungsgefahr von Krankheiten verboten.			
Steckzwiebeln, gewöhnl. kleine Setzzwiebeln. liefern **große** Gebrauchszwieb.	0.20	1.20	9.—
„ **Russische** braune, sehr schmackhaft,	0 20	1 20	9.—
Schalotten, echte deutsche graue, besond. schmackh. als Zugabe zu **Hammelbraten** .	0.30	1.60	14.—
In den Monaten **März-April** ist der Preis für obige Steckzwiebeln etwas **höher,** da durch Gewichtsverlust u Auslese immer gr. Abgang ist.			
Knoblauch, silberweißer, in Knollen .	0.20	0.70	6.—
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	—	—	-




Schalotten, echte deutsche graue
100 Gr. 0.30 ℳ, 1 Kilo 1 60 ℳ

Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, **soll die jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund"** S. 62—65.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebeln Blaßrote plattrunde harte Erfurter . .	0.35	1.80	9 60
„ **Blutrote holländische** plattrunde	0.40	2.20	12.40
„ **Dunkelrote Braunschweiger**	0.5C	2.60	16.60
„ **Holländische** große silberweiße	0 35	1 80	9.80
„ **Mammut, platte weiße Riesen**	0.30	1.50	9.—
„ **Merveille,** früheste kleinste, silberweiße, z. Einm. . .	0 35	1.50	9.—
„ **Königin** (Queen), **sehr frühe kleinste weiße,** z. Einmachen, gibt d. schön. klein. Perlzw. .	0 40	1.60	9.—



Frühlingszwiebel weiß.

Frühlings-zwiebel,

Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. **Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten**

10 Gr. 0.35 ℳ
100 Gr. 1.50 ℳ
1 Kilo 8.80 ℳ

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, **große Haltbarkeit.** Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. **festfleischig,** weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufh. lass. 1 Port. 0.25	0.50	3.—	16·-
„ **Stuttgarter Riesen Nachbau**	0 45	2.40	14.40
„ **Strohgelbe plattrunde harte,** schwefelgelb. .	0.30	1.60	9.—
„ **Zittauer** runde gelbe Riesen, große kug. Form die verbreitet. Sorte, Universalsorte, sehr knapp	0.25	1 20	6.80
„ **Zittauer** blutrote runde Riesen	0.4C	2.20	12.40
Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.			
Ewige Winter-Zwiebel Winterheckzwiebel soll nur zu jeder Jahreszeit **frisches Zwiebelkraut** liefern, bildet keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweiß, **bleibt mehrere Jahre an Ort und Stelle;** treibt immer wieder aus.	0.25	0.80	3.60

Schnittlauchsamen

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.25 ℳ 10 Gr. 0 60 ℳ, 100 Gr 3.—„

Schnittlauchpflanzen
1 Stück 0.20 ℳ, 10 St. 1.80 ℳ

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund" S. 65.

„ **Sommerlauch,** früher französischer, dick. 10 Gr. 0.30, 100 Gr 1.40, 1 K. 10.— ℳ

„ **Brabanter** gr. Schafte winterhart. . 1 Port. 25 ₰ 10 Gr. 0.45, 100 Gr 2.70, 1 Ko. 16.60 ℳ



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
„ **Riese von Carentan,** sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte . . 1 Pt. 25 ₰	0.45	2.60	16.60
„ **Elefant, Riesen.** Schellwüchs., winterharter Riesenlauch; auffal. dicke lange Stangen . . 1 Pt 0.35 ℳ	0.60	3.—	20.—
„ **Siegfried, verbesserte,** bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte . . . . 1 Pt 0.35 ℳ	0.60	3.—	22.—

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. **Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" S. 66—74 beschrieben.** Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. **Petersilie** sät man in Reihen.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, **da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben,** die daher auch **auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden** zu säen sind und **nicht tief** gesät werden dürfen. **Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe um Schluß des Gemüsesamens.**

Artischocken u. Carden siehe unter Stielgemüse.	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Angelika, keimt schwer	0.30	0.50	—
Anis, zu Heilzwecken verwendet .	0.15	0 20	—
Basilikum, feinbl. krause grüne .	0.20	0.30	1.40
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gewöhnliches .	0.10	0.20	0.70
„ **perennierendes,** ausdauernd.	0.30	0.50	2.80
Boretsch (Gurkenkraut) . . .	0.10	0.20	0.90
Cardobenedikten	0.15	0.20	0.90
Dill, zum Einmachen der Gurken .	0.10	0.15	0.35
Eierfrucht, gemischte Sorten . .	0.30	0.50	3.80
Esdragonsamen, russischer . .	0.30	2.—	--
Esdragonpflanz. aromatisch. 1 Stück 0.25 ℳ, 10 Stück 2.— ℳ			
Fenchel, süßer Bologneser . . .	0.15	0.25	1.10

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Kamille, Matricaria Chamomilla .	0.30	1.—	—
Kerbel, einfacher . 1 kg 1.60 ℳ	—	0 20	0.35
„ mooskrauser gefüllt. 1 kg 1.60 ℳ	—	0 20	0.35
Kresse siehe unter Salat			
Kümmel (Carum carvi)	0.15	0.25	0.55
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.40	—	—
Lavendel od. Spicke, echt, stark duft.	0.25	0.40	2.20
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.30	0.90	—
Majoran, französischer . . .	0.25	0.75	4.80
„ **perennierender,** ausdauernder . .	0.30	1.20	—
Melissen, Zitronen	0.30	0 60	—
Petersilie, einfache Schnitt	—	0.15	0.35
„ **mooskrause gefüllte**	—	0.15	0.50
„ **Zwerg-Perfektion,** dichtgekr.	—	0.15	0.60

Küchenkräuter-Samen (Fortsetzung)	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Petersilie, Wuschelkopf, prachtvoll gekraust	—	0.25	1.—
Pfeffer, eckiger, roter . . .	0.25	0.50	—
„ **Cardinal,** milder	0.25	0.70	—
„ **Kaleidoskop**	0.25	0.70	—
„ **chinesischer,** scharlachroter	0.25	0.70	—
„ **spanischer,** roter, langer . Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.	0.25	0.50	—
Pfefferminze ausdauernd 50 K	0.30	—	--
Pimpinelle, feine Garten- . . .	0.15	0 25	1.—
Portulak, gelber breitblättr. u. grüner	0.15	0.30	1.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze	0 30	0.90	5.40
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0 25	0 50	3 —
Thymian, deutscher **Winter-** . .	0 25	0 40	2.40
Weinraute, zu Heilzwecken . .	0.20	0.30	1.40
Wermut (Artemisia Absinthium) .	0.20	0.30	1.40



Tomate Orig. Bonner Beste.



Tomate Tuckswood Kondine Red



Tomate Heterosis.
1 Port. 0.50 ℳ
Siehe auch Vorderseite des Katalogs

Tomaten sind heute Nahrungs-Genußmittel.

Tomate (Liebesapfel)

Kulturanweis. s Gartenfreund S. 73—74
Tomaten sät man am besten **im März-April** in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand od. frei in den Garten; **vertragen keinen Frost.** Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste** Sorten. Tomaten bevorzug. **kräft. nahrhafte Erde, an sonnig.** Stelle. Jede Pfl. bindet man an kräft. Stab, schneidet beim Wachsen **Seitentriebe** ab; reichl. Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

Tomate Heterosis, Original Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um **mehr. Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil trägt meist in doppelten Trauben, **oft 20** bis **22 Früchte** an einer Traube. 1 Portion 0.50 ℳ, 10 Portion 4.— ℳ, 10 Gramm 6.— ℳ.

„ Original Bonner Beste. Die am schnellsten reifende Freilandstomate. — Reift sow. **unter Glas** wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leucht. rot, rund, glatt mittelgroß, daher besser f. den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig geg. Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn 1 Portion 0.35 ℳ, 10 Gramm 3.20 ℳ, 100 Gramm 26 ℳ

„ Bonner Beste, Nachbau, gleich falls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich. 1 Port. 0.30 ℳ, 10 Gramm 1 40 ℳ, 100 Gr. 8.— ℳ

„ Lucullus Hochz., reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien 1 Portion 0.30 ℳ. 10 Gramm 1.20 ℳ, 100 Gr. 7 80 ℳ.


„ Tuckswood, Kondine Red, Mittelgr. **frühe, reichtragend.** gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau u Freiland **[Marktgärtnersaat]** 1 Port. 0.40 ℳ, 10 Gr. 1.80 ℳ, 100 Gr. 11 ℳ.

„ Fr. Orig. Standard hat einen ungewöhnl. reichen Fruchtbehang mittelgr. glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe. gesunder Wuchs. 1 Port., ungef. 100 Korn **0.30 Mk.** 10 Portionen . . . . **2.50 Mk.** 10 Gramm . . . . **2.50 Mk**

Was unsere Kunden sagen: Belg. Kongo (Afrika). — **Tomate Bonner Beste** hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder **A. M.**



Tomate-Original Fr. Standard.
In der Trierer Gemüsebauschule glänzend bewährt.



Einmachgurke Pariser Trauben.



Einmach- und Salatgurke **Bourbonne.** Original.

Gurken.

Concombre, Cucumber). Gurken sät man **Anfang bis Mitte Mai ins Freie** in Rillen oder **im April** in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. **Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75—78.**

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Einmachgurken (Cornichon).			
Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.)	0.30	1.20	6.80
Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund u. ist besond. ertragreich **[Marktgärtnersaat]**	0.25	1.20	7.—
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachs. 50-60 cm lange Salatgurken 10 kg 70 ℳ	0.30	1.40	8.—
Venloer, Markt, vorzügl **Einmachgurke,** reichtragend, widerstandsfäh., für Großanbau, wie Vorgebirgsg. . . .	0.30	1.60	12.—
L. Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rhein. Trauben, hervorr. kurze Einmachg., Massenertr. 10 Kg 70 ℳ	0.40	1.60	9.—
Selecta Delikateß (Veni vidi vici). Einleg- u. Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in gr .Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Gröẞ v. 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsf. geg. Gurkenkrankh. 1 Port. 0.50 ℳ	0.80	4.50	—
Konservengurke Selecta, Größ. 6—14 cm, schlank, schön zum Einlegen, dunkelgrün mit helleren Streifen, widerstandsfähig gegen Krankheiten, besonders reichtrag. extra für Konserven . . 1 Pt. 0 30 ℳ, 10 Portionen 2.50 ℳ	—	—	—
Original Robusta, dunkelgrüne Salat-**u. Senfgurke** absolut widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren. Enorme Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium, in jung. Zustande ebenso gut als **Einmachgurke,** wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke. 1 Port. 0 40 ℳ	0.75	6.—	—

Landgurken.

1 Gramm enthält 30—40 Korn.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 kg ℳ
Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reisern zu ziehen. **Bleibt vollständig krankheitsfrei**	0.40	1.80	10,40
Erfurter mittellange volltragende	0.30	1.40	8.—
Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichst. Freilandgurken, **Essiggurke**	0.40	1.60	9.—
Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—20 cm .	0 40	1 70	10.—
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte	0 50	2.20	12.80
Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende [Marktgärtnersaat]	0.60	3.20	20.—
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend .	0.40	2.—	12.—
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang . .	0.50	2 40	14.—
Grochlitzer, lange grüne. **Original Elite** . . . . Die Grochlitzer Gurke ist die **Hauptgurke** als Einleggurke, für Konservenfabriken; **äußerst dünnschalig,** wenig Kerne.	0.40	2.80	16.40
Rothenseer Original, grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einlegegurke	0.50	2 20	12.80


Treibgurken

Kulturang. in Lamberts Gartenfreund S. 76—77.

Halbe Portionen nicht abgebbar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen **warmen Ort** zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 kg ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten . . . 15 Korn 0.40 ℳ	3.60	—	—
Beste von Allen. Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorr. Sorte, **Originalsaat** 100 K. 6. ,10 K. 0.80 ℳ	—	—	—
Beste von Allen, beste Nachzucht . . 10 Korn 0.60 ℳ	8.—	—	—


Mistbeet- und Freilandgurke Trierer Sensation (Halbe natürliche Größe.)

Treibgurken
(Fortsetzung)

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtner. Versuchsstation der Landw.-Kammer **durchgezüchtete, rein g·ünschal., halblang. Sensation.** Sensation bleibt bei jed. Wetter **vollkommen gesund,** bringt **besten** Ertrag schöner halblang. grüner Früchte 15 Korn	0.45	4.—	32.-
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 15 Korn	0.50	5.40	—
Noas Treib ertragr. bekannt. Marktsort. 15 Korn Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.	0.40	3 60	—
Spotresisting, Originalsaat. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne, lange glatte Früchte dunkelgrün. Besonders gut für Versand 100 Korn 5.— ℳ 15 Korn	0 80	—	—
Mistbeetgurke Trier. Sensation ganz hervorrag. **Trierer Lokalsorte** für Mistbeet gleichmäßig halblg mit wenig Kernen, auch fürs Freie S. Abb. . 15 Korn	0.40	3.—	—
Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht gleichmäß. ungeh. Ertr. **Marktgärtnersaat** 15 Korn .	0.40	3.—	—

Beide Trierer Sort. werden hiervon hervorrag. Spezial-Gemüsegärtnern gezogen

Kürbisse (Courges à manger). Näheres in Lamberts „Gartenfreund" S. 79
Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai

	1 Port ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber Beste Sorte z. Einmach. Genetster wird bis 50 Kilo schwer	0.40	1.—	7.—
Speisekürbis grüner Zentner	0.15	0 25	1.20
gelber Zentner . . . . werden bis 50 Kilo schwer.	0.15	0.25	1.20
Schmeer, großer gelber zum Einmachen. . . . . . Kürbis eignet sich auch als **Kleintierfutter**	0.20	0.40	2.—
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen: **Bischofsmütze** (Kaisermütze), dreifarbige bunte; **Herkuleskeule,** großer weißblühender, lang; **Flaschen,** weißblühend, lang; **Pulverhorn,** weißblühend; **Siphon,** weißblühend; **Warzen,** halb grün, halb gelb, verschied. Sorten; **Türkenbund,** buntfarb.; **Kleiner chinesischer,** rot mit gelb und grün; **Apfelförmige,** kleine Sorten gemischt; **Apfel,** gelb, rot gestreift; **Apfelsinen,** kleiner; **Birn,** gelb gestreifter, grün.; **Birn,** grün u. weiß gestreift; **Birnförmige,** kl. Sort gem.; **Viele Sorten gemischt aller** Formen	30	50	

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 ℳ
Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen (Mélons). Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 79.
Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet,** wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

	1 Port ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	0.30	0.60	—
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe . .	0.35	1.10	—
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte . . .	0.60	4.80	—
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	0.25	0.40	—
Melonen, viele Sorten gemischt	0.20	0.40	2.—

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Was unsere Kunden sagen:

Ober-Rohnstock (Kr. Landshut, Schl.), den 1.2.1933

Ich bezog in den Jahren 1917, 1918 und 1919 Sämereien für den Gartenbau nach Breslau von Ihnen und war mit den erzielten Ernten sehr zufrieden. Nun, nach langer Zeit, bitte ich Sie, mir doch baldgefl. wieder Ihren Preiskatalog für 1933 übersenden zu wollen, damit ich wieder meine Wahl treffen kann. H. E.

Hülsenfrüchte. – Erbsen


(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund". S. 81–84. Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Wir führen nur **deutsche** Erbsen, keine südfranzösische, algerische, marokkanische oder ungarische Herkünfte. Diese Herkünfte sind zwar billiger, eignen sich aber nicht für unser Klima. Wir bitten, dies bei billigeren Konkurrenzangeboten zu beachten.

Die Erbsenernte 1933 war sehr gering, daher höhere Preise unvermeidlich!

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Buxbaum I, De Grace (niedrige) beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend . . . . . . Höhe 30 cm	0.40	2.—	14.40
Buxbaum Schnabel, Unerschöpfliche Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser . . . . Höhe 35 cm	0.45	2.20	16.50
Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gefüllte Schote, Marktfrucht I. Ranges, Höhe 90 cm	0.50	2.60	20.50
Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reichtragendste Sorte, sehr gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse Höhe 100—120 cm	0.30	2.—	15.—
Vorbote (Express), außerordentl. reichtragend, **sehr früh, grünbleibend,** Höhe 90 cm	0.40	2.—	15.—
Martinserbse, sehr beliebte und wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lg., wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, holt im Freien aus, H. 40 cm	0.35	2.20	16.80
Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größ. Schoten extra, Höhe 80-90 cm	0.40	2.—	15.—


Markerbse Wunder von Witham.


Auskernerbsen (Forts.)


	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Schnabel, verbesserte großschotige, eine der ertragreichsten besten Sorten, besonders auch für **spätere** Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, Höhe 130 cm	0.35	2.20	16.80
Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpette), besonders viel zum **Einmachen** verwendet 120—130 cm	0.45	2.20	16.80
Flämische Riesenschnabel, besond. großschot., extra ertragreiche Sorte, breitschotige . . Höhe 130 cm	0.40	2.20	16.80
Folger (Braunschweiger) **grünbleibende,** früheste, beste, ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, wird viel im Großen angebaut. Höhe 100—120 cm	0.40	2.—	15.—

Viktoriaerbsen und Folger
für feldmäßigen Anbau
siehe unter landwirtschaftl. Samen.

Wir sagen Ihnen hierdurch herzlichen Dank für die im vorigen Jahre gelieferten Sämereien. Waren sehr zufrieden. Werden weiterhin treue Kunden bleiben und Sie in Bekanntenkreisen empfehlen.

Joh. H., Dörrebach.


Markerbse Aldermann.


Markerbse Ideal.

Markerbsen (Pois ridés).


Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. **Markerbsen sind sehr knapp geerntet. In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75—85%.**

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm	0.45	2.40	16.80
Delikateß, grünbleib., mittelfrühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch	0.50	2.80	20.50
Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.45	2.40	16.80
Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den ersten Maierbsen. Schoten von 12-15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10—11 groß. runzlig. grün. Erbsen, Höhe	0.45	2.40	16.80
Senator, große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm	0.45	2.40	16.80
Telefon, bekannteste grossschotige, Markerbse, 1—1,20 m hoch	0.40	2.40	16.80
William Hurst, früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika", braucht keine Reiser, Höhe 30 cm	0.60	3.20	24.—
Wunder von Witham Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.60	3 20	24.—
Rival, 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50—60 cm hoch, doppelschotig	0.45	2.80	22.—
Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig	0.45	2.40	16 80

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
süße mit den Schoten zu essen.

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Säbel, engl. frühe große krummschotige, eine der besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	0.40	2.—	15.60
Früheste niedrigste, volltragend . . 25—40 cm hoch	0.55	3.—	22.60


Zuckererbse Moerheims Riesin.

Zuckererbsen (Fortsetzung)

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohe, sehr zart, 70—80 cm hoch	0.55	2.60	20 50
Zucker - Delikateß, graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß, violettblühend . . Höhe 80—100 cm	0.55	3.20	24.—
Zuckererbse Trierer Kristallglas. Einführung J. Lambert & Söhne. Abbild. u. Beschreib S. 6	0.40	2 40	20.—
Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten prachtvoll . . Höhe 100—130 cm	0.70	3.80	28.--

Was unsere Kunden sagen:


Diekirch (Luxemburg), den 27. 2. 33

Ich bitte um Zusendung dieser beiden Bestellungen. Ich war noch immer mit Ihrem Samen sehr zufrieden und habe sogar in der Ausstellung von Garten und Heim hier in Diekirch einen ersten Preis mit Auszeichnung erhalten. Sollte Samen vergriffen sein, so bitte ich um eine bessere oder ebenbürtige Sorte.

Mit aller Hochachtung G. Sch.

Zuckererbsen (Fortsetzung).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Moerheims Riesin. Die Schoten erreichen eine Länge von 15-18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm	0.40	2.—	15.60
Zuckermarkerbse Staatsminister Eyschen Originalsaat J. Lambert & Söhne. In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.	0.35	2.—	17.—



Bohnen.

Siehe „Lamberts Garten freund". Seite 84—89.

Wir führen nur **deutsche** Bohnen, keine südfranzösischen, algerischen, marokkanischen Herkünfte. Diese Herkünfte sind zwar billiger, eignen sich aber nicht für unser Klima. Wir bitten, dies bei billigeren Konkurrenzangeboten zu beachten.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — **Buschbohnen.** Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — **Puffbohnen** von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen,

gelbschotige (Wachs) (Haricots à rames)


	100 Gr M	1 Kilo M	10 Kilo M
Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langsch., mit roten Bohn.	0.65	3.60	26.80
Wachs-Riesen-Zucker-Brech- wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	0.65	3.80	28.—
Gloria Wachs, **ohne Fäden,** ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne **weiß**	0.80	4 80	37.60
Wachs Goldkrone, fadenlos, lang extra zart w. Korn	0.85	4.80	38.—

Was unsere Kunden sagen: B., 23. 2. 33 „Mit den von Ihnen voriges Jahr bezogenen Gloria Wachs Stangenbohnen ist der Erfolg ein vorzüglicher gewesen. Im Anfang hatten Kälte u. Nässe den jungen Pflanzen stark zugesetzt. (Rost). Als als aber die Wärme kam, entwickelten sie sich prächtig. Ich hatte eine reiche, sehr wohlschmeckende und wirklich fadenlose Ernte. Ich glaube Sie dürfen diese Sorte für unser Eifelklima aufs wärmste empfehlen. Will in diesem Jahr auch einen Versuch mit Ihrer Neuheit Lambert's remont Goldquelle machen. Hochacht. D. J.

	100 Gr M	1 Kilo M	10 Kilo M
Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.) **gelbschotig** mit weißem Korn. Abb. u. Beschr. S. 2. 10 Port. 6.— M	0.65	4.—	32.—

Stangenbohnen, grünschotige.

	100 Gr M	1 Kilo M	10 Kilo M
Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äuß. zart, vollständig fadenlos	0.90	5.40	41 —
Meisterstück, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	0.90	5.40	41.—
Mulstopper, Original fadenlose Stangenbohne, Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit" v. höchst. Werte	1.—	6.—	46 —
Mulstopper, Nach bau, gleich gut. Eigensch., fadenlos	0.90	5 40	41.—
Lamberts Ohnegleichen Orig. (J. L. & S. 1907) **Die ertragreichste** grünschotige Stangenbohne überhaupt. Abb. und Beschreibung Seite 4.	0.65	4.—	32 —
Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widertandsfähig, für rauhe Lagen	0.65	3.50	26.80
Korbfüller, verbess. **Zuckerbrech-Bohne, längste breite,** frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete **Marktsorte,** wenig Fäden, z. **Einmach.** vorzügl.	0.70	4.20	33.—
Phänomen siehe Abbildung. Eine **weißsamige, frühe,** grünschotige Sorte. Die Schoten dies. Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbessert. rhein. Riesen-Zuckerbrech, **extra.** Einmach- u. Schneidb. **Elitezucht**	0.70	4.50	34.60
Rhein. Riesen-Zucker-Brech (Spargel), bekannte Einmachbohne, m. weißer Bohne, besonders im Rheinl. gebaut	0.70	4.50	34.60
Weddigen (Präsident Roosevelt) Zuckerbrechbohne ohne Fäden, weißbohnig	0.90	5.40	41.—
Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl., schmale Schote **ohne Fäden**	0.70	4.50	34.60



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.


Belg. Kongo (Afrika). Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidebohne, die hier gezogen wurde. Frdl. Gruß Bruder **A. M.** Mission

Die Feuer- oder Wollbohnen,

sind sehr schmackh. zarte, **widerstandsf.** Stangenb. Für rauhe Gegenden, Spätsomm. u. Herbst

	100 Gr M	1 Kilo M	10 Kilo M
Arabische oder türkische Feuer-, rotblühend, sehr widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig	0.30	1.10	12.—
Zweifarbige Feuer, buntblühende, guter Ertrag	0.35	1.60	13.20
Scharlachrote Riesen-Feuerbohne, ungeheuer große Schote,	0.35	1.60	13.20
Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, bekommt Schoten **bis 40 cm Länge**	0.40	2.	16.80
Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne	0.35	1.60	13.20
Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße	0.40	2.—	16 80
Edelwollen, allerlängste, breitschot weiße Riesen b. z. 38 cm lg."	0.45	2.40	20.—
Erecta, (Neuheit), schmale, lange, dickfleischige, zartschotige, weißkernig, bleibt gesund. 30—35 cm lange Schoten	0.50	2.80	24 —

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper". Original.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers „Mulstopper".
Originalsaat.
100 Gr. 1.— M, 1 Kilo 6.— M, 10 Kilo 46.— M

Anbau zum **Saatgutverkauf** nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. **Lamberts Gartenfreund** S. 84.

Grünschotige Sorten mit Fäden.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	M	M	M
Metis, (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt	0.35	1.80	14
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte, mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig	0.50	2 40	18.40
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, Bohne nahezu weiß, besonders **zu Konserven im großen angebaut, mit Fäden**	0.70	3.40	28.—
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau			
Flageolet, rote, (rote Pariser), früh langschotig, haltbarste Sorte, grünschotig	0.45	2.20	16.40
Alter Fritz, eine der reichstragenden zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, setzt früh an	0.40	2.20	17.—



Erste Ernte (St. Andreas).

Erste Ernte (Flageolet, St. Andreas), eine **Hauptsorte,** mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, **beste Marktsorte.**

Diese Sorte wird auch unter den Namen **Eislebener Markt, Karlsruher Markt** geführt.

100 Gramm . . 0.70 M
1 Kilo . . . 3.40 „
10 Kilo . . . 28.— „

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Pariser weiße grünschot. Flageolet sehr reich behangen mit 16—18 cm lang. u. fast 2 cm breit. Schoten w Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist **reinweiß,** mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, **für Konservenzwecke** besonders geeignet	0.50	2.40	18.40
Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend	0.45	2.20	16.80
Krummschnabel. (Diamant), Posthörnchen Zucker-Brech, dickfleischige weisse, krummschot. verbess. **Vor-Marktsorte**	0.55	3.—	22.80
Saxonia (Saxa) Großartiger Ertrag, **früheste** Bohne, Für **Kons.-Fabrikation** besond. bevorzugt, hellg. Korn.	0 50	2.40	18.40
Hundert für Eine, langschotige Die Schoten sind lang, schmal un zart.	0.70	3.80	29.40
Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun	0.40	2.—	15.-

Buschbohnen (Fortsetzung).

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	M	M	M
Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße Schwert, bekannteste frühe Sorte	0.40	2.10	15.80
Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen, geeign.	0.45	2 20	16.40
Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, extra, auch für Mistbeet . . .	0.40	2.-	16.—

Fadenlose (schleißenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. **fadenlos.**

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Alpha, sehr frühe, reichtragende, **rein ohne Fäden**	0.60	3.60	26.40
Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen . .	0.55	3 –	23.—
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen,	0.70	3 40	28.—
Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos, gelbe, engliche. . . .	0.60	3.20	24.—
Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Böhnchen, fadenlos, feinste Konservensorte	0.70	3.60	30.—
Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. **Zucker-Butter-Brech.** Massensorte . . .	0.45	2 50	18.60
Konserva, völlig fadenlos, grünschot., frühreif., sehr großer Ertrag, dickfleischige Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen	0.80	4.50	34.60

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.

	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden	0.70	3.60	30.—
Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang	0.50	2.40	18.40
Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen	0.50	2.40	18.40
Weißbohnige Flageolet-Wachs, gelbschotige. Weißbohnige Buschwachsbohne	0.55	3.—	23.—
Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden lange, schmale Schoten	0.50	2.80	22.40

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).

Je **früher** man die **Dicke Bohnen** pflanzt, um **so weniger werden** sie von den schädlich. **schwarzen Läusen** (Milben) befallen. **Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund** S. 90. Man kann schon im **Febr.** mit dem Legen beginnen.


	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
Erfurter, breite langschotige, gewöhnl. . . 100 Kilo 48 M	0.20	0.70	6.—
Weißkeimige, große breite extra . . . 100 Kilo 52 M	0.20	0.70	6.—
Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra lang-schotig. bis 35 cm lang . . . . 100 Kilo 86 M	0.25	1.10	9.60
Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die **früheste,** ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne . 100 Kilo 52 M	0.20	0 70	6.—
Dreifachweiße. weißkörnige, weißblüh. u. weißbleibend besonders zum Einmachen	0 30	1.60	13.40
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. . 100 Kilo 124.— M	0.30	1 60	14.—
Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für den Kons. geeign. Sorten 100 Kilo 116.— M	0.25	1.50	13.—

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Ihnen mitteilen zu können, daß ich mit Ihrem Samen stets sehr zufrieden war, denn in den 10 Jahren, wo ich Ihren Samen beziehe, hatte ich noch keinen Anlass zur Reklamation. Auch mein verst Vater, der schon vor dem Kriege von Ihnen bezogen hatte, war stets mit Ihren Send. zufrieden. Hochacht. **L. K., S.**

Champignon-Brut.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 101.

Kulturanweisung wird beigefügt.



Edelpilzbrut Marke Ideal, a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigefügt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkauf. diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchzogenem Dünger hergestellt ist


In Kartons zu ½ Kilo à 1.50 M, In loser Form 100 Gr. 0.30 M, 1 Ko. 1 50 M
In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0 30 M, 10 Tafeln 2.50 M, 100 Tafeln 22 M

Spargelsamen (Asperges).

Siehe „Gartenfreund S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig., unkrautfr. Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M	M	M
Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte .	0.15	0.50	4.50
„ **Schneekopf,** hält die Köpfe viel länger weiß und zart . .	0.25	1.80	14.—
Spargelpflanzen Ruhm v. Braunschweig, starke einj. Pflanzen 10 Stück 0.50 M, 100 St. 4.— M			
„ **Schneekopf,** 10 St 0.60, 100 St. 5.—			



Lamberts Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2 M

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Comfrey (Symphitum asperimum), **das ergiebigste Grünfutter für Schweine.** Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfutter. vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an:
10 Steckl. 0.25 M, 100 Steckl. 1.60 M, 1000 Steckl. 14.— M, 10000 Stecklinge 120.— M

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. **Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.— Mk.**

Helianthiknollen 10 Stück 20 Pf, 100 Stück 1.80 M, 1000 Stück 15.— M

Topinamburknollen (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.
½ K. 0.25 M, 5 K. 1.20, M 50 K. 9.— M

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten,** sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien früh** herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebbar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Leerf .	0.15	1.20
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter .	0.15	1.20
Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . . 1000 Stück 7 ℳ	0.10	0.80
„ **Winnigstädter,** spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz . 7 „	0.10	0.80
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes . . . 1000 St. 8 „	0.12	1.
„ groß. spätes dunkelrotes Holl. Export 1000 St. 8 „	0.12	1.–
Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh . . . . 1000 Stück 7 „	0.10	0.80
„ Zurlaubener, Aubervilliers, u. Vertus spät. 1000 St. 7 „	0.10	0.80
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.70
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . . . . . 1000 Stück 6 ℳ	0.10	0.80
Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpflanzen) 1000 St. 12 „	0.20	1.50
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	0.25	2.—
Kopfsalat, beste Sort., Maikönig, Trotzkopf usw. 1000 St. 6 ℳ	0.10	0.80
„ **Freilandpflanzen** . . . . 1000 St. 5 ℳ	0.08	0.60
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor **Juni** lieferbar . . . **Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.**	—	—
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von **Juni-Juli** ab lieferbar	0.10	0.70
Winterendivienpflanzen, nicht **vor Ende Juni-Juli** pflanz.	0.10	0.80
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Okt. lieferbar	0.25	2.—
Rhabarber, beste Sort zu Kompott, starke jüng. Pfl. 1 St. 0,30 ℳ	3.50	25.—
sehr starke Pflanzen . . . . . . 1 St. 0.60 „	5.50	50.—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Rotrüben, Sellerie u. Lauch nicht vor Mai pflanzen. **Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.**			
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	0.20	1.50	10
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis			
Breitlauch, Carentan und andere . . 1000 Stück 5 ℳ	—	0.10	0.60
Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen	0.25	0.20	8.—
„ beste Sorten **(aus Töpfchen)** . . . . . nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.	0.20	1.50	12
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, **starke einjährige Pflanzen** . . .	—	0.50	4.—
Für den Großhandel besonders empfehlenswert: „ **Schneekopf, weißköpfige Riesen,** ebenfalls sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen.		0.60	5—
Gewürzkräuterpflanzen—Arzneipflanzen.			
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen	0.40	3.50	
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer	0.40	3.50	—
Lavendel, überwinterte Pflanzen	0.40	3.50	—
Liebstock, „ „	0.40	3.50	—
Majoran, ausdauernder, zweijährig	0.30	2.50	—
Meerrettich-Fechser, vom feinsten bayr. Meerrettich . .	0.20	1.50	—
Melissen, überwinterte Pflanzen	0.30	2.50	—
Petersilienwurzel	0.20	1.60	—
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	0.40	3.50	—
Salbei „ „	0.30	2.80	—
Tymian, überwinterte Pflanzen	0.40	3.50	—
Weinraute	0.30	2.80	—
Wermut, überwinterte Pflanzen	0.40	3.50	—
1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 Stück) .	1.50	—	—
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.			

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs—Adventsgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Okt.-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist,** will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

Preise veränderlich

	1/2 kg ℳ	5 kg ℳ	50 kg ℳ
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet 10 Gr. 0.10 ℳ, 100 Gr. 0.25 ℳ	1.50	—	—
Biskuitmehl . . . . 10 Gr. 0.10 ℳ, 100 Gr. 0.15 ℳ	0.70	—	—
Buchweizen, silbergrauer	0.25	2.25	20
Distelsamen	0.75	7.—	65
Erdnüsse, weiße China, für Papageien, handverlesen . . .	0.30	2.75	25
Hafer, geschälter, für Papageien	0.30	2.75	25
Hanfkörner, große	0.25	2.75	2
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.30	2.75	25
„ weiße Silber, ital.	0.45	4.25	40
„ **Kolbenhirse,** für ausländische Vögel	0.75	7.—	—
„ **Senegalhirse** echt „	0.45	4.25	40
„ geschälte, für Kücken	0.30	2.75	25
Kanariensamen, Smyrna oder Marokko, beste Qual. echt	0.30	2.50	20
Kürbiskerne	0.30	2.75	25
Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis) .	—	—	—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.45	4.—	35
Mohnmehl	0.35	3.25	30
Muska . . . . 10 gr 0.10 ℳ 100 gr 0.15 ℳ	0.80	—	-
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	0.30	2.50	20
Vogelrübsen I. Qualität	0.40	3.50	32
„ II. Qualität	0.35	3.—	28
Salatsamen, weiß	1—	8.—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße	0.30	2.50	20
Weißwurm . 10 gr 0.10 ℳ, 100 gr 0.25 ℳ	1.50	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	0.90	8.—	—

Alle hier nicht aufgeführt. Vogelsämereien werd. a. W. gerne besorgt.

Vogel-Extur-Sand, hält Bauer u. Vögel ungezieferfrei 1 Kilo-Säckchen 0.40 ℳ

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu sammengesetzten Spezial-Vogelfutter- mischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.

	Kleine Pack. ℳ	Große Pack. ℳ
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung	0.30	0.50
„ **Kanarien-Mischung**	0.25	0.45
„ **Mischung für Papageien**	0.25	0.45
„ **Mischung für Finken**	0.30	0.50
„ **Mischung für Distelfinken**	0.35	0.60
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. a. Weichfresser	0.40	0.70
„ **Mischung für Waldvögel**	0.40	0.70
„ **Mischung für ausländische Vögel**	0.40	0.70

Vogelfutterringe Piepmatz 1 Stück 0.20, 10 Stück 1.80 ℳ

Futtersteine einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 ℳ

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird v. Spatzen gemieden) 1 Stück 1.30 ℳ

Ossa Sepia . . . 10—14 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6— ℳ
14—18 „ 1 „ 0.16, 10 „ 1.50, 100 „ 14.— „
18—22 „ 1 „ 0.35, 10 „ 3.40, 100 33.— „

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter.

(Preise veränderlich)

Tagespreis:	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Muskator **Kücken-Erstlingsmischfutter** .	1.70	15.—
„ **Kücken-Körner-Mischfutter** . .	1.70	15.—
„ **Geflügel-Mischfutter,** das beste Körner-Trockenfutter	1.50	13.—
„ **Lege-Mischfutter** (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter	1.60	14.—
„ **Tauben-Mischfutter**	1.60	14.—

Preise veränderlich.

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.

Bei Bestellung bitten anzugeben: **Zu Futterzwecken.**

	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Ko. ℳ
Wicken	**Tagespreis!**		
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs			
Mais, Pferdezahn, weißer, geschrotet			
„ **gelber Badischer**			
„ **Cinquantino,** kleiner Perlmais . . .			
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.			
Bruchreis			
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit			

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 ℳ, große gelbe Beutel zu 0.30 ℳ, kleine gelbe Blechdosen 0.35 ℳ, große grüne Blechdosen (1/16 kg) 0.85 ℳ

Aquariennetze 1 Stück 0.25 ℳ

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . 0.50 ℳ

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.



Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.	Beutel 2½ Ko.	Beutel 5 Ko.	lose ½ Ko.	lose 50 Ko.
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
1) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	.35	32
3) **Puppy-Biskuits,** sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde . .	2.20	4.20	0.40	36
4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen .	2.20	4.20	0.40	37
6) **Puppy-Futter mit Pepsin** f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch — 1 Pfd.-Dose 1.25 ℳ, 20 Pfd.-Dose 18.— „				

Neu! Spratt's Haxe Neu!

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)	0.40	37
1 Karton = 1 Pfund	0.45	—

Flora-Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe
Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.25 ℳ

Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, **ergibt einen vorzüglichen Dünger.** Ballen von 0.33 Rmtr. 3.75 ℳ
unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich.**

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Seyfrieds Eierbrot große Packung		0.75 ℳ
kleine Packung		0.20 „
½ Kilo-Säckchen		2.50 „
„ **Kanarien-Zwieback** in Packung		0.75 „
⅛ Kilo-Säckchen		1.25 „
„ **Farben-Biskuit** in Packung 0.90 ℳ	p. St.	0.15 „

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mäusesalz per Schachtel	0.80 ℳ
„ „ **Milbenöl** „ Flasche	0.55 „
„ „ **Desinfektionsöl** p. Fl.	0.55 „
„ „ **Milbentinktur** „ „	0.56 „
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket . . .	0.25 „
„ „ **Kalkbeinseife** „ Tube	1.— „

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Die Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter, die maßgebende Körperschaft aller **Originalsaatgutzüchter** untersagt jeden Samennachbau ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist.
Zuwiderhandlungen werden von seiten der Züchter strafrechtlich verfolgt.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.
Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

I. Der **Name** der Originalsaaten ist als **„eingetragenes Wortzeichen"** besonders gesetzlich geschützt.
II. Falls ein Käufer **Absaaten** von **Originalsaaten,** die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur **Anerkennung** anmelden will **soweit Nachbau nicht überhaupt** verboten ist, darf die Anmeldung **nur durch den Originalzüchter** erfolgen. Die Züchter bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an **den Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche** eine Gebühr von **1.50 Mk.,** je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung des **Originalnamens** mit dem Zusatz **„erste anerkannte Absaat von"** an den Markt zu bringen **(soweit Nachbau überhaupt gestattet ist).**
III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Pack. v. Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.



Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Hauptvertriebsstelle der Original

Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„**Eckendorf** verkauft seine Original-Runkelsaat **ausschließlich zur Erzeugung** von zur Verfütterung bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt." — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche."

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen
gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken von ¼ Kilo, ½ Kilo, 1 Kilo, 2½ Kilo, 5 Kilo, 12½ Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters **muß entsprechend den Erntemengen** die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens **in beiden Farben** gelb u. rot, erfolgen im Verhältnis von 75% gelb und 25% rot. **Beide Farben** sind erwiesenermaßen **gleichwertig** in jeder Beziehung.

Orig.-Züchterpreis: ¼ kg 0.40 ℳ für Original Borries Eckendorfer Runkelsamen

Bei Abnahme von 1—10 Pfund	—.75 ℳ je Pfund	= ℳ 75.—	je Zentn.
„ „ in Packg. „ 11—99 Pfund	—.70 „ „ „	= „ 70.—	je Zentn.
„ „ in Packg. „ 100 Pfund und mehr	—.60 „ „ „	= „ 60.—	je Zentn.

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem **Züchter** einheitlich festgesetzt; sie müssen von **allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig** berechnet werden. Die Original v. Borries'sche Runkelrübe ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Wir führen außer **Original Borries Eckendorfer Runkelsamen** noch nachstehende


Runkelrüben Elite-Nachzucht aus Eckend. Rüben.

Diese Nachzucht ist ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.

Eckendorfer Riesen-Walzen Elite-Runkelrübe,

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M
Eckendorfer gelbe Elite	0.60	5.30	46
„ rote Elite	0 65	6.—	50

Diese Elite-Eckendorfer ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen. **Für große Posten Preise brieflich.**



Original Criewener gelbe Riesen Walzen-Runkelrübensamen


Die Criewener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeigung genügen dürfte.

Die **Criewener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12 bis 18 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: **Orig. Criewener Riesen-Walzen gelbe** ¼ Kilo 0.40 *M.*

Originalpreis bei Abnahme von ½ kg **0.75** *M.*, 5 kg **7.—** *M.*, **50** kg **60.—**

Bei größerer Abnahme Rabatt.



Runkelrübe Vauriac.

Runkelrübe „Vauriac" Vilmoins Original

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.

Ueberall, wo nur **ovale lange dicke** Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit und innern Nährgehalt. **Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen.** — Wir bieten an **Vauriac:**
100 gr 25 Pfg. ½ Kilo 0 75 *M.*, 5 Kilo 5.60 *M.* 50 Kilo 49.— *M*

Runkelrübe Mammuth,

lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, **hoher Nährwert.**
100 Gr 25 Pfg ½ Kilo 0.60 *M.* 5 Kilo 4 70 *M.*, 50 Kilo 41.— *M.*

Runkelrübe Oberndorfer

runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet**, mit einer Saugwurzel, daher **sehr leicht zu ernten**, außerordentlich saftreich, inbezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle
100 gr 25 Pfg. ½ Kilo 0.75 *M.*, 5 Kilo 5.60 *M.* 50 Kilo 49.— *M.*

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich **am leichtesten ernten** und gibt **hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.**

Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen - Futterrunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, **mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. **Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.**
Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:
100 gr 0 30, ¼ Kilo 0.60 Mk., ½ Kilo 1. Mk.. 5 Kilo 9.- Mk., 50 Kilo 80.—

Runkelrübe Mammuth.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(EckendorferTyp). **rotgelbe.** Wir führen auch in diesem Jahre diese bereits bewährte Runkelrübe wieder, die in Form und sonstigen Eigenschaften der **Eckendorfer** ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeign. **½ Kilo 0.65, 5 Kilo 6.—, 50 Kilo 55.— *M***

Rheinische weiße Lanker Original.

In diesem Jahre besond. gesucht

Bekanntlich sind diese **Lanker Futterrunkeln** zu den **zuckerreichsten**, daher **nahrhaftesten** Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.
100 gr 0.40, ½ Kilo 1.— Mk., 5 Kilo 8.50 Mk., 50 Kilo 80.— Mk.

Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrich Swerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),

verb. gelbe, ausgezeichn. zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.
¼ Kilo 0 40 *M.*, ½ Kilo 0.75 *M* 5 Kilo 7.—, Mk. 50 Kilo 60.— Mk.

Lamberts Runkelrübensamen

ist überall geschätzt.



Runkelrübe Original

Kirsche's „Ideal".

gelbe.

Hauptvertriebsstelle für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der **Eckendorfer und Tannenkrügerform,** zeichnet sich also durch außerordentlich hohen **Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus.** Zuckergeh. durchschnittl. 9 %. Trockensubstanz durchschnittlich 14 %.

Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:

1/4 Kilo . . . **0.40 Mk.**
1/2 „ . . . . **0.75** „
5 „ . . . . **7.00** „
50 „ . . . . **60.—**

Bei größerer Abnahme Rabatt.

Original Cronemeyers Tannenkrüger

Großniederlage für Südwestdeutschland, Saargebiet, Luxemburg, Els.-Lothringen.
(Nachbauverbot wie bei Orig. v. Borries Eckendorfer)

Wir senden nur **Originalsaat Cronemeyers Tannenkrüger gelbe oder rote** (in **versieg.** Düten und Säcken lieferbar.)

Gewichtsmengen in versiegelten **Packungen** von 1/4 Kilo **0.40 Mk.**
Packungen v. 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg., 5 kg, das 1/2 kg **0.75 Mk.**
Packungen v. 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg das 1/2 kg **0.70 Mk.**
„ Von 50 kg an **60.**— je Zentner.

Cronemeyers neue Tannenkrüger Goldwalze, goldgelb. Gehaltvolle Rübe, hält sich bis in den Sommer hinein, in gleicher Pack. 1/2 kg **0.75,** 5 kg **7.**—, 50 kg **60.**—



Zuckerrüben

100 gr Samen liefern genügend Pflanzen zur Herst. v. Rübenkraut für einen kleinen Haush.; bei größ. Bedarf säe man mehr.—Das **Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft,** verl. **keinen Zucker,** da die Rübe selbst bis 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.

100 Gr. 0.25 Mk., 1/2 **Kilo 0.70 Mk., 5 Kilo 5 Mk., 50 Kilo 46 Mk.**

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von **September** bis **Dezember** ist zu Futterzwecken außer den Original **Eckendorfer** Sorten, für **Frühverbrauch**

1. **Moringia** **Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen)** die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte **zuerst** verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die **härteren** und **haltbareren, an Nährwert reicheren**

2. **Teutonia-Origin.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. **Teutonia** ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der **Vauriac hat sich bei uns hervorragend. bewährt.**

Für die Monate **April** und **Mai** sind dann die **an Nährstoffen reichsten** und **härtesten** Dauerrüben

3. **Ovana,** **Original weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben)** zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters **die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.**



DIE ERTRAGREICHE

Original-Moringia, gelb oder rot.
Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten.
(Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massenrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.


1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.80	7.—	60.—



DIE GEHALTREICHE

Original-Teutonia, dunkelorangegelb
Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 1.10	9.80	88.—



DIE ZUCKERREICHE

Original-Ovana, weiße grünköpfige
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 1.10	9.80	88.—

Saatgutwechsel! # Pflanzkartoffeln. **Saatgutwechsel!**

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. Bei der unübersichtlichen Marktlage für Kartoffeln lassen sich zur Zeit der Drucklegung dieses Verzeichnisses feste Preise noch nicht angeben. Preise werden im Frühjahre auf Anfrage mitgeteilt. Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.
Die **ungewöhnl. nied.** Preise Herbst 1933 sollten jed. Landwirt veranlassen, in diesem Jahre **einen Teil** des Pflanzbedarfes in **Original oder I. anerk. Nachbau** zu decken; Es lohnt sich sicher.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen **Reichsanstalt keine innere Beschädigung** oder **Krankheit der Pflanzkartoffeln.** Ersist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; **wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt,** braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industrietyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisekartoffeln der Gegenwart.



Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold" ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.

2. Wir erteilen die Genehmigung zur **Saatgut-Nachzucht:** wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken verkauften Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von ℳ 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau und ℳ 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuzuführen u. zwar spätest. am 30. Novemb. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrsverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Orig. 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk., 1000 Kilo 130.— Mk.
Erdgold anerkannter I. Nachbau 5 kg. 0.80 50 Kilo 5.— Mk., 1000 Kilo 90.— Mk.

Man beachte den dichten Behang am Stamm. — Preise freibl.
Bei **Waggonbezug** Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

Die Größe d. Pflanzkartoffeln nach den **Bestimmungen** und **Vereinbarungen** der **Ges. deutscher Pflanzenzüchter** ist für **Original u. I. anerkannter Nachbau 4—8 cm** Durchm.; lange Sorten bis **9 cm** Längsdurchm. — Größenabweichungen sind bis 5% des Gewichtes zulässig Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt.

Zur **Verhütung** von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3mal mit **Kupfervitriol-Kalklösung** zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigepackt. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten. — Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung,** damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr

für anerkannten I. Nachbau aus **Originalsaaten** zum **Saatgutverkauf** wie bei Runkelrüben und Saatgetreide
Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau **keine Linzenzgebühr.**

Saatkartoffel Orig. Holländ. Import Holländ. Erstling.

Mit Plombe u. Certifikat. Klasse B.
Querdurchmesser 28/38 (Siebsortierung).
„ 38/55

Ueberall, besonders in Rheinland u. Westfalen als **allerfrüheste** hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon **Anfang Juni geerntet** werden u. bringt daher den **höchsten** Gewinn. Sofort lieferbar.

Knollengröße 28—38 mm . . . . **5 K. 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.50 ℳ, 1000 Kilo 160 ℳ**
Knollengröße 38—55 mm . . . . **5 K. 1.— ℳ, 50 Kilo 7.50 ℳ, 1000 Kilo 145 ℳ**

Preis freibleibend.




Holländ. Erstling, allerfrüh., gelbfleisch., Holl. Import Delikatesskartoffel für alle Zwecke

Saatkartoffel Holländische Erstling Staudenauslese Deutscher anerkannt. Nachbau

Diese in **Deutschland** in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.
In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche anerkannte Nachzucht den **höchsten Ertrag** gesunder, gleichmäßiger Knollen.
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.75 Mk., 1000 Kilo 125.— Mk. Preis freibleibend.

Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Frühe Hörnchen


Krebsfest, gelbfleischig
Diese **feinste** Delikat-Frühkartoffel ist im Ertrag etwas kleiner, im Geschmack aber umso feiner.
5 Kilo 1 40 Mk., 50 Kilo 10.— Mk.



Orig. Paulsens Juli. **Krebsfest.** Nicht zu verwechseln mit Orig. **Ebst Julinieren.** Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für **Frühkartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.50, 1000 Kilo 140.— Mk.**
Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert, Knollengröße von 3—7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur **große Knollen,** so daß kleine Knollen fast gar nicht lieferbar sind Abweichungen in der Knollengröße berechtigen nicht zu Beanstandungen Der Besatz mit beschädigt. od. äußerlich nicht als krank erkennbaren Zeichen ist bis zu 4% des Gewichts zul. **Schorf und Rost** sind für Pflanzzwecke **schadlos u. berechtigen nicht zu Beanstandungen.** Beanstandungen sind innerhalb **24 Stunden** nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut, **Originalsaat.** In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, **gelbfleischig,** auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt.
5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.—, 1000 Kilo 130.— Mk. Preis freibleibend.



Pflanzkartoffel „Columbus", Original Jassener.

Preise im Frühjahr auf Anfrage

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Sorte ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, inbezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge bis **200 Zentner auf den Morgen!** stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unt **78** Sorten an **zweiter Stelle**, vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 0.80 M
5· Kilo . . . 6.— M
1000 Kilo . . 110.— M

Wir haben die **Generalvertretung** für die berühmten u. bewährten

Gräflich von Dürkheimschen Jassener Saatkartoffeln

für Südwestdeutschland, Saarland und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als **Spezialität Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtungen aus **Staudenauslesen:**

- **Erstling Jassener** Staudenausl.
- **Alma,** Jassener Staudenauslese
- **Original Jassener Industrie**
- **Odenwälder, frühe blaue,** Jassener Staudenauslese
- **Jassener Julinieren**
- **Original Jassener Columbus.** Beschreibung siehe nebenstehend.
- **Zwickauer frühe gelbe** I. anerk. Nachb.

☛ **Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.**

Fordern Sie gef. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot.**



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall.
Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

Böhms allerfrüheste gelbe Originalsaat

für alle, vorzugsw. leichte Böden, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag
5 Kilo 0.90 Mk., 50 Kilo 7.20 Mk.
Preis freibleibend

Original Zwickauer frühe (Richter)

besonders wohlschmeck. **gelbfleisch.** Speisekartoffel, rundl Form, ertragreich, gute Marktsorte. Preis freibleibend
5 Kilo 0.80 Mk 50 Kilo 6.50 Mk.

Original Richters Goldperle

hochwertige gelbfleischige Speisekartoffel sehr früh etwa wie Holl. Erstling, Form glatt oval, flache Augen extra.
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 9.— Mk.

Alma, Original

Mittelfrüh bis früh, **weißfleisch** Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis freibleibend
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, **gelbfleischig**, hält sich bis zur neuen Ernte Preis freibleibend
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6. Mk. 1000 Kilo 110 Mk.

Orig. P.S.G. Flava Neuzücht.

tiefgelbe **krebsfeste** ertragreiche Speisekartoffel, zieml. früh, die von d. Deutsch. Kartoffelkulturstation geschmackl. besser wie Industrie bewertet wurde.
5 Kilo 1.— Mk. 50 Kilo 7.50 Mk.

Orig. P.S.G. Maibutter

krebsfest. gelbfleischig, ertragreich, mittelfrühe Schwestersorte der Erdgold, jedoch **krebsfest.**
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.50 Mk.

Original Muttriner Goldwährung krebsfest und Quitte krebsfest

die neuen ertragreichsten Speisekartoffeln **siehe Seite 6**


Original Böhms Ackersegen

krebsfest, mittelspät, **gelbfleischig,** schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig.


Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Großer Ertrag, Haltbarkeit u. Geschmack.
5 Kilo 0.80 Mk.
50 Kilo 6.50 Mk 1000 Kilo 120.— „

Außer den **Originalzüchtungen** führen wir von nachstehenden Sorten auch **anerkannten 1. Nachbau** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).




Alma, Original
5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.50 Mk.

Original Flava Krebsfest.




Original **Modrows Industrie**



Böhms Ackersegen. Krebsfest. schorfwiderstandsfähig

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend.	5 kg	50 kg	1000 kg
	ungefähr		
	M	M	M
Odenwälder blaue, anerkannt. I. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel	0 80	6.--	105.—
Juli, anerk. I. Nachbau, gelbfleischig **krebsfest** .	0.80	6.—	105.—
Alma, anerkannter I. Nachbau	0.80	6.—	105.—
Erdgold, anerkannter I. Nachbau, krebsfest . .	0.80	5.—	95.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend.	5 kg	5· kg	000 kg
	ungefähr		
	M	M	M
Zwickauer frühe gelbe, anerkannter I. Naohb.	0.70	5 50	95.—
Modrows und Jassener Industrie, anerkannt. I. Nachbau, mittelspät, gelbfleisch. gute Speise- kartoffel mit großen Erträgen . . .	0.70	5.50	100.—
Ackersegen, anerk. I. Nachbau, krebsfest	0.70	5.50	100.—



Schließmohn, Original Mahndorfer Viktoria

Grünfutter- und Gründüngungspflanzen

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sond. **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfuttermassen** ist die **Mischsaat von Lupinen, Wicken und Erbsen;** Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im Juli-August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.



Lupinen, Original Ungarische weiße (Neuhofer) aus unserem Versuchsfeld.

Der Anbau von Oelfrüchten – Gespinstpflanzen, Kolben- und Silomais – Sojabohnen – Süßlupinen tut not!

Bestellen Sie daher bei uns, — wir sind darauf gerichtet!

Oelsaaten

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Leinsaaten (Flachs) Sonderangebot siehe Seite 3			
Saatmohn, Schliessmohn, Orig. Mahndorfer Viktoria Schliessmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schliessmohn ist auf höchsten Samenertrag und Oelgehalt gezüchtet. Aussaat April, 1½—2 Kilo je Morgen (siehe Abbildung) . .	1.—	9 50	88
Schliessmohn, Nachbau, blaublühend	0.70	6.50	58
Sojabohnen, für Oel- und Futterbau. Sonderangebot Seite 3 Hauptvertretung für Südwest-Deutschl.			
Oelrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen	0.60	5.—	40
Sommerrübsen u. Sommerraps, f. Oel u. Oelkuchen	0.40	3.50	30
Winterraps, Original Lembkes . . . „ „	0.45	4.—	36
„ **Nachbau** . . . . „ „ Aussaat 2-3 Kilo je Morgen, Ernte 9—10 Zentner Samen = ca. 4 Zentner Oel.	0.40	3 50	30
Winterrübsen, Original	0.45	4.—	36
„ **Nachbau** . . . . **Preise für Raps und Rübsen veränderlich!**	0 40	3.50	30
Senfsaat, weißer, gelbblühender, je Morgen 6-8 Kilo . .	0.30	2.60	22

Gespinstfaserpflanzen

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Leinsaaten (Flachs) Siehe Sonderangebot Seite 3			
Hanfsaat Badischer, großer, gibt sehr langes Stroh . .	0.30	2.50	20
„ **gewöhnlicher** . . . . Aussaat 30—40 Kilo je Morgen.	0.30	2.50	18

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.


	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Pferdebohne Original **Wadsacks,** hoch ertragreich, widerstandsfähig	0.25	2 20	18
Pferdebohne oder **Feldbohne** (Wibbelbohne) Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen	0.20	1.80	16
Riesen-Sojabohne (Soja hispida). Original Platter Siehe Seite 3. Hauptvertretung für Südwestdeutschland.			
Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeck. Kocherbse. Aussaat 35-40 Kilo je Morgen	0.45	4. –	34
„ **Viktoria Felderbse.** I. Nachbau Handverlesen .	0.40	3 50	30
„ **Folger, grünbleibende** Konserven. Aussaat 35—40 Kilo	0.45	4.—	35
„ **gewöhnliche kleine gelbe Felderbse** .	0.30	2 60	22
Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 25—30 Kilo je Morgen	0.35	3.—	25
Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau	0.30	2.50	22
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen, „ mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „ „	0 25	1 80	15
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen	0.35	3. –	26
Hellerlinsen, Große Thüringer 20-25 Kilo je Morg. **Linsen** liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.	0.45	4. –	35

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfuttergewinnung.


(Fortsetzung)

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Süßlupine, Neuheit, Siehe Seite 3.			
Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko	0.26	1.50	13
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .	0.25	2.—	16
blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . . Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** u. gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.	0.20	1.50	13
weiße Ungarische, gewöhnliche	0.25	2.—	16
Lupinen, weiße, Ungarische Neuhofer Originalsaat. Diese hervorragende Lupine gibt gegenüber den and. Sorten **erheblich größere Mehrerträge** an **Blattwerk** und **Körnern.** Die Entwicklung ist viel schneller, wie das auch auf der Abbildung ersichtlich, wo die blaue Lupine in gleichzeitiger Aussaat mit dieser ungar. weißen Lupine sichtbar zurückgeblieben ist. Körnerernte Mitte bis Ende August. Preis veränderlich	0.30	2.50	22
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), **vorzüglich zu Wildfutter,** besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** . .	0.65	6.—	55
Seradella, Ornithopus sativus. Aussaat 10—11 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88 %			
„ **I. Qualität** 546	0.25	2.20	18
„ **hochprima** 1475	0.30	2.50	20
Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. . . . . Preis veränderlich			
„ **I. Qualität,** Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . ungefähr	0.25	1.80	13½
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen . . . . . . ungefähr Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winter-Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.	0.30	2.60	22
Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.			
Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **ausdauernd.** Auss. 25-30 Kg. je Morgen	—	—	—
Original Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblüh. Neues Saatgut ist erst 1934 nach neuer Ernte im Juli lieferbar. Bei Herbstaussaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon **Ende April** Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhafte Jugendentwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesem Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich. Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Wintersandwicke u. Original Pörnbacher Pannonika-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert.	0 35	2.80	24

Die deutschen Körner- und Silomais-Sorten (Aufnahmen aus unserem Versuchsfeld)



Sät Silo- und Körnermais



Badischer Landmais, weißer Original — Orig. Bad. Landmais, gelber Kammersaatgut — Orig. Ungar. Pettender Goldflut gelber. — Orig. Kaiserstuhler Landmais weißer — Original Janetzki früher Silo Körnermais

Mais zu Saatzwecken.

Der Anbau von **Mais zur Körnergewinnung** und **Siloeinlage** gewinnt infolge der **beschränkten** Einfuhr von Mais eine **erhöhte Bedeutung.** Die oben abgebildeten Maissorten sind alle in **unserm Versuchsfeld gereift.** Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Auch der Ungarische Pettender Pferdezahnmais reift bei uns. **Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken.** Aussaatmenge 30—40 Kilo je Morgen für Körnergewinnung, 35—40 Kilo für Silo. **Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.**

	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Original Badischer Landmais, weisser	0.35	2.80	25
Original Badischer Landmais, gelber für mittlere und schwerere Böden, **reift sicher;** für Körner- und Silonutzung besondere gezüchtet **(Kammermais)**	0.35	2 80	24
Badischer Landmais, gelber, erste anerkännte Absaat	0.30	2.20	19
Badischer Landmais, gelber, Handelssaat	0.30	2.20	18
Original Kaiserstuhler Landmais, weisser eignet sich gleichfalls bestens für Körnerzucht und Silo . .	0.35	2 80	25
Badischer Landmais, Kammersaatgut, gelber, I. Qual.	0.30	2.20	19
Original Janetzki, früher Körner- und Silomais, reift selbst in rauhem Klima, sehr frühreife, enorme Körnererträge, 2-4 Kolben je Pflanze, wächst bis 2.20—2.40 m hoch, daher auch riesige Grünfuttermasse, ganz extra . . .	0 35	2.80	25
Orig. Ungarischer Pettendermais, Goldflut massenwüchsige für **Silo und Grünfuttergewinnung** besonders geeigneter Pferdezahnmais. Lieferte in verschied. deutschen Sortenversuchen die **größten Futtermassen.** Aussaat 20 bis 25 Kilo bei Drillsaat, für Grünfutter 30—40 Kilo, für Körnergewinnung 10—12½ Kilo	0.35	2.80	25
Original Ungarischer Pettender-Neuzucht Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60 × 40 cm, in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12—15 Kilo auf den Morg. braucht. Für **Grünfutter und Silos** empfehlen wir besonders:	0.35	2.80	25
Afrikanischer Pferdezahn-Mais, (Natal) (weißer), 40—45 Kilo je Morgen 1000 kg ungef. 290 ℳ	0.20	1.80	15
Amerikanischer, weißer Virginischer Pferdezahnmais, hochwachsend, 40—45 Kilo je Morgen . .	0.25	2.—	16.50

Afrikanischer Pferdezahn-Mais nach vieljährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

☛ **Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen.** Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Zuckermais, frühester zum Essen und zum Einmachen . .	1 50	—	—

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

	1/2 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfutter- u. Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo	0.30	2.50	22
,, **silbergrauer**, I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo	0 40	3.50	30
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzfl., die das Futter verbess., liebt Kalk-Böden. Aussaat 4—5 Kilo je Morgen	0.70	6.50	—
Leinsamen (Flachs) Siehe Seite 3			
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. . . . . 100 Gr. 0.35 ℳ	1.50	—	—
Pimpinelle, Wiesen- Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder	0.50	—	—
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90 % Keimkr. . . Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. **Zur Gründüngung ausgezeichnet.** Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.	0.30	2.50	22
Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen	0.30	2.50	20
Sonnenblumen, weiße ungar. Riesen, ertragr. Sorte Eine der **sichersten** Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die **Sonnenblume**, die gleichzeitig ansehnl. Eiweißmengen aus dem Boden gewinnt. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbind. mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenentfernung 50—60 cm, in jed. Loch 6—8 Körner, Grünmasse kann gehäckselt werden. Silopflanze.	0.35	2.80	24
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.— ℳ Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen	4 —	—	—
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	0.25	2.—	18
Spörgel, gewöhnl., Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	0.30	2.50	22
Riesen-Spörgel, liefert größere Massen . . . . . Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.	0.35	3.—	28
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr. 1.30 ℳ	5.50	—	—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen .	0.25	2.20	20

Bienenfuttergewächse.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Boretsch	0.20	1.20	7
Clarkia elegans, gemischt . . . . 3166 AF	0 40	2 20	—
Cynoglossum coelestinum, blaues S.-Vergißmein. 3180 AF	0.40	2.50	—
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd . 4074 Z	0.40	3. —	—
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate	0.15	0.35	3.—
Reseda odorata grandiflora, großblumig . . 3502 A	0.25	1.50	—
Salvia Horminum, gemischt	0.35	2.—	—
Blumensamen für Bienen gemischt	0.30	2.—	15
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter . 12 Sorten ℳ 1.20	—	—	—

Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	0.40	6.—
„ **weiße**, ohne Ranken	0.40	5.—
„ **Belle de Meaux**, mit Ranken	0.40	4 50
„ **rote**, mit Ranken	0.40	4 50
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt	0.30	3.—
Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar-Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Rank 10 Port. 2.40 ℳ	0.30	—

Tabaksamen.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ
Habana, echt amerikanisch	0.25	—
Rano von Sumatra	0.20	1.—

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. Wir verweisen hier besonders auf die auf der **zweiten Umschlagseite** festgelegten **Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg

Erlaß des Rheinischen Landesbauernführers.

Genossenschaften und Landhändler! Im Einvernehmen mit dem Reichsobmann für bäuerl. Selbstverwaltung, Pg. Staatsrat Meinberg-Berlin, erkläre ich hiermit in Verfolg meiner früheren Bekanntmachungen, daß ich den rheinischen Bauern nie empfehlen werde, ihre Warengeschäfte nur mit den Genossenschaften oder nur mit dem Landhandel zu tätigen. Vielmehr rate ich an, daß die Bauern dort ihre Ein- u. Verkäufe machen sollen, wo sie am günstigsten bedient werden. Genossenschaften u. Landhandel sind innerhalb der Landesbauernschaft in friedlichem Wettbewerb auf gleiche Stufe gestellt u. sollen im Dienste der Bauern für die Warenbewegung tätig sein. Im Wirtschaftsleben des 3. Reiches entscheidet über den größten Anteil im Warenverkehr lediglich die Leistung für den Bauer.

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn** u. **Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen,** da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen. **Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht. In den Keimkraftzahlen sind die gesunden harten Körner, die bei Feldaussaaten auch als keimfähig gerechnet werden, einbegriffen.** Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. **Aeußerlich** erkennbare Mängel sind spätestens am **dritten Werktage,** mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

☛ 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, **sie auf unsere Kosten zurückzunehmen.** Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. **Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen.** Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbrauche (der Aussaat) hört **jede Gewähr** auf, besonders bei solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. **Eine Bürgschaft für den Ernteausfall** können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig aufdie Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die **offizielle Preiskommission** festgesetzt und zwar:


für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9%.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die **Spielräume** maßgebend ist der **garantierte Wert.** Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

St. Hubert bei Kempen Rh. *Da ich zur Neuansaat einer Dauerweide, Gr. 1,5 Morgen = 0,37 ha Grassamen benötige und benachbarte Landwirte gute Erfahrungen mit Ihrem Samen gemacht haben, möchte ich um Zusendung einer passenden Mischung bitten.* *Wwe. M. St.*

Münchweiler, 14. 7. 33 *Erbitte Zusendung von 50 Pfund Grassamen-Mischung, wie schon wiederholt von Ihnen bezogen für Dauerwiese. Habe mit der Anlegung von Feldwiesen bis jetzt ganz gute Erfolge gehabt.* *Hochachtungvoll A. C.*

Oberbr. den 23. 7. 33 *Entschuldigen Sie bitte, daß ich erst heute für den meiner Schule übersandten Lehr-Gräsergarten danke. Ich habe doppelten Anlaß, da der Kleegarten von einem selt. Wuchs ist und bei den Landwirten hier reges Interesse erregt.* *Mit deutsch. Gruß Heil Hitler G. A.*



Mittelpartie unserer Saatgutausstellung auf der Hundertjahresausstellung Essen 1933. Silb. Medaille (Grünlandsaaten)

Diekirch Lxbg., 23. 6. 33 *Ich möchte um Beilage der Anweisung zum Anbau von Sojabohnen bitten. Der hier gemachte Versuch ist gut ausgefallen. Ich werde nächstes Jahr eine weitere Aussaat mit noch anderen Eigentümern vornehmen.* *Bestens grüßt S. M.*

B., den 11. 3. 33 *. . . Ich benutze gleichzeitig die Gelegenheit zu der Mitteilung, daß der im vorigen Jahre von Ihnen bezogene Sommerweizen trotz der außergewöhnlich späten Aussaat noch sehr guten Ertrag brachte.* *Hochachtungsvoll W. S. Klostergut*

N. F. *B., den 3. 10. 33* *Teile Ihnen ergebenst mit, daß ich eine Runkelrübe (Riesenwalze) besitze, dessen Samen von Ihnen stammt Dieselbe hat ein Gewicht von 10 Pfund, Umfang ca. 70 cm Höhe ca 30 cm. Falls nun Ihrerseitiges Interesse vorliegt betreffs Ausstellung usw, bin ich stets bereit u. erb. Ihre frdl. Benachricht.*

Grünland! Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der Erfolg hängt **beim Grünland** wie beim Getreidebau in erster Linie **vom Saatgut** ab. Man verwende niemals sog. **Heublumensaat**. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus **hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen** gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutscher Herkunft. **Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist,** weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggl, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: **„Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“,** 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis brosch. ℳ 4.—


Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind **bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für Grünlandanlagen.** Falls uns **Mischungsrezepte** eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch **jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst** sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen,** bodenständigen Klee- und Grassaaten bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht.**


Wir sind Mitglied des Bayer. Grünlandvereins, München, und des Deutschen Gründland-Saatbauverbandes.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.



Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem **ersten Schnitt** als **Dauerweide.**




Br., den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielswirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von $7^1/_2$ Morgen. Ich möchte Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bezw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres. Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre werte Firma auch weiterhin zu empfehlen

zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung **E. O.**, Landwirt.



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

Spezialabteilung: **Deutsches Grünlandsaatgut.**

I. Markensaat D. G. S. und andere Deutsche Zuchtgräser

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!


Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen **Gras- u. Kleearten** wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlich. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Die Garantien für D. G. S.-Markensaat

Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden **Minderwerte**, die den von den landwirtschaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, **einschließlich des Spielraums** („Latitüde" genannt) **vergütet.** — **Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D. G. S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:**

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.
2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtl. Untersuch. als absolut seidefrei erwiesen haben.
3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kultursamen u $^1/_2$—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

Der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) teilt jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind.



Deutsches Weidelgrassamenfeld.



Einzelpflanze v. Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispe.



Glatthafersamenfeld, franz. Raygras.

Säcke mit **D. G. S.-Markensaat** werden **mit den einheitlichen Anhängefahnen und Plomben des Verbandes versehen** geliefert und zu **gleichen** Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsunternehmungen für Gras- und Kleesaten sind im **Deutschen Grünland-Saatbauverband (D. G. S.)** zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt.

Die Bezeichnung **„D. G. S.-Markensaat"** wird ähnlich wie die Bescheinigung **anerkannt** den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als **„D. G. S.-Markensaat"** in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung **„Markensaat" oder D. G,-S.** beizufügen

Infolge **geringer Ernte** von **Markensaatgut** einzelner **D. G. S.-Klee- und Grassaaten** können diese nicht angeboten werden; wir haben dafür **andeere bste Herkunft** beschafft.

Markensaat D. G. S.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ	Keimfg %	Reinh. %
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischows & Mahndorfer II. Abs. **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
Glatthafer (Avena elatior), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat	—	—	—	—	—
Goldhafer, Steinacher I. Absaat . . . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
„ **norddeutsches bodenständiges** . **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
Deutsches Weidelgras, Lembkes I, Absaat. Untergras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. **D. G.-S.**	0.70	6.50	60	94	98

Markensaat D. G. S.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ	Keimfg %	Reinh. %
Wiesenrispe, ausläufertreibend, **Prof. Freckmanns**	1.40	13	126	%	%
„ **Weihengrasstephaner I. Abs.**, wichtigstes Untergras für Wiesen u. Weiden auf lockeren Böden D. G. S.	1.30	12.50	122	92	96
Rotschwingel, Ausläufertreibend., I. Absaat, Untergras für trockene Wiesen und Weiden . . . . **D. G -S**	0.80	7.50	70	93	95
Straußgras-Floringras (Agrotis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden . . . . **D. G.-S.**	—	—	—	—	—
Welsches oder **Italienisches Weidelgras,** Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtermische, **Saxonia** . . . . **D. G.-S.**	0 65	6.—	55	90	99
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat . . . . **D. G -S Markensaat**	—	—	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, **Morsoe** I. Absaat Nachbau	0.95	9.—	85	98	99

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Aus andern Ländern nach dem franz. Zollgebiet eingeführter Luzerne- u. Rotkleesamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff gefärbt sein. Keimkraft u. Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter. Wir bitten unsere Kunden im Saargebiet, sich an der roten Farbe des Samens nicht zu stören.

Kleesamen.

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimf. %	Reinh. %
***Luzerne, Ungarische,** Original-Import, weiß-plombierte Saat, seidefrei 579	0.90	8 50	80	90	97
* „ **Orig. Ungarische Luzerne** weißpl. 455	0.85	8 —	76	90	9
* „ **Orig. Ungarische** weißpl., hochprima 657	0.95	9 —	85	90	97
Die **Ungarische** Luzerne war bisher infolge ihrer großen **Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit** ganz erheblich **höher** im Preise gegenüber **jeder anderen Provenienz.** In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung **Ungarischer Luzerne** in erhöh. Maße stattfinden wird.					
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht. Die **Eifeler** Luzerne ist eine der widerstandsfähigsten Sorten gegen Kälte	1.45	14.-	130	88	9(
* „ **Altfränkische, Original,** bodenständ. Zucht, angekörte Saat, langs. Jugendentwickl. lange Ausdauer, vertr. Kälte b. 40 Grad, besonders st Bestock., seidefrei, **Deutsche Zucht** Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.	1.45	14.-	135	90	98

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimfg. %	Reinh. %
***Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria** aus 30 jähr. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest bei stärk Kälte, feinstengl., blattreichste, daher eiweißreichste deutsche Luzerne	1.45	14	135	88	98
Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die **längere Haltbarkeit** nach.					
***Pfälzer Luzerne,** Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte bodenständige Saat . .	1.50	14 —	135	94	98
***Rotklee, Lembkes** Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht . . .	1.55	15	145	90	93
Weißklee Original Morsö, (Neu), besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25 M.	1.30	12.50	120	90	96

Wir raten sehr zu einem Versuch.

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimfg. %	Reinh. %
* **Glatthafer, deutscher,** Origin. **Wadsacks,** bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras, Avena elatior	1.30	12	110	90	96
* **Knaulgras. Orignal Wadsacks,** deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet, Dactylis glom.	0.65	6.—	55	92	9f
* **Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee** (Lieschgras). Besonders hochwertiges gezüchtetes **deutsches Lieschgras** .	0.65	6.—	55	94	98
Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen.					
* **Wiesenschwingel Orig. Steinacher Bayrischer** bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht .	0.95	9.—	85	94	98
Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für **nasse sumpfige** Felder .	3.50	30	—	90	90
Roter Schwingel, (*Festuca rubra*)					
* „ **Original Kofahls** (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, besond. geeignet für trockene Weiden . .	0.95	9.—	85	94	97
* „ **Original Steinacher** ausläufertreibender Rotschwingel, extra Hochzucht .	1.10	10	96	95	97
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen. **Rotschwingel** ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.					

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimfg. %	Reinh. %
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*).					
* „ **Original Prof. Freckmanns** . . .	1.40	13	126	90	95
* „ **Original Wadascks** ausläufertr., extra 5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen.	1.30	12 -	115	92	95
Mehrjährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges. widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.					
* **Fruchtbare Rispe,** Poa serotina fertilis, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; Auf zusagend Böd. ist es gutes Gras	1.20	11.-	100	79	84
*R **Fioringras** (*Agr. stolol. alba*) **Strausgras** Z.					
* „ **Weihenstephaner,** deutsche Zucht, ausläufertreibend 1175	1.30	11.20	110	90	95
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.					
***Goldhafer Origin. Steinacher,** Deutscher ausdauernd, feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfäh., **hochwüchsig,** bes. starker Nachw. im 2. Schnitt, **deutsche Zucht**	2.80	27	260	80	85
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.					
* **Deutsches Weidelgras, Lembkes** Original-Hochzucht, hochprima, Orig.-Züchtung	0.80	7 50	70	94	97
Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u Ausdauer.					
Welsches Weidelgras (Italien. Raygras)	0.65	6.—	55	91	99

Klee-Samen Seidefrei!

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12½ Kilo wird der ½-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Aus andern Ländern nach dem franz Zollgebiet eingeführter Luzerne- u. Rotkleesamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff, gefärbt sein. Keimkraft u. Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter. Wir bitten unsere Kunden sich an der roten Farbe des Samens nicht zu stören.

Kleesamen.

seidefrei

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Luzerne (30jähriger Klee) Orig. Siehe oben					
* „ **Provencer,** in diesem Jahre mangelhaft geerntet. **Andere Herkünfte siehe oben. Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.**	—	—	—	—	—
Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitkee.					
* „ Siebenbürgener, I. Qual., grobkörnig 124	1.—	9.50	90	90	97
* „ Polnischer sehr widerstandsfähig . . 245	0.95	9.-	85	90	96
* „ **Hunsrücker Gebirgsrotklee** hochprima, sehr widerstandsfähig . . . Nr. 10	1.—	9.50	90	95	98
* „ Niederrheinischer, I. Qualität, seidefrei 148	0.95	9.—	85	88	97
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen	0.95	9.20	88	88	92

Kleesamen (Fortsetzung)

seidefrei

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Rotklee (Fortsetzung) Preise veränderlich					
„ Schlesischer, hochprima 220	1.—	9.50	90	92	97
Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.					
* **Bullenklee** (*Trifolium pratense perenne*), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima	1.20	11	100	90	98
* **Schwedischer Klee** (*Trifolium hybridum*), *Alsike*, seidefrei					
* „ gute Qualität **seidefrei** kurischer . 457	0.70	6.50	60	88	96
* „ sehr gute Qualität, seidefrei 678	0.75	7.—	65	90	96

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich

	1/2 Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
***Schwedischer Klee**					
* „ hochprima, seidefrei 470	0.80	7.50	70	90	97
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.					
Weißklee, weißer niedriger Steinklee *(Trifolium repens)*, niedrig., **bester Weideklee**					
* „ sehr gute Qualität, seidefrei . . . M 23	0.75	7.20	68	90	98
* „ I. Qualität, seidefrei 318	0.80	7.50	72	90	98
* „ hochprima, extra „ . . . 320	0.90	8.50	80	94	96
* „ Morsoe, schwedischer, Nachbau . . 131	0.90	8.50	80	92	98
Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee *(Lotus corniculatus)* ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit. 785	0 95	9.—	85	90	96
* „ I. Qualität, seidefrei 978	1.—	9.50	90	82	96
* **Sumpfschotenklee, wolliger zottiger** *(Lotus villosus, ulig.)*, **ausdauernder** Weideklee					
* „ I. Qualität, seidefrei 12	1.20	11	100	78	94
* „ hochprima I. Qualität, seidefrei . . . 730	1.30	12 50	118	90	96
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.					
Gelbklee, gelb. Hopfenklee *(Medicago lupul.)*					
* „ Eifeler I. Qualität, seidefrei 013	0.60	5.50	50	73	97
* „ „ hochprima, seidefrei 557	0.65	6.20	58	91	99
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.					

Kleesamen (Fortsetzung)

Preise veränderlich.

	1/2 Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Bockharaklee, Riesen-Honigklee *(Melilot. albus)*, weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig . . . . 594 *	0.50	4.50	40	57	97
* „ 615	0.65	6.—	55	80	95
Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen					
Gelber Steinklee *(Melilotus offic.)*	0.70	6.50	60	80	97
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.					
Inkarnat- oder **russischer Notklee** *(Trifolium incarnatum)*, rotblühend, Pr. veränderl.	0.45	40	36	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen). 631					
Wundklee od. Tannenklee *(Anthyllis vulneraria)* 590	0.60	5 50	50	80	89
„ „ I. Qualität	0.65	6.—	55		
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.					
***Seradella** *(Ornithopus sativa)* I. Qual. 546	0.25	2.20	18	88	96
* „ hochprima 1475	0.30	2.50	20	90	94
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.					
Esparsette *(Onobrychis sativa)*, **ewiger Klee, Steinklee, einschüriger**, für trockenen, kalkhaltigen Boden					
* **Einschürige**, pimpinellfrei					
* „ I. Qualität „ 901	0.30	2.80	25	86	98
* **Zweischürige**, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt, .	—	—	—	—	—
* „ I Qualität pimpinellefrei 2600	0.40	3.50	30	90	99
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.					

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: Wie die Saat, so die Ernte!

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

☛ Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten. ## a) Obergräser. **Preisänderungen vorbehalten.**

☛ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

	1/2 Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Knaulgras *(Dactylis glomerata)*					
* „ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . 619	0.45	4.—	36	94	92
* „ Märkisches, hochprima Qualität . 1025	0.50	4.50	40	96	92
Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,					
Raygras Französisches *(Avena elatior)*, auch **Glatthafer** genannt, Fromental					
* „ I. Qualität **schlesisches**, ... 971	0.90	8 50	80	70	87
* „ hochprima 970	0.95	9.—	85	85	90
Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf **Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft.** Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.					
Timotheegras *(Phleum prat.)*, **Wiesenlieschgras**					
* „ I. Qualität, seidefrei 6789	0.45	4.—	35	82	95
* „ I. „ pommersches 1053	0.50	4.50	40	90	97
Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.					
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und **dauernde** Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.					

☛ Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

	1/2 Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
* **Wiesenschwingel** *(Festuca pratensis)*					
* „ I. Qualität, **Dänischer** 1120	0.70	6.50	62	92	97
*R „ **Deutsche Saat**, extra 1133	0.75	7.20	68	95	97
* „ **Norddeutsche**, extra 1150	0 80	7.50	72	95	97
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und **Weiden** eines der **ertragreichsten Futtergräser**, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen Reinsaat je Morgen 20—25 Pfd.					
Deutsches Weidelgras, Engl. Raygras, s. u. Untergräs.	—	—	—	—	—
* **Schwingel hoher** *(Festuca arundin. elatior)* **Rohrschwingel, hochprima, deutscher**	0.70	6.50	60	85	94
Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß s früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.					
Raygras Italienisches *(Lolium italicum)* **(Welsches Weidelgras)**					
* „ „ I. Qualität . . . . . X 123	0.50	4.50	40	68	98
* „ „ **Italien.**(Welsch. Weidelgr.) 01	0 55	5.20	48	90	98
* „ „ **hochprima** . . . 16 CXX	0.60	5.50	50	90	97
* „ „ **Italienisches, Riddlings** . 26	0 55	5.—	45	88	88
Mehrjährig. Außerordentlich **schnellwachsend**, so daß es bei einer Aussaat **im April** schon gegen Mitte oder **Ende Juli** geschnitt. werden kann. Außer auf sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. **Ital. Raygras** ist eines der **einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee** u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt. Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.					

Obergräser (Fortsetzung).

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Westerwoldisches Raygras, Original.					
* „ hochprima, Holländisches Original 956 — Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.	0.65	6.—	55	90	98
Einj. Futtergras, ist s. schnellwüchs. lief. hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee od. Aussaat m. Klee					
Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus prat.*)					
* „ I. Qualität 1273	0.80	7.50	70	66	69
* „ hochprima 1270	0.85	8.—	76	85	70

Mehrjährig, **Es ist das nahrhafteste aller hochwachsenden Gräser** und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u. fruchtbarem Boden u. liebt Bewässerung.
Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.

Obergräser (Fortsetzung)

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Beckmannia, sehr widerstandsfähig, **besonders für feuchte Lagen.** Dieses Gras hat in den kälten Wintern die **Kälte** ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blatteiches Gras.	8.—	—	—	90	90
* **Rohrglanzgras** (*Phalaris arundinacea),*					
(Havelmiliz) I. Qualität 01	1.80	16.50	150	54	90
* „ „ I. „ 1530	3.20	26	240	75	96

Mehrjährig. Ausläuferfreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähegras von großem Futterwert, sehr gut für **alle feuchte Böden und zeitweise Ueberschwemmungswiesen.** Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden.
Bei **Reinsaat** 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu **Mischungen** je nach Zweck mit Timothegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2—3 Pfund je Morg

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung,** durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimfg. %	Reinh. %
Roter Schwingel (*Festuca rubra)*					
* „ Neuseeländer, horstbildend „ . . 90	0.60	5.50	50	62	73
*R „ Deutscher, Webers ausläufertr. . . 1324	0.85	8.—	75	90	95
* „ Kofahts I. Absaat, ausläufertr.	0.80	7.50	70	92	97
Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. **Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art.** Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertv. Gras.					
Wiesenrispengras (*Poa pratensis).* **Das beste Weidegras.**					
*R „ I. Qualität amerikanisches 235	0.90	8.50	80	85	86
*R „ hochprima 1201	1.—	9.50	90	80	90
* „ Pommersches, mit 6 % Gem.-Rispengr. 1408	1.20	11.50	110	90	95
* „ ausläufertreib., Weihnnstephan D. G. S. .	1.30	12.50	122	95	94
Mehrjährig. **ausläufertreibend,** 30—60 cm hoch. Ein **Wiesen- und Weidegras I. Ranges,** widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für **Rasenmischungen** sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.					
Ausläufertreib. Markensaat u. Original s. S. 30					
*R **Fioringras,** Straußgras (*Agrost. stolon. alba)*					
*R „ I. Qualität, amerikanisch 1181	0.75	7.—	65	94	94
* „ Amerikanische, I. Qualität . . . 1182	0.80	7.50	70	95	94
* „ Deutscher, ausläufertreib., hochpr. . .	1.—	9.50	90	94	77
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Ueberschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.					
Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris)*					
* „ I. Qualität 22	0.80	7.50	70	78	88
Kammgras (*Cynos. cristatus)*					
*R „ I. Qualität, Irisches 123	1.—	9	85	85	98
*R „ hochprima Qualität, Irisches . . C 814	1.10	10	90	90	96

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimf. %	Reinh. %
* **Kammgras** Holländisches 1116	1.20	11	100	82	97
Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, für **feine Gartenrasen** sehr wertvoll. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. In Mischungen 1—2 Pfd.					
Goldhafer (*Avena flavescens*)					
* „ echter, ausdauernder, ausläufertreib. . . .	2.70	26	250	—	—
Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.					
* **Raygras englisches** (*Lol. per.),* Orig. Irisch					
* „ gute Qualität 46	0.45	4.—	35	60	87
* „ sehr gute Qualität 4	0.55	5.—	45	85	97
*R „ I. Qualität 21/22 7	0.60	5.50	50	92	93
*R „ hochprima 23/24 5	0.65	6.—	55	88	96
*R „ hochprima extra 27/28 3	0.70	6.50	60	94	98
*R „ Kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung od. Rasenanlagen . 8	0.70	6.50	62	91	98
*R „ hochprima „ „ „ . . . 9	0.75	7.—	66	94	98
Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitt. gehalten, einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd., für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen.					
* **Deutsches Weidelgras,** Deutsches Kulturgras, I. Qualität, ... L 644	0.55	5.—	45	78	95
* „ hochprima 695	0.65	5.—	55	94	99
Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis).*					
*R „ sehr gute Qualität, dänisches . . . 1236	0.80	7.60	72	85	90
*R „ Ia. Qualität 1238	0.85	8.—	75	88	90
*R „ hochprima . **deutsch** 1311	0.90	8.50	80	90	93

Ausläufertreibend. Untergras, 60-100 cm hoch, Mähe- u. Weidegras von gut. Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböden, s. geeignet für Bewässerungswiesen

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

☞ **Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.**

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)					
„ (*Puelli*), **einjähriges,** I. Qualität . . — hat wenig Futterwert.	0.50	—	—	—	—
„ *L.* **echtes, ausdauerndes** . . . 1400	1.50	14	—	70	90
Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.					
Honiggras (*Holcus lanatus*)					
* „ gute Qualität . . . . . C.	0.45	4.—	35	92	30

Ausdauerndes **Obergras** von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.

☞ **Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.**

	½ Kilo M	5 Kilo M	50 Kilo M	Keimkr. %	Reinh. %
Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoral.)*					
*R „ I. Qualität 1255	1.30	12	115	80	80
Ausläufertreibendes, ausdauerndes **Untergras** für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.					
Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) . 34	0.55	5.—	45	86	96
Einjähriges **Obergras** für leichte Böden. Mittelmäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.					
Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), **hochprima**	—	—	—	75	75
Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), **grannenlos,** I. Qualität	1.10	10.50	100	90	90

Ausdauerndes **Obergras** von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.

Gräser für besondere Verwendungszwecke
(Fortsetzung)

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ	Keimkr. %	Reinh. %
* **Weiche Trespe** (*Bromus mollis*), ... 90	0.45	4.—	35	47	29
Ausdauerndes **Obergras** von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.					
Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), ...	0.40	3.50	30	—	—
Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.					
R **Schwingel, feinblättriger** (*Festuca ovina tenuifolia*)					
* „ „ I. Qualität (*angustif.*) 1121	1.—	9 50	90	88	90
Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.					
R* **Schwingel, verschiedenblättriger** (*Festuca heterophylla*), I. Qualität 1380	0.70	6.50	62	80	80
R **Schwingel, härtlicher** (*Festuca duriuscula*).					
* „ „ I. Qualität 1122	0.50	4.50	42	90	9[illegible]

Gräser für besondere Verwendungszwecke
(Fortsetzung)

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ	Keimkr. %	Reinh. %
***Schafschwingel** (*Fest. ovina*),					
* „ **Mecklenburger** gute Qualität 116	0.45	4.	35	66	90
* „ „ I. Qualität . . 1290	0.50	4.50	40	90	90
Ausdauerndes, horstbildendes **Untergras.** Eignet sich für **trockene, leichte** Sandböden, hauptsächlich für **Schafweiden,** sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.					
Schafgarbe (*Achillea millefolium*), **hochprima** .	4.-	—	—	80	90
Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).					
Sudangras, für Gemenge mit Wicken od. Peluschken	0 45	4.—	38	—	—
Queckengras (*Triticum repens, Vulpia*), **Haargras**	0.40	3.50	30	—	—
Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.					

Grasmischungen für dauernde Futterwiesen u. Weiden

Die **Preise** unserer Mischungen sind **entsprechend den Preisen** der **einzelnen** Klee- und Grassorten.

☛ **Heublumen,** wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind.**
Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Kleegrasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: **„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg"**, und dementsprechend verwenden wir **gute** Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfäh.** Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten. **Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.**

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** per ¼ Hektar = 1 Morgen die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März - April,** auch bis Mitte Mai. auch **frühe Herbstsaat** kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden **geringere** Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil **maßgebendster Sachverständiger** nur in **besonders günstigen** Fällen für angebracht; man säe nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den **ersten** Jahren hat man **sicher höhere Erträge,** ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

☛ Mengen unter 12½ Kilo werden nach dem 5 Kilopreis berechnet.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.
Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 kg ℳ
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	0.70	6.50	60
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L.	0.75	7.—	65
Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.			
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität . .	0.70	6.50	60
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L.	0.75	7 —	65
Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.			
Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . . . **L.**	0.70	6.50	60

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 kg ℳ
Dauerweidenmischung, gute ausdauernde Qualität	0.75	7.—	65
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung	0.80	7.50	70
Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.			
Lamberts Grünlandmischung (**in eigener Zusammensetzung**), **allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L.**	0.85	8.—	75

Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.

Gewöhnlichere Qualität wird **nur auf Verlangen** zusammengestellt.

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betreten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

☛ **Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen.**
Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 kg ℳ
Lamberts Grasmischung für Geflügelweide (Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed 40—50 Pfd.	0.85	8	75
Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität	0.75	7	65
Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden. Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweiden lassen. **Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.**			
Schafweidenmischung, I. Qualität	0.70	6.50	60
Schweineweidemischung besonders geeignete Zusammensetzung . . .	0.70	6.50	60
Mischung zur Anlage von **Eisenbahndämmen-Böschungen** mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität .	0.50	4.50	40
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren **Futterwert** hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen . . . . **L.**	0.55	5	45
Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen	0.60	5.50	50

Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der Wurzelbildung z. **Festhaltung** von **Böschungen, Abhängen u. Dämmen** am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen **guten Ertrag liefern.**

Denselben ist ein Teil **Luzerne, Weißklee, Rotklee** und **Esparsette** sowie **Schafgarbe** und **Wegerich** beigefügt, die besonders auch für **Böschungen** geeignet sind.

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer **Uferböschungsmischung** zur Befestigung von Uferböschungen u. Straßendämmen. die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt **Pr.**

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 kg ℳ
Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität . . . 188 **G.**	0.60	5.50	50
Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.			
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . 189 **D.**	0 70	6.50	60
Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen, für **große Parkanlagen, beste Qualität** . . . . 304 **T.**	0 70	6.50	60

Grasmischungen für Gartenrasen (Forts.)

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ
Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaft. dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet Ia. 190	0.80	7.50	70
Lamberts Teppichrasen, das Feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . . . . L.	0 90	8.50	8C
Schattenrasen, feinster, für schattige Stellen . .	0.85	8.–	75
Spielwiesen(Stadion)mischung, I. Qual. L.	0.80	7 50	70

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für **besondere** Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerik. Erfahrungen gemacht, die bekanntl. in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mischung für **Tennis- und Croquetplätze** h.	0.95	9.–	85
„ „ **Golfplätze,** Greens . . . . . . I.	1.–	9.50	90
„ „ Sportplätze . . . . F.	0.90	8.50	80
„ „ schattige Lawnplätze C	0.90	8.50	82
„ „ besonders **sonnige** Lawnplätze . B.	1.–	9.50	92

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3–4 verschiedene Plätze,** die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20–25 Gramm bei bestkeimendem Samen Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

☛ **Ausführliche Fragebogen** für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung **stets einzeln** ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere** Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

	½ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Kleegrasmischungen f. mehrj. **Futterbau** mit Kleezusatz f **kürzere 3-5j. Nutzung.** Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25–30 Pfd.	ℳ	ℳ	ℳ
Kleegrasmischung für 3–5 jährigen Ertrag:			
Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima	0.75	7.20	70
„ 3 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima	0.75	7.20	70
„ 4 „ „ „ „ I. Qualität	0.70	6 80	65
Feldgrasmischungen f. **längere Nutzung** mit Kleezusatz. 5–10jähr. Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25–30 Pfund.			
Feldgrasmischung für 6–15jährigen Ertrag:			
Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima	0.75	7 20	70
„ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima	0.75	7.20	70
„ 8 „ „ „ „ I. Qualität	0.70	6.80	65

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste** Qual.

Anlage von Gräsergärten.

Die **katastrophale Lage der Landwirtschaft** zwingt jeden Landwirt **zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes.** Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten,** wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten,** 28 Sorten zu **2.50 Mk.** frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5–10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen **fest** angedrückt.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bezw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Der Samenhandel - Landhandel im neuen Staat.

Der Reichsbauernführer **Walter Darré** hat entschieden, daß durch die **Eingliederung der Hauptabteilung IV** (Landhandel - Samenhandel) in den **Reichsnährstand,** der **Landhandel** die **gleichen Pflichten** erworben hat, wie die Hauptabteilung III (Genossenschaften), aber auch die **gleichen Rechte.**

Wenn der **Saathandel** seine Aufgabe voll erfüllen soll, kann dieser keinesfalls zu Gunsten der Genossenschaften in seinem Arbeitskreis begrenzt werden. Wo andere Verfügungen usw. bereits ergangen sind, **muss eine entsprechende Berichtigung erfolgen,** aus der hervorgeht, **dass der Landhandel (Samenhandel) die gleichen Rechte genießt,** wie die Genossenschaften.

☛ Daher können **Genossenschaften, Bezugs- und Absatzgenossenschaften,** sowie **jeder Einzelbauer** unbeschränkt **bei uns** ihren Samenbedarf decken.

Unser Haus liefert **seit Bestehen der Versuchsstationen,** seit Einführung von **Original Saatkartoffeln, Saatgetreide, Deutscher Gras- u. Kleesamen, Original Runkelrübensamen** usw. diese **zuverlässigste** Sorten an jeden Bauer. **Bleiben Sie uns daher treu!**

J. Lambert und Söhne

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind **(W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):**

Kleearten:

W.F. **Weißklee,** Trifolium repens.
F. **Schwedischer Klee,** Trif. hybrid.
W. **Hornschotenklee,** Lotus cornicul.
W. **Sumpfschotenklee,** Lot. vill. ulig.
F. **Gelbklee,** Medicago lupulina.
F. **Wundklee,** Anthyllis vulneraria
F. **Luzerne, Eifler,** Med. sativa.
F. **Luzerne, Ungarische.**
F. **Rotklee, 3jähriger,** Trif. pratense.
F. **Esparsette,** Onobrychis sativa.

Gräserarten:

W.F. **Englisches Raygras,** Lolium perenne **(Weidelgras).**

Gräserarten:

W.F. **Deutsches Weidelgras, Lembkes,** Lolium perenne.
W.F. **Wiesenrispengras, Freckmanns** Poa pratensis.
W.F. **Deutscher Rotschwingel,** Festuca rubra, horstbildend.
W.F. **Deutscher Rotschwingel, Steinacher,** Fest. rubra, **ausläuferbild.**
W. **Fioringras,** Agrostis stolonif. alba.
W. **Gemeines Rispengras,** Randowbrucher. Poa trivialis.
W. **Goldhafer, echter ausdauernder,** Avena flavescens.

Gräserarten:

Kammgras, Cynosum cristatus.
F. **Timotheegras,** Lieschgras, Phleum pratens.
F. **Wiesenfuchsschwanz,** Alopecurus pratensis, 50–60 % keimend.
F. **Knaulgras,** Dactylis glomerata.
F. **Welsches Weidelgras,** Lol. ital.
W.F. **Glatth., deutsch.,** Av. elat. Wadsackstreib
F. **Wiesenschwingel,** Fest. pratensis. Steinacker
F. **Rohrglanzgras,** Phalaris arundin.
Schafschwingel, Festuca ovina } wenig
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

☛ Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Lehrgräsergarten hat sich gut entwickelt. In Töpfen auf einer hiesigen landw. Ausstellung ausgestellt, erhielt ich die höchste Auszeich. **W. S.**

Japanischer Blumenrasen.



Der **Japanische Blumenrasen** ist eigentlich **kein Rasen** er enthält eine sorgfältige **Zusammenstellung Ziergras-Arten** vermischt mit den **lieblichsten Sommerblumen,** durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbroch. Blütenbeet erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen
1 Portion 0.20 Mk.
10 Gramm 0.60 Mk.
100 Gramm 3.– Mk.
1 Kilo 18.– Mk.

Für 5 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, od. als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies. Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Lesen Sie gefl. unsere Anmerkung über den Landhandel auf Seite 35

Eigene Beizanlagen **Saatgetreide.** Eigene Beizanlagen

Angebot
nur gültig vorbehaltlich Lieferungsmöglichkeit.


Preise freibleibend.

Wir führen **nur Orig.-Saatgetreide** und **anerk. I. Absaaten, kein Handelssaatgut.** Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat ven Originalsaat“. **Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut** oder **anerk. 1. Absaat** bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut
oder
anerkannte 1. Absaat

zu verwenden.



Straßburg im Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte I. Absaaten,

festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht.

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten **zur Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Vermittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an **den Züchter,** für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von ℳ 6.— je Hektar Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck **„anerkannte erste Absaat von“** an den Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter** zu verkaufen,

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten** der **Originalzüchtungen verkaufen** will, muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von **6 ℳ** je Hektar zu zahlen.

Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Orig.-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe,** nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum **Orig.-Preis** berechnet, **aber nicht zurückgenommen,** da diese von den Züchtern auch **nicht mehr** zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den **Originalsäcken** der Anbaustelle mit **der Plombe** der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke.** Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit 2/3 des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg **ohne Sack** ab Lager **Trier.** Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, **Saatgetreide,** wie auch alle **anderen landwirtschaftlichen Sämereien nur mehr unter Nachnahme** zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstspanne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung **auf Kredit leider nicht mehr zu.** Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos u. Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchterpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

Gewähr. Bei allen Original- und anerkannte 1. Absaaten oder Nachbau gilt nur die Gewähr des Züchters bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei **berechtigten** Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises.** Beanstandungen über die **äußere** Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb **3 Tagen** nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld **erlischt** unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können

Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

Für den Handel kommen die üblichen **Handelszuschläge** für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungsunkosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen** Aufträgen liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Originalzüchter** für **Hafer, Sommerweizen** und **Sommerroggen** in **Originalsaat 4.50-5 Mk.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfrucht; für **anerkannte I. Absaat 2.50—3.— Mk.** auf den Zentner. Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1.— ℳ je Zentner

Der **Börsenpreis für Mahlfrucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	9.60—10 ℳ	für 50 Kilo	Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.
„ Roggen	8—9 „	„ 50 „	
„ Sommergerste	8 50—9 „	„ 50 „	
„ Saathafer	7.50—8 „	„ 50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **feste** Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise.** Wir senden gerne **jederzeit** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln.**

Originalzüchtungen.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht) Gelblich-weiß mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand u. Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag. Preis ab Lager **Trier** ungefähr	14.50	—
Original Kraffts Rheinischer Weißhafer, weiß Ist nicht so anspruchsvoll wie Kraffts Beseler II, ist ihm aber bosonders unter weniger guten und Kultur-Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelzig. Preis ab Lager **Trier**	—	-

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Kraffts Rheinischer Gelbhafer. Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen . . . . Preis ab Lager **Trier**	—	—
Original Kirsches Gelbhafer, einer derertragreichst. u. sichersten Sorten, frühreif., große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit . . . . Preis ab Lager **Trier**	14.—	—

Saathafer (Fortsetzung).

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser) Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt und zwar reichlich **100 Kilo mehr** auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfd. auf den Morgen. ab Lager **Trier** ungefähr	14.—	—
Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers) Dicht besetzte zahlreiche Aehren. **Korn gelb; voll, dünnschalig,** nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere u. leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Hat weiteste Verbreitung gefunden, für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse,** besonders für geringere und höhere Lagen. Preis ab Lager **Trier**	12.50	—
8 **Original Svalöfs Goldregenhafer.** Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. **Größte Anspruchslosigkeit.** Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der **Schwere des Korns,** der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, **auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt,** besonders auch in den **Neubelgischen Gebieten** verlangt man Goldregenhafer . . . Preis ab Lager **Trier**	13.50	260
Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen . . . . . Preis ab Lager **Trier** ungefähr	14.—	—
9 **Original Sechsämter-od. Fichtelgebirgshafer,** **Anerkanntes und angekörtes Saatgut.** Dieser Gebirgshafer (aus 550 – 600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel,** für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück.** Unser Saatgut ist Original **angekörte,** zur Weiterzucht empfohl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; Frühreifend. Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeign. Preis ab Lager **Trier** ungef.	13.—	—





Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei grösseren Mengen entsprechende Ermässigung. Fordern Sie Preise ein

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Dippes Bordeaux Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche Sorte Preis ab Lager **Trier** ungefähr	16.—	—
Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Aehre; mittellang., lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager **Trier** ungef.	16.—	—
Orig. Gebr. Dippes Hannagerste. Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit u. Trockenheit Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager **Trier** ungefähr	16.50	—
Original Eglfinger Hadogerste 50 Kilo ungefähr **Züchtung aus Hannagerste,** hochertragreich, extra körnerreiche Braugerste; für alle Gerstenböden geeignet.	16.—	—
Original Strengs Frankengerste. ungefähr Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräft. Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich . . . . . . ab Lager **Trier** ungefähr	16.— 15.50	—
Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung). Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit. Preis ab Lager **Trier** ungefähr	16.—	—

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser **Absaaten** aus vorstehenden **Originalzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Originalsaaten.**

Preise auf Anfrage. Ungefähr 2.50 bis 3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise.

Saathafer. Anerkannte erste Absaat.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Fichtelgebirgs-Sechsämter, ungefähr	12.—	—
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Abs. ungefähr	12.—	—
Goldkornhafer, anerk. I. Absaat, Beschreibung siehe unter Original Goldkorn . . . . ungefähr	12.50	—
Goldregenhafer, anerk. I. Absaat . . . ungefähr	12 50	—
Sommerroggen.		
Petkuser I, anerkannte I. Absaat . . . . ungefähr	14.50	—
Johannisroggen mit **Winter-Sandwicken,** liefert früh große Massen nahrhaften **Grünfutters** Aussaat 80–90 Pfund auf den Morgen . . . ungefähr	—	—

Preise auf Anfrage.

Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Schlanstedter-, Bordeaux-Sommerweizen **Rheinische Absaat,** anerkannte I. Absaat ungefähr	15.—	—
Rümker's Dickkopf Sommerweizen, ungefähr anerkannte I. Absaat, früher einer der ertragreichsten Sorten	15.—	—
Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.		
Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat	14.—	—
Strengs Frankengerste anerkannte I. Absaa hervorragende Beerengröße . . . . ungefähr	14.—	—
Eglfinger Hadogerste, anerk. I. Absaat ungefähr	15.—	—


Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Es **erhöht** dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.** In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand,** gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— ℳ bei Hafer und Gerste — 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Uspulun, Tillantin, s S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Wald- und Forstsamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen. Die Keimkraftzahlen sind informatorisch.	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ
Akazie, Robinia Pseudoacacia 1933er Ernte . . .	0.25	1 40	6.—
Fichte oder **Rottanne,** Pinus Picea excelsa. Aussaat je Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund. 85—90% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft	—	—	—
„ **Thüringer** Herkunft, anerk. Saat. 85—90% . . .	1.40	10.—	45
Kiefer oder **Föhre,** Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfd. 85-90% Keimfähigkeit, **Deutscher Herkunft**	1.50	12.—	55
„ **anerkannt, norddeutsche,** 90% Keimkraft . .	2.50	20.—	—
Lärche, Pinus Larix. **Deutsche,** je Morgen 8—12 Pfd. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 50% Keimfähigkeit . .	0.80	5.—	22.50
Lärche, aus den **Sudeten,** 50% Keimkraft	2.—	15.—	—
Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 85—90% Keimf.	0.80	5.—	—
Weißtanne, (Edeltanne), Pinus abies pectinata, im Schnitt 40–45% Keimfähigkeit	0.80	5.—	22.50

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ
Weymutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 Gr. 0.35 ℳ	1.—	6.50	—
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel 80% . .	0.20	0.50	2.—
Acer platanoides, **Spitzahorn,** deutsche Herkunft . .	0.20	0.75	—
„ Pseudoplatanus, **Bergahorn**	0.20	0.75	—
Alnus glutinosa, **Roterle,** 50% Keimkraft	0.20	0.75	—
Birke, Betula alba	0.20	1.20	—
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% i. Schnitt	0 20	1.20	—
Esche, Fraxinus excelsior	0.20	0.75	—
Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem . . .	0.30	2.20	—
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linden** . . .	0.40	2.50	—
Ulex europaeus, **Stachelginster**	1.50	11.—	—
Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat	0.30	2.—	—
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	0.40	2.60	—
Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne	0.40	2.50	—



3010 **Ageratum mexicanum,** Blausternchen

Ageratum ist eine anspruchslose und dankbare Sommer blume. Die höheren Sorten finden Verwendung in Rabatten oder als Einfassung von höheren Blattpflanzengruppen. Die niedrigen Sorten sind ganz vorzügl. für Gruppen, Teppichbeete und Beeteinfassungen.



3028 **Amaranthus caudatus.**
Hängender Fuchsschwanz.



3040 **Antirrhin. majus nanum grandiflor. halbhohes großblum. Löwenmäulchen.**

Sehr empfehlensw. als Gruppenlöwenmäulchen, das aber auch zum Schnitt Verwend. findet. Die Pflanzen wachsen schön kompakt und bilden einen gleichmäß. Blütenbüschel.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten,** die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen **„Gartenfreund"** ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Tüten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind zu **allen** in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus	10	Sorten ℳ	1.—
	„	20	„ „	2.20
	„	50	„ „	6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	„	10	„ „	1.20
	„	20	„ „	2 80
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .	„	6	„ „	1.50
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .	„	12	„ „	3.50
Palmen	„	6	„ „	1.50

1 Sortiment				
Sommergewächse für Balkonkasten	in	6	Sort. ℳ	1.—
Schlinggewächse für den Garten	„	6	„ „	0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„	12	„ „	1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„	12	„ „	1.20
Ampelpflanzen	„	6	„ „	1.20
Zierfrüchte	„	12	„ „	2.50
Ziergräser	„	6	„ „	0 60
Zierkürbisse	„	6	„ „	0.60

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte** Erde dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe **„Gartenfreund"** IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Auspfl. ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeich. Sorten sind **Schlingpflanzen;** die mit * bezeich. eign. sich zu **Einfassungen;** mehrere **zweijähr.** Pflanzen (z) sind ebenf. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. **Topfgewächse. Halbe Prisen** sowie Gewichtsteile **unter 5 Gramm,** wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

Nr.	A bed. Prisen m. bunten Abb. bezw. Kulturanleit.	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3000 mA	**Aroclinium** roseum, rosenrote Immortelle	0.15	0.50
3002 AF	**Adonis** aestivalis, Blutströpfchen, rot	0.10	0.35
3003 FA	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen	0.10	0.35
3005 Am*	**Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedr.	0.15	0.70
3010 Am*	„ „ Blausternchen. Bl. reinhellbl.	0 30	3.—
3012 *A	„ „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	0.25	1.20
3021 mA*	**Alyssum** Benthami, compactum, schön, gedrungen, kug.	0.15	0.70
3022 m	„ „ procumbens, prachtvolle niedrigste weißbl. .	0.15	0.70
3027 Am*	**Amaranthus** tricolor (Fuchsschwanz), Bl. gelb. grün und rot, effektv., 25—40 cm h.	0.15	0.70
3028 F	„ **caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.)	0.10	0.35
3030 Am	**Ammobium** alatum grandiflor, reinweiß Immortellen . .	0.10	0.35

Antirrhinum (Löwenmäulchen)

Diese herrl. dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepfl. od. als Einfass macht sie unentbehrl. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenliebh. das Geeignete herausfinden kann.

„ **majus grandiflorum, großblum. hohes hohes Löwenmaul,** hoher aufrechter Wuchs 60 - 80 cm hoch. 100 Gramm 7.20 ℳ

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3032 Amz.	Prachtmischung großbl. hoher Löwenmäulchen - Sorten	0.20	1. -
	1) **Feuerfliege,** orangescharlach, gelb und weißer Schlund, sehr schön	0.25	1.20
	2) **Haephestos,** leuchtend zinnoberrot mit gelb	0.25	1.20
	3) **Königin Viktoria,** reinweiß	0,25	1.20
	4) **Rosenkönigin,** zart rosa	0.25	1.20

Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul.

Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hoh. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorragend geeignet. ;Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen 70—80 cm hoch.

3036 Amz **Prachtmischung** der besten Farben Port. **0.25,** 10 Gr **1.50,** 100 Gr **9.60**

1) **Cerberus,** tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund
2) **Schneeflocke,** reinweiß
3) **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur
4) **Gotelinde,** hellorange
5) **Maralda,** kupfer karmin
6) **Kanarienvogel,** rein kanariengelb
7) **Aprikose,** neu, prachtv. aprikosenf.
8) **Kupferkönig,** samtig glänzend. Kupferscharlach
9) **Die Rose,** reines zartes Rosa, besonders großblumig

Vorstehende Sorten jede Sorte Prise 0.25 ℳ, 10 Gr. **2.—** ℳ,

Antirrhinum, amerik. riesenbl. Treiblöwenmäulchen.

Hervorragende Neueinführung, die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei gepflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrungen. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende Nov. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher


3037 Am. **Prachtmischung** der besten Farben 1 Port. **0.25** 10 Gr. **2.50** ℳ

1. **White Rock,** reinweiß
2. **Jennie Schneider,** seidenartig rosa
3. **Chapmanns Pink,** lebh. rosa
4. **Ceylon Court,** kanariengelb
5 **Roman Gold,** tiefes altgold
6. **Penn Orange,** orangescharlach

Je Portion **0.25** ℳ
10 Gramm **2.50** „

Löwenmäulchen dürfen im Garten nicht fehlen.


Nr. **Fortsetzung Löwenmäulchen.**



3036 **Antirhinum maximum.**

Antirrhinum majus nanum grandifl. halbhohes großbl. Löwenmaul, 50 cm hoch. Die halbh. neuen Sorten bedeuten ein. großart. Fortschritt Sie eignen sich ganz besond. f. gr. Beete, können aber auch geschnitten werden. Die Pflanzen bild gleichm. Büsch, fast ohne Mitteltrieb u. sind über u. über mit Blumen bedeckt. Zum Teil sind es englische Züchtungen.

3040 Am **Prachtm. a. Farben** 1 Pr. 0.25, 10 Gr. 1.20 ℳ
1 **Fascination,** fleischf rosa, 2 **Fortschritt,** leucht. orangescharlach, 3 **Gold Monarch,** leucht gelb 4 **Signal Feuer,** lachsrosa m. golden getupft. Mitte 5 **Reinheit,** schimm. weiß 6 **Roter Kaiser,** tiefdunkel Jede Sorte 1 Pr. 0.25, 10 Gr. 1 50 ℳ



3043 **Hecke mit Artemisia sacrorum viridis**
Sommertanne, einjährig.
eignet sich ganz vorzüglich als Heckenpflanzung, die an Ort u. Stelle gesät werd. kann

Antirrhinum nanum maximum, neu. riesenblum. halbhohes Löwenmaul (Majestic Klasse).

Diese neue Rasse ist im Gegensatz zu dem bekannten Riesen-Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe. Erstkl. Beetpflanze infolge des geschloss. Wuchses, aber auch zum Schnitt geeignet.

3041 mz. **Prachtmischung** 1 Pr. 0.25 10 Gr. 1.50

1 **Entzücken,** zartlachsrosa, aprikosenfarb. angehaucht 1 Port. 0.25, 10 gr 2.50
2 **Eldorado,** tief goldgelb 1 Port. 0.25, 10 gr 2.—
3 **Rosemarie,** zartlachsrosa mit gold. Mitte 1 Port 0.25, 10 gr. 2.50
4 **Roter Häuptling,** tief scharlach 1 Port. 0.25. 10 gr. 2.—
5 **Schneesturm,** reinweiß 1 Port. 0.25, 10 gr. 2.—

Antirrhinum maj pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen.

Die hier angebotenen Zwerglöwenmäulchen sind außerordentl. verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, sodaß sie eine erstklassige Gruppenpflanze abgeben Sie bilden keinen Mitteltrieb, sondern nur regelmäßig gewachsene Blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15—20 cm hoch.

3042 m **Prachtmischung** der besten niederen Beetlöwenmäulchen
Prise . . ℳ 0.25
10 Gramm „ 2.20

1) **brillantrosa,** 2) **cupreatum,** kupferr. 3) **niveum,** reinweiß, 4) **sulphureum** reingelb. 5) **krapprot.** 6) **Feuerkönig** 7 **Dunkelgranatpurpur**
Jede getrennt Prise . . 0.30 ℳ 10 Gramm 3.— ℳ

3043 F **Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne.** Bild schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm. bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrün. Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert. 1 Port. 0.20, 10 gr 0.80

Astern

(siehe Gartenfreund). **Reine Marguerite.**

Zur Sortenwahl bei Astern


Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Paeonien-Astern, Riesenhohenzollern-Aster, Riesen - Komet - Aster und dann besonders die Zwergsorten. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden. sind Hohenzollern-Astern, Rosen-Astern Paeonienperfektion, Riesen-Aster rosa sowie als späteste, Kalifornische Riesen-Aster vorzuziehen.
Für die Kultur in Töpfen werden Zwerg-Allerheiligen-Aster Triumpf-Aster, Zwerg-Chrysanthemum und Zwerg-Kugel empfohlen.

1. Hohe und halbhohe Sorten.

3068 Am **Komet Aster.** Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reich- blüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischt. Farben, Höhe 45 cm, Prise 0.25 ℳ
10 Gramm 2.20 ℳ

3072A **Riesen-Komet-Aster,** noch größere Blume, gemischte Farben, Höhe 60 cm 1 Prise 0 25 ℳ 10 Gramm 2.— ℳ 1) **reinweiß,** 2) **lasurblau,** 3) **rosa,** 4) **dunkelblau** jede getrennt. Prise 0 25 ℳ 10 Gramm 2.20 ℳ

3072/5A **Riesen-Komet Rubin,** leucht. scharlachrot Prise 0.25 ℳ
10 Gramm 2.20 ℳ



Zwei prachtvolle Astern zum Schnitt:
oben: 3074 **Aster Leuchtfeuer,** unt.: 3075 **Aster Remont. gelb.**

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe,** die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** Farbentönung leuchtend, frisch und fein, 60—70 cm hoch


Prachtmischung 0.25, Mk., 10 Gramm 2.80 Mk.

3110 A **Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original** getrennte Farben

A 1 **reinweiß**	6 **dunkelblau**	13 **gelb**
2 **leuchtendrosa**	7 **dunkelviolett**	14 **chamois**
3 **lachsrosa**	8 **purpurviolett**	15 **malmaisonfarben**
4 **weiß mit rosa Schein**	9 **karminlila**	16 **karminrosa**
5 **hellsilberlila,** feine Farbe, extra	10 **purpurlila**	17 **kupferscharlach**
	11 **lila**	18 **terrakottenfarben**
	12 **scharlach**	

je Port. 0.25 Mk., 10 Gramm 3.—

		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3105 m	**Kalifornisch. Riesen-Aster.** Werb. zum Frost-schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach d. Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind bis 40 cm hoch Orig.-Saat **Prachtmischung**	0.35	4.50
	1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß	0.35	5.—
3115 m	**Herkules-Aster,** weiße **Riesen**-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch	0.40	6.—
3116 m	**Deutsche Riesen-Aster Rosa,** die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchm. Höhe 60 cm. Die erste einer ganz neuen Klasse. **Neuheit 1933/34**	0 50	8.—
3076 A m	**Rosen-Aster,** großblumige Gattung v. pyramidalem Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben gemischt	0.35	4.—



3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 ℳ
1 „ „ 10 „ „ 2.— „ siehe unten.

Hohe und halbhohe Sorten (Fortsetzung).




3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.25 ℳ

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3076/1	**Leuchtfeuer,** leuchtend dunkelscharlach m. rosenroter Mitte aus der Kl. der Rosen-Aster hervorgegangen lange starke Stiele. Hervorrag Schnittsorte 1000 K. 2.—	0.40	6.—
2	**Rosenknospe,** reinrosa, Typ der so beliebten Leuchtfeuer, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte **neu!** . . . . 1000 K. 2.—	0.40	6.—
3	**Jugend,** ein herrliches chamoisrosa, **Neuheit!** Wuchs und Bau einer Rosenaster, Blumen sind aber fester, starke steife Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blume und die neuartig ansprechende Farben machen die Aster zu einer der begehrtesten Schnittblumen	0.60	—
3075	**Remontant-Kugel-Aster.** Ein wunderb. zartes Gelb. Bauder Blume wie der einer Pompondahlie, die unzählig. kleinen Blütenbl. sind geröhrt und bild. eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größ. Blütenblätt. reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekor. und zum Schnitt (Siehe Abbildung oben 1000 K. 2.— . . .	0.35	4.50
3079 m	**Sonnenschein-Aster,** mit Bl. aus locker gew. Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe untensteh. Abbildung) Prachtmischung	0.25	1.20
3082 A	**Truffauts Paeonien-Perfektion,** aufrecht. Bau, Blumenblätter paeonienartig nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte 60 cm hoch	0.30	3.50
3083m	**Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte. Feines Bindematerial . . . . . 1000 K. 2.— ℳ	0.35	4.50

2. Niedrige Sorten.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3088 m*	**Zwerg-Allerheiligen-Aster.** Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.		
3088/1	**hellblau** . . . . 1000 K. 2.— ℳ	0.40	6.50
3088/2	**rosa** . . . . 1000 K. 3.20 „	0.50	10.—
3089 A*	**Zwerg-Bouquet,** verbesser., schöne nied. Art. ca. 25 cm h. vollendete Bukettfor., reich blühend. z. Topfkultur u. Einfass. empfehlenswert, gem. Farb. . .	0.30	3.40
3090 A*	**Zwerg-Chrysanthemum-,** niedrig, 30 cm h. Belicbt. Art unt. d. niedr. Astern. Besond. für Töpfe geeign. Prachtv. **Mischung**	0.35	4.—
	1. weiß, 2. rosa, 3. feurigscharlach 4. dunkelblau, 5. hellblau. . . .	0 35	4.50




3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.25 ℳ

Niedrige Astern (Fortsetzung).

Zwerg-Astern

3094 A* **Triumph** 25 cm h., paeonienförm. Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.
1) **dunkelscharl.**
2) **reinweiß,**
Prise 0.35 10 Gr. 4.60 ℳ

3078 Am **Sonnenkugel-Aster,** hervorragen. Neuerschein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-Aster ähnlich währ. ihr W. kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb. nebenstehend.
Prachtmischung
1 Portion 0.25 ℳ
10 Gramm 1.50 ℳ



3088 **Zwerg-Allerheiligen-Aster**

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3096 A	**Zwerg-Astern,** 25 cm hoch, beste Sorten gemischt Prise 0.30 10 Gr. 3.40 ℳ		

3. Einfache Astern.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3059 A	**Elegans-Astern,** einfachblüh. Sommerastern, mit langen kräftigen Stielen. Prachtvoll für Schnitt- und Rabattenzwischenpflanzung, 50 cm hoch.		
	Prachtmischung.	0.25	1.50
	1. **weiß,** 2. **hellblau,** 3. **dunkelblau,** 4. **rosa**	0.25	1 60
3122 A	**Balsaminen,** Camelien, verb., gefüllt, gemischt .	0.25	1.30
3128 A	„ **Rosen-,** großblumige, gemischt . 100 Gr. 4.— ℳ	0.15	0.70
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.		
3134 AF	**Brachycome, iberidifolia,** Kurzschopf, Austral. Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön .	0.25	1.50
3136Am§	**Calampelis scabra,** s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 56		
	Calendula oder Ringelblume, 50 cm hoch . .		
3138FA	**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte, gemischte	0.10	0.35
3139A	„ „ **Meteor,** gef., hellorange, gestreift	0.10	0.35
3140/1	Originalsaat „ **Balls Suprême,** hellorange mit brauner Mitte	0.25	1.60
2	„ „ **Orange,** rein orange	0.25	1.60
3	„ „ **Zitronenkönigin,** zitronengelb	0.15	0.50
4	„ **Campfire,** dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig. starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	0.25	1.60
	4 hervorrag. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vorstehende 4 Sorten zus. 0.80 ℳ		

3140/5 **Calendula, chrysantha Sonnenschein Neuheit,** a. kräft. langen Stielen sitzen die großen langpedaligen Bl. lockere kanariengelbe Kugeln bild. die d. Chrysanthem indicum s ähnlich sind. Der graziöse Bau der Pflanze, die dunklergrünen, schmalen Blätter sowie die Form der Bl bringt dem Blumenfreund und Schnittblumenzüchter etwas g. Neues
1 Portion 0.25 ℳ
10 Gramm 2 — ℳ



3140/5 **Calendula chrysantha, Sonnenschein**



3140/2 **Calendula officinalis Balls Orange** (Neuheit). S. vor. Seite.

Sommerblumen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
	Calliopsis, Schöngesicht Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch zum Schnitt.		
3141 A	„ **hohes Schöngesicht** in Prachtmischung	0.10	0.35
3141/1	„ **Drummondi,** goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte reichblühend	0.15	0.50
3143 F	**Campanula medium annua,** neue einjähr. Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend. Sechs Monate nach der Aussaat blüht annua bereits während die alten Marienglockenblumen im Sommer ausgesät, erst im nächsten Jahre blühen. Man ist jetzt in der Lage, diese allbekannte Glockenblume als Sommerblume für die Herbstblüte und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden. 1 Port. 0.35 10 gr 4.50		
3142AF*	**Campanula speculum,** blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.50
	Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe **Lamberts Gartenfreund.**		
3146 Am	„ **crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte** mit großen Kämmen, gemischt, Ia. Saatgut . .	0.35	5.—
	1) **Empress,** dunkelblutrot, 2) **goldgelb,** 3) **Président Thiers,** leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. **Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra** . . . . ie 1 gr 0.90 ℳ	0.40	6.50
3147	**Neue Zwerg-Feder Celosien** Die unten stehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpflanze geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.		
/1	„ **Feuerfeder,** leuchtend rot		
/2	„ **Goldfeder,** leucht. dunkelgelb. Je Portion 0.60 ℳ, 10 Port. 5.— ℳ		
3150 Am	„ **pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica,** große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eignet sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Binderei. Blütezeit v. Anfang Juni bis zum Herbst. **Gemischte Farben**	0.25	1.40
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Auss. ins freie Land März-Ap.		
3151 AF	„ **Cyanus Kaiser Wilhelm,** Kornbl., blau	0.15	0.50
3153 AF	„ **imperialis,** über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben	0.20	0.80
3156 AF	„ **odorata,** wohlriech. **hellblau,** großblumig	0.20	1.—
3158 AF	„ „ **Margaritae,** weiß, wohlriechend	0 20	1.—
3159 AF	„ **suaveolens,** goldgelb, duftend	0.20	0 80
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.) Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbarkeit .		
3160/1 Am	„ **segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit	0.15	0.50
/2 Am	„ „ **Helios,** rein goldgelb, großbl.	0 15	0.50
/3	**Eldorado,** dunkelgelb mit brauner Mitte **neu**	0.20	1.40
3162 A	„ **car. Nordstern,** weiß, Mitte schwarz	0.20	0 80
3163 Am	„ „ **einfache,** gemischt s. folgend Seite	0.15	0.60
3164 Am	„ „ **gefüllte,** gemischt	0.20	1.20
3165 A	„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen	0.25	2.—

Sommerblumen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
	Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	**Clarkia elegans,** bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.15	0.50
3167	„ **elegans fl. pl.,** Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben	0.15	0.60
	1) **Lachskönigin,** reizend lachsrosa	0.20	0.80
	2) **Chamois,** hellatlasrosa	0.20	0.80
	3) **Königin Mary,** karmin	0 20	0.80
	4) **Vesuvius,** orangescharlach	0.20	0.80
	5) **violett**	0.20	0.80
	6) **reinweiß**	0.20	0.80

3168 AF **Clarkia pulchella,** 40 cm h., einfache, in gem. Farb. Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.50 ℳ

3169A§ **Cobaea scandens** s. Schlingpflanzen Seite 56.

3173 AF **Convolvulus tricolor,** niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt und hoh. Pflanzengruppen Prise 0.10 ℳ, 10 Gr. 0.35 ℳ

3177 Am **Cosmea hybrida praecox grandiflora,** großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierl. einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt. Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 0.80 ℳ



3179 **Cosmidium Burridgeanum** (Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.

3178 **Cosmea hybr. praecox fl. pl.,** gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblüh. schöne Schnitt- und Rabattenpflanze 1 gr 1.50 ℳ, Prise 0.40 ℳ

3179 F **Cosmidium Burridgeanum,** Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl. 1 Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.70 ℳ

3180AF **Cynoglossum coelestinum,** Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, z. Bind. und als Bienenfutter Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.50 ℳ

3181 Amz **Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen** in Prachtsorten, gemischte Farben Prise 0.20 ℳ, 10 Gr. 0.80 ℳ

3184 Am **Kaktus-Dahlia, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte** 100 Korn 1.60 ℳ Prise 0.50 ℳ



3163 **Chrysanth. carinat.,** Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios,** goldgelb
3160 „ „ **Gloria,** hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

3185 Am **Riesen-Schmuck-dahlien,** halbgef. u. gef. Prachtm. Prise 0.50 ℳ, 10 Gr. 14.— ℳ

Delphinium, Rittersporn. Außerordentl. dankb. einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflanzen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie d. Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorz.

3190 AF **Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl.,** 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen **hervorragende gemischte Farben** Prise 0.15 ℳ, 10 Gr. 0.70 ℳ
1) **weiß,** 2) **rosa,** 3) **dunkelblau,** 4) **hellbl.** jede Farbe getr. 1 Pr. 0.15, 10 Gr. 0.70 ℳ

3191 AF **Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,** verbesserter, gem. großblumig, wird 1—1,25 m hoch Prise 0 15 ℳ, 10 Gr. 0.60 ℳ
1) **weiß,** 2) **violett,** 3) **rosa,** 4) **indigo** jede Farbe getr. Prise 0.15, 10 Gr. 0.70 ℳ



Rittersporn, niedr. Hyazinthen. einj.



3210/2 **Nelken, Dianthus Heddewigii lac.** chamoisrosa.



Helianthus. 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	Prise M	10 Gr. M
3192 AF	**Hoher Rittersporn, elatior fl. pl.,** gem. Farben	0.15	0.50
	1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) indigo, jede Farbe getrennt	0.15	0.60
3193 AF	**Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.,** locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. Gemischte Farben	0 15	0.50
	1) weiß, 2) violett, 3) schwarzblau, jede Farbe getrennt	0.15	0.60
	4 **Exquisit,** lachsrosa, 5 **Brillantrosa** . . . . je	0.20	1.—
	6 **Karminkönig,** dunkelkarminrosa	0 20	1.—
	7 **Miss California,** tiefrosa mit lachs . . . . . Amerik Original-Saat 4 hervorrg. Schnitts. **Neu!**	0.25	2.50
	Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.		
3200 A*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gef. Chinesernelke, gem.	0.20	1.—
3202 A*	„ **Heddewigi,** einf., Heddewigi-Nelke oder Riesennelke, schön. Farbensp.	0.25	1.20
3208 A	„ „ **hybridus fl. pl.,** großbl., gefüllt, gemischt.	0.25	2.--
3210/1*	„ „ **lac., albus** fl. pl., weiß	0.25	2.—
3210/2*	„ „ **fl. pl., chamoisrosa,** neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung	0.25	2.—
/3	„ „ „ „ **lachsfarben** . . . . Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste u. beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.	0.25	2.-
3212 A	**Dianthus imperialis** fl. pl., Kaisernelke, gefüllte, gem. Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.	0.20	1.10
3215 A	**Dimorphotheca,** Kap-Ringelblume. „ **aurantiaca,** besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähnl. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht	0.25	2.20
3218 A	**Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume,** gem.	0.20	1.—
3220	„ in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte	0.20	1.20
	Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine anspruchslose einjähr. Sommerblume, die wegen ihrer leuchtender Farben für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30—40 cm hoch		
3222 AF	„ **californica,** schöne Misch. best. Farbentöne . .	0.15	0.50
3223 A	„ **Mandarin,** tieforange, prachtvoll	0.15	0 70
3224/1 F	„ **caniculata Balletmädel,** neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß	0.25	2.—
/2	„ **Ramona,** neu, goldigbronze, außen erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen	0.25	2.20
/3	„ **Robert Gardiner,** gefüllt orange	0 25	2 50
	30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.	0.25	2.50
/4	„ **Dazzler,** ein leucht. scharlachzinnober, großbl. auffallend schön	0.25	2.50
3227 Am	**Gaillardia** (Kokardenblume) **picta,** rot mit gelb, schön gemischt	0.15	0.70
3228 Am	„ **Lorenziana,** gefüllte Blumen in allen Farben .	0.15	0.70
3229 F*	**Gamolepis Tagetes,** reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert	0.20	1.20
	Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		
3230/1	**Godetia Herzogin von Albany,** große atlasweiße Blume, 40 cm hoch	0.15	0.70


3230/2 F **Godetia Sybil Sherwood,** lachsros. nach dem Rande zu in weiß überg. reichbl., sodaß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattpflanz. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wass. 40 cm h. 1 P. 35. 10 gr. 5.—

3231/1 F* **Godet. Whitneyi comp. Lady Satin Rose,** leuchtend karminrot, 25 cm h. Pris. 0 15 M 10 Gr. 0.70 M

3231/2 **Godetia Whitneyi Lady Albemarle,** karmesin, 20 cm h. Prise 0.20 M 10 Gr. 1.— M

3231/3 **Godetia gloriosa,** dunkelst rote, 25 cm hoch Prise 0.20 M 10 Gr. 0.80 M

Diese 3 Sorten eignen sich g. besond. auch zu kleinen Gruppe u. Einfassungen.



3230/2 **Godetia Sibyl. Sherwood. Neuheit.** 1 Portion 0.35 M, 10 Gramm 5.— M

3232 **Godetia, grandiflora fl. pl.,** neue engl Prachtsorte mit langen eleganten Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherig. Sorten, die gedrungen wachsen Hervorrag. Schnittbl. v. größter Haltbarkeit.
1 **kirschrot,** 2 **weiß,** 3 **rosa,** 4 **zart rosa,** 5 **mauve**
je Prise 0 20 M., 10 Gr. 1.— M
6 Prachtmischung Prise 0.20 M
10 Gramm 1.— M

3235/1 **Goldlack** einj. einf. Pariser gellbraun Port. 0.15, 10 Gr. 0.50

/2 **Goldlack** einj einf. Pariser blutroter Port. 0.15, 10 Gr. 0.50

3234 **Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder.** Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijähr. Sorten, welch sich bekanntl. in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwick., nur 4—5 M. braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni-Juli, solche aus Märzaussaat im Juli. Er wird 3/4 m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gef. Blumen besetzt. In Prachtmischung Prise 0 40 M, 10 Gr. 6.— M



3232 **Godetia fl. pl., rispenblütig**

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3236 Am	**Gomphrena glob. alba**, weiße Immort. z. Trockn.	0.10	0.35
3237 mA	„ **rubra**. Schöne rote Immortelle	0.10	0.35
3238 AF	**Gypsophila elegans** grandifl., weißes Gipskraut	0.10	0.35
	Hahnenkamm siehe **Celosien**.		
3241 AF	**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.**, safrangelbe gef., gr. Sonnenblume.	0.15	0.50
3244 A	„ **annuus purpureus**, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0.15	0.50
3245	„ **cucumerifol. nanus compactus Perkeo**, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfass.,	0.15	0.70
3248 A	„ **cucumerifol. fl. pleno**, gefüllte Miniatur-Sonnenblume .	0.20	0.80
3249	„ **lenticularis**, wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0.10	0.35
3250 A	**Riesen-Sonnenblume** (**Hel. uniflorus giganteus**). wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 1.— ℳ	0.10	0.35
	Hopfen siehe **Humulus**.		
Am§	**Humulus japonicus**, siehe Schlingpflanzen.		
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.		
3254 AF*	„ **amara**, weißblühend	0.10	0.35
3257 AF	„ **coronaria Empress**, gr. weiße Risp., für Binderei, extra	0.15	0.60
3258 AF*	„ **umbellata purp. Dunnetti**, dunkelkarmoisin .	0.15	0.50
3260 AF§	**Ipomoea purpurea**, s. Schlingpflanz. Samen S. 56.		
	Jungfer im Grünen siehe **Nigella** Seite 44.		
4518	**Kochia trichophylla**, s. TopfgewächsSamen S. 55.		
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächt Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.		
3270 A§	**Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicke, Prachtmischung 100 gr 1.20 ℳ	0.10	0.35
3271 A§	„ **Spencer-Mischung**, riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben 100 gr 1.50 ℳ	0.15	0.40

3271 „ Sorten wohlriechender Riesen-Wicken.



Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.

3271 **Edelwicken Riesen Spencer,** 1 Sortiment in 10 Sorten 1.80 ℳ. Prachtmischung 10 gr 0.40 ℳ, 100 gr 1.50 ℳ

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
	1. Blaue Sorten.		
6	**Blaue Flamme, neu**, reines tiefes dunkelblau. Beste d Farbe	0.20	0.50
„ 28	**Powerscourt**, rein lavendelblau	0.20	0.50
„ 45	**Ambition**, lavendelblau, großbl., kräftiger Stiel Mit der Goldenen Medaille ausgezeichnete amerikanische Neuheit	0.20	0.50
	2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten		
„ 25	**Olympia**, leuchtend violett purpur	0.20	0.50
„ 34	**Splendour**, dunkles kastanienbraunrot, neu	0.20	0.50
	3. Weiße Sorten		
„ 36	**Weißer Spencer**, weiß	0.20	0.50
	4. Creme Sorten		
„ 40	**Sunkist**, schönste und größte, auf crême Grund rosa gerandete Wicke	0.20	0.50
„ 38	**What Joy**, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste crêmegelbe anerkannt	0.20	0.50
„ 22	**Matchless**, riesenblumige, gelbliche	0.20	0.50
	5. Chamois Sorten		
„ 26	**Picture**, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra	0.20	0.50
„ 21	**Mary Pickford**, zartcremerosa m. Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne	0.20	0.50
	6. Rosenrote und Rosa Farben		
„ 44	**Pinkie**, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe	0.20	0.50
„ 42	**Rosemarie**, neu, rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe	0.40	0.80
„ 85	**Suprême**, das schönste reine Rosa	0.20	0.50

Nr.	Sommerblumen (Lathyrus) (Fortsetzung)	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	7. Orange und lachsfarbene Sorten		
„ 13	**Georg Shawyer**, leuchtend orangelachs	0.20	0.50
„ 41	**Orange Gemälde** (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung	0.20	0.50
	8. Scharlachrote und kirschrote Sorten		
„ 12	**Feuerkreuz**, orangekirschrot	0.20	0.50
„ 14	**Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen	0.20	0.50
„ 20	**Mammuth, neu**, intensiv orangescharlach, riesige Blumen, extra, s. bunte Abbildung	0.20	0.50
„ 43	**Mrs. A. Searles**, leuchtend kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	0.20	0.50
„ 32	**Royal Scot**, leuchtend scharlach auf kirsch	0.20	0.50
„ 3272	**Lathyrus odoratus duplex**, allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben . . .	0.20	0.50
/1 „	**Ruffled Beauty**, zartlila auf bernsteinfarb. Grund		
/2 „	**Fluffy Ruffles**, zartfleischfarbigrosa	0.20	0.50
/3 „	**Ruffled Rose**, rosa mit lachs	0.20	0.50

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühtreiberei in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3273 A§	**Prachtmischung frühblüh. Spencer**		
	Beste frühblühende Spencer in Sorten 100 gr 3.60 ℳ	0.20	0.60
2	**Apollo**, kirschrot mit Lachshauch	0.40	1.—
1	**Blue Boy**, die beste klare hellblaue	0.40	1.—
10	**Burpees Orange**, leuchtend orange	0.40	1.—
2	**Canary Bird**, gelblich	0.40	1.—
6	**Helles Licht (Bright Light)**, eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach	0.40	1.—
8	**Imperial Pink**, Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen	0.40	1.—
3	**Miss Spokane**, Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach . . .	0.40	1.—
9	**Mrs. Calwin Coolidge**, leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte . .	0.40	1.—
7	**Marine**, neu bestes reines tiefblau	0.40	1.—
4	**Mrs. Kerr**, beste lachsfarbene	0.40	1.—
13	**Oriental**, rein cremegelb	0.40	1.—
11	**Riesen Rosa**, eine Verbesserung von Zvolaneks Rose . .	0.40	1.—
5	**Schneesturm**, reinweiße	0.40	1.—
14	**White Harmony**, die langstieligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn	0.40	1.—
3274 A§z	**Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.		

3277AF **Lavatera rosea, splendens Loveliness**, eine prachtvoll. Sommerblume, schöne saft. grüne Bel., 60—80 cm h. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze.

1 Prise ℳ	10 Gr. ℳ
0.15	0.50



Lavatera rosea spl.. Loveliness 0.20 0.80


Levkojen,

Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3278 Am	„ **Sommer-, Erfurter**, sehr früh- und reichblühend Prachtmischung . . . . 1 gr 0.60 ℳ	0.35	4.50
3280 Am	„ **großbl. Sommer, Topfsamen**, kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . 1 gr 0.60 ℳ	0.35	4.60
3282 Am	**Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige**, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt . . . . 1 gr 0.75 ℳ	0.35	5.—
3283 m	**Levkojen Bismarck**, Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.60 ℳ Prachtmischung	0.35	4.60
3283 m	1 **Bismarck**, hellfliederfarben . . . 1 gr 0.75 ℳ	0.35	5.—
	2 „ **„Goldball"**, kanariengelb . . . . 1 „ 0.75 „	0.35	5.—
	3 „ **hellblau, 4 dunkelblutrot** . . . . 1 „ 0.75 „	0.35	5.—
	5 „ **dunkelblau, 6 schneeweiß** . . . . 1 „ 0.75 „	0.35	5.—

Sommerblumen Levkojen (Fortsetzung).

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3287*	**Zwerg-Königin,** dunkelblutrot, 15 bis 20 cm h., kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 M 100 K.	0.50	—
3288 Am	**Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h, gemischte Farben . . . . 1 gr 0.60 M	0.35	4.60
3288 Am	**Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen,** 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen; 2 kanariengelb, 3 Apfelblüte, 4 hellblau, 5 dunkelblutrot, 6 dunkelblau — vorzügl. für Bindearbeiten, je 1 gr 0.75 M	0.35	5.—



Levkoje Dresdener Riesen-Remontant Excelsior

Nr.		Prise	10 Gr.
3290 Am	**Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.		
	1 schneeweiß, s. großbl. Risp. 1 gr 1.50 M	0.50	10.—
	2 hellblau . 1 gr 1.50 M	0.50	10.—
	3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M	0.40	8.—
3291 m	**Levkojen, Victoria-Bukett,** Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Si bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkultur besond. geeignet. 1. dunkelblutrot, 2. weiß, 3. hellblau . 1 gr 0.60 M	0.35	4.50
	gemischte Farben 1 gr 0.75 M	0.35	5.—

Deutsche Treiblevkoyen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in selt. Schönheit

Nr.		Prise	1000 Korn
3292 m	**Treiblevkoj. Orig., Teichersche Zwerg-Eyramiden,** blüh. am frühest., gdm. Sorten 100 Korn	0.35	2.50
3293 m	„ **Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior,** einstielige Sorte, brtngt grg. 80% gef. Bl 100 K	0.40	3.50
3294 m	„ **Orig. Teichersche Riesen-Edel,** gegen 90% gefüllte Blumen . . . . 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	**Herbstlevkojen,** frühbl. in best. Misch. 100 Korn	0.30	2 —
	Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.		

Nr.		Prise	10 Gr.
3297 F	**Linaria** maroccana **Excelsior,** 25-30 cm hohe Schnittbl.	0.20	0.80
3298 AF*	**Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	0.10	0.35
	Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten		
3302 A*	„ **erinus Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.30	3.—
3303	„ **Firmament, Neuheit 1930,** leucht. himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeich	0.30	3.50
3304 Am*	„ **Kaiser Wilhelm** leuchtend blau, sehr kompakt	0.30	3.—
3312 m*	**comp. pumila White Gem. (pumila alba),** reinweiß	0.30	3.-
3314 Am*	**comp. pumila splendens,** dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen . . .	0.30	3.—

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

Nr.		Prise	10 Gr.
3317 Am1	**Lobelia Hamburgia,** großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.30	3.-
2	„ **hybr. Saphir.** Ampel-Lobelie. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken . .	0.30	3.50
3324 A	**Lupinus,** 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts	0.15	0.50
3326 AF	**Malope grandifl. alba,** weiß, großblumig	0.10	0.35
3327 AF	„ **grandiflora purpurea,** purpurrot . . . . . . Die Malope-Arten eign sich sehr z. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.	0.10	0.35
3332 Am	**Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball,** gef. Edelkamille, schön gedrung.. 25—30 cm hoch, dicht mit gelben kamilleähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einf	0.35	4.—
3333 m*	„ **nana fl. pl. Schneeball,** reinweiß, gef., reiz. für Einfass. oder Beete, 25—30 cm hoch	0.35	5.—
3343 Am*	**Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grand** Hybride	0.35	5.—

Sommerblumen (Fortsetzung)

3346 AmT* **Mimulus moschatus,** bild. runde feste Büsche Prise 0.40, 10 Gr. 6.— M

3352 AF* **Mirabilis Jalapa** Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung Prachtmischung Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M

Mohn (s. Papaver S. 44).

Nelken, einj Sommernelken (siehe Dianthus S. 42)



3333 **Matricaria eximia nana fl. pl.** Schneeball, prachtvoll als Einfassung, ebenso die Sorte **Goldball.**

3356 AF* **Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph,** neue großbl., gedrungen Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangerot. Tönen. b. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtm. Prise 0.35, 10 Gr. 5.— M

Nr.		Prise	10 Gr.
/1	„ feurig orangerot	0.40	6.50
/2	„ Orange Prinz, reinorangegelb	0.40	6.50
3357 A	**Nemesia strumosa grdfl. Suttoni,** sie wachsen lockerer wie Triumpf und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher.	0.30	3.40
3360 AF*	**Nemophila insignis** (Liebeshainblume), himmelblau	0.10	0.35
3362 AF*	**insignis alba,** reinweiß, für Einfassungen und Beete .	.10	0.35
3364 F*	**discoidalis,** schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.35

3366 Am **Nicotiana affinis, Ziertabak,** große weiße, langgeröhrte duft Blum. Prise 0.15 M 10 Gr. 0.70 „

3370 m **Nicotiana colossea,** Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze Prise 0.30 M 1 Gr. 1.20 „

3372 Am **Nicot. sylvestris,** lange, reinweiß., wohlriech. Bl. Prise 0.20 M 10 Gr 0.80 „

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida,** gemischte Farben Prise 0.20 M 10 Gr. 0.80 „

3375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig,** neu Prise 0.20 M 10 Gr. 1.— „ Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.

3375 **Nicotiana Sanderae hybr.**

Nr.		Prise	10 Gr.
	Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.		
3378 AF	„ **damascena fl. pl. Miss Jekyll,** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0.10	0.35

3386 **Papaver paeoniflorum** fl. pl., gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M

3390 „ **somniferum** fl. pl., gef., hoher gefranster, 90 cm hoch. Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 M

3398 „ „ **nanum fl. pl. cardinale,** gef. niedr. Kardinalmohn, gedrungen, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch. Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

3400 AF **Rhoeas Shirley,** einfachblüh. Seidenmohn in zart. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung. Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

3402 „ „ **fl. pl.,** gefüllt. Ranunkelmohn 70 cm hoch. Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

3403 „ „ „ **japonicum** jap., Pompon-mohn, dichtgefüllt, gemischt. Prise 0.15 10 Gr. 0.70 M

3406 AF „ **glaucum,** Tulpenmohn, leucht, rot . Prise 0.20, 10 Gr. 1.— M

Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernd. Mohn, s. u. Stauden.

3400 **Papaver Shirley** ganz prachtvolle feingetönte Farben.

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung). — Pris. ℳ | 10 Gr. ℳ

3410 Am* **Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung — 0.15 | 0.50


Kleinblumige einfache Petunien

Die kleinbl. Zwergpetunien bilden kleine gedrungene Büsche, die während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die verblühten Blumen öfters ent ernt. Hervorragende Beet-, Einfassüngs- und Topfpetunien.
Die Verwendung der Petun. ist mannigfaltig. Es lassen sich durch sie prachtv. reich- und langbl. Beete in den Gärten herstellen; ebenso verwendbar ist sie als Topfpflanze zur Schmückung des Fensterbretts, Veranda etc.

3411m* **Petun. hybr. nana comp.,** Zwerg-Petunien, bild. kleine ganz gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. u. Topfkult. blüht bis zum Frost. . . . **Prachtmischung** . . — 0.30 | 3.-

/1 „ nana comp. **Himmelsröschen,** feurig-rosa 1 gr 1.80 — 0.30 | —

/2 „ **Kakadu,** samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- und Rabattbepflanzung. Neuheit. 1 Gr. 6.— 1 Port. 0.40 ℳ, 10 Port 3 50 ℳ




Petunia hybr. fimbr. nana Spitzenschleier

3411/3 . hybr. nana comp. **Schneeball,** reinweiß, etwas starkw. — 0.30 | 3.40

3415 Am **Petunia hybrida,** etwas höher u. lockerer wachs wie vorigeFür Rabatren u besonders für Fensterkästen soweit keine hängenden Sorten gewünscht werden. **Prachhtmisoung** . . . . — 0.20 | 1.—

1 **Adonis,** niedrig, gedrungen wachs., feurig karmin, Schlund reinweiß . . . . — 0.25 | 1.50
2 **alba,** reinweiß . . . . — 0 25 | 1.50
3 **Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte . . . . — 0.25 | 2.20
4 **Norma,** blau mit weißem Stern . . . . — 0.25 | 2.50
5 **Gloria,** frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedrung., prachtvoll für geschlossene Beete u. Fensterkäst. in Verbindung mit rosa Schlinggeranien . . . — 0.30 | 3.20
6 **General Dodds,** dunkelpurp. s schön . . . . — 0.30 | 3.20

3413 Am **Petunia hybr. pendula Hänge- u. Ampelpetunien** Balkon- u. Fensterschmuck- **Karlsruher Rathaus-Petunie, hybr. Veilchenblau**



Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe, in Massen verwendet, wirkt außerordentl. vornehm, lieblich und entzückend. — Zweckmäßig wird man im Früh jahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, dam man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durchs chönblühende jüng. Pflanzen ergänzen kann.

Karlsruh. Rathaus-Petunie I „Veilchenblau" 100 K. 0.20, 1000 Korn 1.30 ℳ, 1 Gr. 2.50 ℳ

3485 **Petunia** hybrida grandiflora fimbriata. Beschreibung siehe oben.

3413[1] **Balkonpetunie Petunia pendula alba,** weiße Rathauspetunie 100 K. 0.20 1000 K. 1.30 ℳ. 1 Gr. 2 50 ℳ
3413[2] **Balkonpetunie Pet. pendula rosea,** rosa Rathauspetunie. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ 1 Gr. 2.50 ℳ
3413[3] **Balkonpetunie Pet. pendula purpurea,** dunkelrote Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 ℳ 1 Gr. 2.50 ℳ

Großblumige einfache Petunien

Pris. ℳ | 1 Gr. ℳ

3425 Am **Petunia hybr. grandiflora,** mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, **Prachtmischung** 1000 K. 2.80, 100 K. — 0.35 | 6.50
1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett — 0.40 | 7.—

5 **Marktkönigin,** tief. karminrot m scharlach Hauch eine Marktpetunie I Ranges, neu 1000 K. 5.40 ℳ — 0.60 | 16.—

3426 Am* **Petunia hybr. grandifl. nana. Einf. großblum. Zwerg-Petunie. Weiße Wolke,** reinweiß. Blüten von 8 9 cm Durchm., bildet gedrungene mit Blüten übersäte 30 cm hohe Büsche, für Töpfe Balkonkästen und Beete Neuheit 1000 K. 3.— ℳ — 0.50 | 10 —

3435 Am **Petunia hybr. fimbriata,** großbl., gefranst, einfach, **gemischte** Farben, **extra.** Siehe Abbild. links Prise . . 0.35 ℳ, 1000 K. . 2.80 ℳ
1) **Miranda,** dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) **Pepita,** scharlach, weiß, gefleckt, 4) **Kanarienvogel,** kanariengelb, 5) weiß je Prise . . 0.35 ℳ 1000 K. . 2.80 ℳ

3436 Am **Petunia hybr. fimbr. nana, Erfurt. Zwerg** niedrige großblum. gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe buschige Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7—8 cm Durchm. Für Beete, Rabatien u. Fenster kästen


/1 **Petunia hybrida, Spitzenschleier,** weiß s Abb. 1 Port. 0 80 ℳ
/2 „ **Gottfr. Michaelis** leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund 1 Port 0,65 ℳ



3441/3 **Petunia hybrida superbissima.**

3441 Am **Petunia hybr. superbissima** Diese Kl. besitzt die größt. Bl. **Prachtmischung.**
1000 K. . 4.— ℳ
100 K. . 0.50 ℳ
1 Gramm . 12.— ℳ


	Prise ℳ	1 Gr. ℳ
/1 „ „ „ **Deutsche Kaiserin,** große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert. 1000 K. 4.— ℳ, 100 K. 0.50 ℳ		12.—
/2 „ „ „ **Prinz von Württemberg,** purpur, sehr großschl. 1000 Korn 4.— ℳ, 100 Korn 0.50 ℳ		12.—
/3 „ „ „ **rosea,** grosse helll. Blume 1000 K. 4.—, 100 K.	0.50	12.—
/4 „ „ „ **alba,** weiß . . . . . 1000 K. 4.— ℳ, 100 K.	0.50	12.—



3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Pr. 0.25 ℳ, 10 Gr. 1.50 ℳ Beschreibung siehe oben.



3528 **Salpiglossis var. grdfl. superbissima.** 1 Prise ℳ 0 25



3540 **Scabiosa grandiflora fl. pl.**



Tagetes. Oben links Orangeball. Rechts Lemon Ball. Unten links Ehrenkreuz. Unten rechts Goldrand

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	Gefüllte Petunien		
3446 Am	**Petunia grandifl. fimbriata fl. pl. Meisterstück (Allgefüllt).** Siehe Neuheiten S.6	0.75	—
3450/1	**grandifl. fl. pl., Lachskönigin,** lachsrosa gefüllte Blumen von 7–8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochprozentig gefüllt blüht. Für Töpfe und Balkons 1 Port. **0.90 Mk.**		
3456 FA	**Phacelia tanacetifolia,** hervorrag. Bienenfutter 100 Gr. 1.— ℳ	0.10	0.35
	Phlox Drummondi, Flammenblume. Eines d. schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.		
3460 Am	**Phlox Drummondi,** 30 cm hoch, in Prachtmischg.	0.20	1.40
3470 Am	**Phlox Drummondi grandifl.,** großblumig 1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin m. weißem Auge, 5) Isabellina, gelb	0.20 0.25	2.20 2.50
3486 Am*	**Phlox Drumm. nana compacta, Zwergphlox,** nur 15–20 cm, gemischt	0.30	3.40
A 1	**nana atropurpurea,** dunkelpurpur	0.35	4.60
2	„ **chamoisrosa,** zart chamoisrosa	0.35	4.60
3	„ **coerulea,** blau	0.35	4.60
5	„ **Isabellina,** isabellenfarbig	0.35	4.60
A 6	„ **nivea** (Schneeball), reinweiß	0.35	4.60
7	„ **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe	0.35	4.60
	☛ Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.		
3490 Am*	**Portulaca grandiflora,** Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt	0.20	0.80
3492 Am*	„ **flore pl.,** dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt	0.35	4.50

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
	Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.		
3494 A*	„ **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaub.	0.15	0.70
3495 A*	„ „ **selaginoides,** gelb, farnblättrig, niedrig	0.15	0.70
3502 A	**Reseda odorata grandiflora,** großblumig	0.10	0.35
3504 A*	„ **ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl.	0.15	0.50
3506 A*T	„ **Machet,** beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.	0.20	1.—
3514T	„ **Bismarck,** dunkelgrünes L. pyramidenf., s. große Bl.	0.20	1.20
3515 A	„ **Goliath,** leucht. rot, extra großbl., echt	0.30	3.50
3518	**Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum	0.10	0.35
3519 mA	„ **Cambodgensis,** herrl. dunkellaubig, raschwachs.	0.15	0.35
3520 A	„ **Gibsoni** schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern	0.15	0.35
3521 A	„ **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	0.10	0.35
	Rittersporn siehe Delphinium.		
3525 m	**Rosa polyantha nana multiflora.** Damen- oder Kussröschen. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose. Bei richtiger Wartung wiederholt sich die Blüte 2–3 mal im Laufe des Sommers. 25 Korn 0.30 ℳ	—	—
3528Am	**Salpiglossis var. grandifl. superbissima,** Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervollem Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 60 cm, von Juni bis September blühend. Prachtmischung	0.25	2.20
3532Am	**Salvia coccinea,** scharlachrot, schön (Bienenfutter)	0.20	0.80
3534m	„ **farinacea,** ca. 1m hoch, leuchtend hellblau	0.30	3.50
3538 Am*	**Sanvitalia procumbens,** gelb mit schwarz. Mitte	0.20	1.20
3539 Am*	„ **proc. flore pleno.** dicht gefüllte Blumen, niedrige Einfassung	0.30	2.20
	Scabiosa (Scabiosen). Äuß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet. Abb. oben.		
3540 A	**Scabiosa atropurp. grandiflora fl. pl.,** gefüllt, hohe, gem.	0.15	0.70
A	1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurp. 4) **„Die Fee“,** hellila,	0.20	1.—
	5) fleischfarben, 6) feurigscharl.	0.20	1.—
3544 A	**Scabiosa atrop.** nana fl. pl., niedere in gemischt. Farb.	0.15	0.50



3568 **Statice sinuata atroc.,** Andenken an Kampf leuchtend dunkelblau, **Strandflieder**

3546 A **Senecio** elegans flore pl., gemischt Prise 0.35 ℳ, 10 Gramm 5.— ℳ

3548 A **Schizanthus hybr. grdifl.,** nied. großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben Prise 0.20 ℳ, 10 Gramm 0.80 ℳ.

3549 A **Schiz. Wisetonensis,** viele Farb. in weiß rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe oder Schalen, in Töpfe pikieren Prise 0.35 ℳ, 10 Gramm 5.— ℳ

Silenen, Leimkraut, Bilden gedrung. Büsche von 10 bis 20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflor; besonders für Rabatten, Gruppen u. Einfassungen geeignet.

3556 AF* **Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete Prise 0.10, 10 Gr. 0.35 ℳ

3559 A **Silene pendula fl. pl. Bijou,** lachsr., herrl. Prise 0.20 ℳ, 10 Gramm 0.80 ℳ

3560 A* 1 **Silene pendula compacta fl. pl. Fliederblau,** gefüllt Prise 0.20, 10 Gr. 0.80 ℳ

A* 2 **Silene pendula comp. Pfirsichblüte** leucht. rosa, gef. Prise 0.20 10 Gr 0.80 ℳ

AF* 3 **Silene pend. comp. Triumph,** leucht. karminrote röschenart. dichtgefüllte Bl. Prise 0.20 ℳ, 10 Gramm 0.80 ℳ

Statice. Wertvoll f. Bukett- und Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.



3569 **Statice Suworowi.** Leuchtend rosa Ähren

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3566	**Statice Bonduelli,** gelblich	0.10	0.35
3568	„ **sinuata atrocoerulea,** tiefblau, beste Sorte	0.15	0.70
3569 A	„ **Suworowi,** mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0.20	0.80
3575 Am	**Tagetes erecta fl. pl., Samtblume,** gefüllte hohe, gemischt, Abbildung siehe Seite 46	0.15	0.80
1	„ **erecta fl. pl. Orangeball.** Die Blumen gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. oben	0.20	1.—
A 2	„ **erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig,** schwefelgelb riesenblumig extra	0.20	1.—
3577 m	„ **nelkenblütige Goldlicht.** Neue goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, sodaß sie einer großen Edelnelke ähnelt. 60—80 cm hoch Prachtvolle Schnittsorte	0.25	2.—
3578m	„ **erecta fl. pl., nana,** niedere, gemischte Farben	0.20	1.—
3580/1 A*	„ **patula nana bicolor (Ehrenkreuz)** wunderschön wirk. 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einf. gold gelb, auf jed. Blättchen ein purpurrot. Fleck	0.15	0.70
3580/2*	„ **patula nana Goldrand,** purpurbr., gelb umrand.	0.15	0.70
3581	„ „ „ **fl. pl., aurea,** orange, niedrig	0.20	1.—
3590 A§	**Tropæolum canariense** siehe Seite 56		
3592 A§	„ **majus, rank. Kapuziner-Kresse,** großbl., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 1 — ℳ	0.10	0.35
3593 A§	„ **Lobbianum, hochrankende.** Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, **Prachtmischung** 100 gr 1.— ℳ	0.10	0.35
1	„ **Lobb. Asa Gray,** weißlich gelb, rankend	0.10	0.35
2	„ „ **Brillant,** dunkelscharlach	0.10	0.35
3	„ „ **Napoleon III.,** goldgelb, braungefleckt	0.10	0.35
4	„ „ **Lucifer,** scharlachrot, dunkellaubig	0.10	0.35
5	„ „ **Feuerfliege,** dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig	0.10	0.35
6	„ „ **Regina,** leuchtend lachsrot	0.10	0.35
7	„ „ **Schwarzer Prinz,** schwarzpurpur	0.10	0.35
3594	**Tropaeolum majus fl. pl. Goldgleam,** gefülltes, wohlr. Kapuziner, gelbbl. amerikanische **Neuheit** S. Beschreib S 6. 100 Gr. 1.80 ℳ	0.25	0.35
3600 A*	**Tropæolum majus nan. Tom Thumb,** Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäteBüsche Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp. (nicht rankend)	0.10	0.35
A 1	„ **Kaiserin von Indien,** dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0.10	0.35
A 2	„ **atropurpureum,** scharlach	0.10	0.35
3	„ **König Theodor,** schwarzrot	0.10	0.35
4	„ **Prinz Heinrich,** hellgelb mit scharlach	0.10	0.35
5	„ **Vesuv,** lachsrosa	0.10	0.35
6	„ **Golden König,** goldgelb	0.10	0.35



Viola Roggiis-Riesen. Natürliche Größe. Beschreibung S. 48

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3605	**Ursinia anethoides,** eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30 bis 40 cm Höhe und hat feines leicht gefärbtes Laub. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erscheinen zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen. Empfehlenswerte Neuheit.	0.25	2.50
	Verbena hybrida Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen- u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar		

3610 Am **Verbena hybrida,** sehr schöne Mischung
Prise . 0.20 ℳ
10 Gr. 1.50 „

3611 A **Verbena hybr. I. Qualität** in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 2.— „


1) reinweiß
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 2.— „

2) **Defiance,** leuchtend scharlachrot,
Prise . 0.30 ℳ
10 Gr. 3.40 „

3) **Granatpurpur,** ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 2.20 „

4) **coerulea,** blau
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 2.— „

5) **rosea,** feine rosa Tönungen
Prise . 0.25 ℳ
10 Gr. 2.20 „



3611/3 Verbena Granatpurpur.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr ℳ
3613	**Verbena auriculaeflora.** Mischung leuchtend. Farben mit aurikelartigem weißem Auge	0.25	2.20
3612 A	„ **Mammut,** bringt ganz besonders große Blüten	0.30	3.—
3614*	„ **hybr. nana compacta,** Zwerg, gem. Farben	0.35	4.50
/1	„ **Feuerball,** neu, hellscharlach, ganz kompakt, Büsche nur 15 cm hoch	0.40	6.—
	„ **Weißer Ball,** weiß, das Gegenstück von Feuerball, neu. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend.	0.75	
3615 1	**Verbena hybrida colossea, rosa,** neu	0.35	4.—
/2	„ „ **rosa mit weißem Auge** Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchm.	0.35	4.—
3616 *mA	**Verbena venosa,** eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	0.20	1.40
3617*	„ **Aubletia grandifl.,** leucht. lilaviolett, für Gruppen	0.20	0.80
	Vergißmeinnicht siehe unter Stauden **Myosotis.**		
3620m*z	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée).** Meistens sieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang **Juli** bis **August** auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.		
	Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen" verglich. werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.		
3620 Am	**Prachtmischung** I. Ranges	0.20	1.20
4	**Meteor,** leuchtend rotbraun	0.25	2.—
A 5	**Odier Präsident Carnot,** Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	0.35	4.50
A 6	**Odier,** fünffleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt	0.35	4.—
A 7	**Psyche,** violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0.35	4.50
3621 A	**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.** In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.		
A 1	**Bugnots** großfleckige **Riesen** mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	0.50	8.—
A 2	**Cassier,** großblumige **gefleckte,** prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben	0.35	5.—
A 3	**Fünffleckige goldgelbe** riesenblumige Sorte. Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0.35	4.—

Viola (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3621 A	**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.**		
A	4 **Germania,** sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblich weiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.35	4.50
A	5 **Madame Perret,** schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.30	2.50
A	6 **Pariser Trimardeau,** großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige	0 30	2.50
A	7 **Rogglis Riesen.** (s. Abb. S. 47) kräftiger Wuchs enorme Blütengr., wunderbar neue Farbentöne ganz hervorragend, Meistermisch. 1000 K. 3 — ℳ	0.50	8.—
	8 **Alpenglühen,** dunkelscharlach . 1000 K. 4.— „	0.50	10.—
	9 **Aurea pura,** reingelb . . . . . 1000 K. 3.— „	0.50	8.—
	10 **Thuner See,** tiefblau . . . . . . 1000 K. 4.— „	0.50	10.—
	11 **Berna,** tief-samt purpurnes Violett 1000 K. 4 50 „	0.60	12.—
3622 A	**Riesen-Trimardeau, Prachtmischung** . .	0,20	2.—
A 2	„ **candidissima (Schneewittchen),** reinweiß .	0.30	3.—
A 3	„ **reingelb**	0.30	3 —
A 4	„ **gelb mit Auge**	0.25	2 50
5	„ **Indigoblau,** leuchtendste blaue Farbe . . .	0.30	2.80
A 6	„ **Kaiser Wilhelm,** echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	0.25	2.50
A 7	„ **Lord Beaconsfield,** purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.25	2.50
A 8	„ **Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz	0.25	2.50
A 9	„ **Prinz Heinrich,** tief dunkelblau	0.30	3.—
A 10	„ **Vulcan,** auf leucht. roter Grundfarbe zeig. sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.35	4.50
A 11	„ **weiß mit Auge**	0 25	2.50
3623	**Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben		
	1. **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge . (Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh)	0 25	2.—
	2. **Eiskönig,** silberweiß mit blauem Auge . .	0 25	2.—
	3. **Himmelskönigin,** himmelblau	0.25	2.—
	4 **Märzenzauber,** dunkelsamtblau	0 25	2.—
	5. **Helios,** reingoldgelb	0.25	2 —
	6. **Prachtmischung**	0.25	1.60
	Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.		
3640*	„ **oculata nana comp. grdfl.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. **Neu, Prachtmischung** .	0.25	1.50
3656 A	**Xeranthemum,** Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	0.20	0.80
	Zinnia. Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeete u. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt		
3660 AmF	**Zinnia elegans fl. pl.,** gefüllte Prachtmischung .	0 20	0.80



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.

Siehe oben.

Sommerblumen Zinnia (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3661 m	**Zinnia elegans fl. pl., Frühwunder,** feurigkarminrosa mit Lachskirschton überhaucht. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle anderen Zinnien. Wertvollste Schnittzinnie. Bl. mittelgroß. Wuchs halbhoch	0 30	3.—
3662 A	**Californische Riesen-Zinnien,** prachtvolle großblumige Rasse. **Prachtmischung, Originalsaat** . . .	0.25	2.—
	1. **Lemon Queen,** hell kanariengelb, Zitronenkönigin	0.25	2.20
	2. **Orangekönig,** leuchtend orange	0.25	2.20
	3. **Rosenkönigin,** glänzend rosa	0 25	2.20
	4. **Scarlet Gem,** scharlach	0.25	2 20
3665	**Dahlienblütige Mamuth-Zinnien.** Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmess von 10–12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. **Prachtmischung**	0.30	2.—
	1. **Buttercup,** tief cremegelb	0 30	2.50
	2. **Canary Bird,** schwefelgelb	0.30	2.50
	3. **Crimson Monarch,** rein leuchtend karmesin scharlach	0 30	2 50
	4. **Dream apartes,** lila in violettpurpur übergehend	0 30	2.50
	5. **Exquisite,** leuchtend kirschrosa	0.30	2 50
	6. **Polar Bear,** reinweiß	0.30	2.50
	7. **Golden Dawn,** goldgelb	0 30	2 50
	8. **Luminosa,** leuchtendrosa Töne mit lachston . .	0.30	2.50
	9. **Oriole,** goldbronce	0.30	2.50
3666 m	**Zinnia crispa,** gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in **rosa, lachs, scharlach** . .	0.20	1.30
3668 m	„ **elegans pumila fl. pl.,** eine halbhohe neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm hoch, s. wertvoll auch für Schnitt. **Prachtmischung**	0.20	1.20
3667	„ **Liebreiz,** lachsrosa. Wohl die schönste Farbe aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse Mittelgroße gekrauste Bl. Die beste Marktschnittsorte	0.30	2 50
3669 m*	„ **elegans fl. pl. Liliput,** gedrungen wachsend. von 30 cm hohen mit kleinen, kompaktenpomponbl. Blumen an kräftigen Stielen, gleichgut für Schnitt- und Beetbepflanzung. Was die Pompondahlien unt den Dahlien, das ist die Liliputzinnie unter den Zinnien. **Prachtmischung**	0.20	1.30
3672*Am	„ **Haageana fl. pl.,** reiz. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.	0.25	2.20
3680 A	**Sommerblumen,** Mischung in verschied. Sorten, halbhoch . . . . 100 Gr. 1 50 ℳ	0.10	0.35
3700 A	**Japanischer Blumenrasen.** Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt . . . 100 gr (für ca. 50 qm) 3.— ℳ	0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjähr. Pflanzen (Stauden).


Licht und **Frost** beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bezw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.
L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.
D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad u höher } (Der Samen wird leicht
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad min. } mit Erde überdeckt)

Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost u. Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bezw Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3801	**Aconitum Wilsonii** Eisenhut, blüht hellblau, wird 1.50 m hoch, August-September D.K.	0.35	4.—
3804*	**Adonis vernalis,** gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärten, im März ausges.. blüh. schon im 1. Jahre. L.K.	0 35	4.—
3806 As	**Agrostemma coronaria,** prächt. rote Lichtnelke . . .	0.10	0 35
	Althaea siehe unter „**Malven**".		
3807*	**Alsine verna,** Hainkraut teppichbildend. Rasenersatzstaude mit weißen Blütchen, Juli-August . .	0.30	—
3812 z	**Alyssum montanum,** reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb. wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0 40	6.—
3814 As	„ **saxatile comp.** (s. Abb.), goldgelb, s. schön, niedr.	0.20	1.—
3815 A	„ **saxatile luteum,** schwefelgelbe Blütenteppiche, niedrig. reizend für Felspartien	0.30	3.80
3817	**Anchusa italica Dropmore,** prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch. Bienenfutter . . . . . . 25 Korn	0.20	1.—
3818	**Anthemis Kelwayi.** Stauden-Kamill, gelb u. orange. winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7—8)	0.20	1.—
3820 A	**Aquilegia,** alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0.80
3821	„ **californica hybr. fl. pl.,** glänz. altrosa Sporen	0.50	—
3822 A	„ **chrysantha,** prächtig goldgelb, reizend . . .	0.30	3.—
3824 A	„ **coerulea hybr.** (haylodgensis) (s. Abb.), langspor. Hybrid. in feinst. Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellbl. Farb. m. weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.—



3885 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0 75 M

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3825	**Aquilegia cuprea** (Kupferkönigin). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge	0.40	—
3826	„ **Helenae**, tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	7.50
3828	„ **nivea grandiflora**, milchweiß	0 20	1.30
3830 A	„ **Skinneri**, gelb mit roten Sporen	0.40	6.—
3832 A*	**Arabis alpina**, weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.20	1 20
3844/1 *	**Aster alpinus**, Alpensternblume, blau, reichblühend	0.30	3 20
/2	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung	0.30	3.20
3845	„ **amellus Hybriden**, spätsommerblühende Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farbt., 50-60 cm h. werd.	0.35	4.50
3847/1	„ **subcoeruleus Apollo**, lasurblau, 30-40 cm	0.30	3.—
/2	„ „ **Artemis**, zartlilarosa	0 30	3.—
/3	„ „ **Wartburgstern**, leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5—6)	0.50	8. –
3846	„ **ibericus Herbstaster**, ultramarin	0 40	7.50
3848	„ **Herbst-**, gemischte beste großbl. Sorten	0.30	3.50
3850	„ **mesegrande speziosum grandifl.** (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0 30	3.50
3851*	**Aubrietia.** (S. Abb.) Hervorr. Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.35	4.50
3854 A*	**Bellis perennis**, fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.25	2. –
3858 A*	„ **per. fl. pl. albo, Schneeball**, große weiße	0.30	3.—
3862 A*	„ **fl. pl., Longfellow**, rosa Blume	0.30	3.—
3865 A	„ **monstrosa**, extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0.30	3.50
3866 A	„ „ **alba**, weißbl. Riesen	0.35	4.—
3867 *A	„ „ **Aetna**, dunkelrot gerötet	0.50	10 —
3868 *	„ „ **rosa**	0.35	4 - -
3869	**Betonica grdfl. superba**, Scheinziest, hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50—60 cm hoch	0.30	2.50
3870*	**Brunella Webbiana**, Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	0.30	2.50
3871	**Caltha palustris**, Sumpfdotterblume, prachtvoller Frühjahrsblüher für feuchte Stellen	0.30	3.50
3872 Az*	**Campanula carpatica, Glockenblume**, blau	0 25	2 —
3874 A*	„ **carpatica alba**, Glockenblume, weiß, niedrig	0 25	2.—
3875 Az	„ **medium**, einfache Glockenblume Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschen einen prachtv. Gartenschmuck geben		
3876 Az	„ **medium**, einfache Glockenbl., 70 cm hoch 1. blau, 2. rosa, 3. weiß . . . je Sorte	0.15	0 60
3877 Az	„ „ **flore pleno, gefüllte** Glockenblume 1. blau. 2. rosa, 3. weiß . . . je Sorte	0.25	2.20
3878 Az	„ „ **calycanthema**, becherförm. Blumen, Prachtm.	0.25	2.50
3879 Az	„ „ Prachtmischung einfacher u. gefüll. Blumen	0.20	1.20
3884	„ **glomerata dahurica**, Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F.	0.40	5.—
3886 A	„ **persicifolia alba**, weiße	0 35	4.50
3888 A	„ „ **blaue**, großbl	0 35	4.50
3887	„ „ **Portenschlagiana**, Steingartenpflanze mit blauen Blütchen	0.50	—
3896 z	„ **pyramidalis**, blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch	0 25	2.—
3897 z	„ „ **alba**, weiß, 1-1,20 m hoch	0.25	2 —
3898	**Campanula pulsilla** reichblüh., polsterbild Art mit hellblauen u. weißen Blütchen, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h. . . . . . 1 Gr. 4.50 M	0.50	—
3899	„ **Rotundifolia**, kleine rundl. Blättch. und Blütchen, blau, reiz. alpine Glockenblume, 25 cm hoch	0 40	—
3900	„ **turbinata Isabellina**, mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm	0.30	3.20

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.		Prise M	10 Gr. M
3904 A*T	**Centaurea candidissima** (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.25	2.—
3908/1 A	„ **montana** alba, großbl., weißbl. Kornbl.	0.20	1.30
/2	„ **coerulea**, blau (s. Stauden S. 67)	0.20	1.—
3909	„ **ruthenica**, Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.50
3914 z	**Cerastium tomentosum**, niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten	0.35	4.—
3918 A	**Chelone barbata hybrida**, Schildblume, rotblüh.	0.15	0.70
3921/1 A	**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich**, margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvolle Schnittstaude (s. Abb.)	0.25	1.40
3921/2	„ **maxim. hybr.** (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Bl.	0 25	1.40
3921/3	„ „ **fl. pl., Schnittwunder**, eine gef. perennierende Marguerite die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen	0.50	
3922	„ **Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar.**, ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens	0.20	1.20
3923 A	**Cheiranthus Allionii**, leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2jährig	0 15	0.60
3923/1	„ **Kewensis, Winterlack**, monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30	4.—
3930 A	**Coreopsis grandiflora**, goldgelbe Blumen	0.15	0.70
3932 z	**Delphinium chin. pumilum album Rittersporn**, D. K niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	1.2
3934	„ **pumilum coeruleum** niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0 20	1.20

3940 **Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalt. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.25 M, 10 Gr. 1.60 „

3911 **Delphinium elatum hybridum**, Bella Donna, hellblaue Spielart, s. schön Prise 0.35 M, 10 Gr. 5.— „

3942A* **Delphinium nudicaule**, halbhohe Staude mit scharlachroten Blumen 100 K. 0 25, 10 Gr. 4.50 M


3944Az **Delphinum Zalil sulphureum**, lange Risp. gelber Blüten herrl. 50 K. 0.40, 10 Gr. 6.— M

3946 Az **Dianthus barbatus**, Bartnelke, einfache, gemischt Prise 0.10 M 10 Gr 0.35 „

1 **Dianthus barb. roseus splend. Pink Beauty**, halbhoch. busch. wachsend, Blumen karmin lachsrosa e 0 20, 10 Gr. 1.20 M

2. **Dianthus atrosanguineus**, leuchtend blutrot Prise 0 15 M 10 Gr. 0 50

3 **Dianthus puniceus** Scharlachkönigin, herrlich leuchtend scharlachrot 1 Port. 0 25, 10 gr. 1.50 M



3940 **Delphinium elatum hybridum.** Lamberts Prachtmischung



3946 **Dianthus barbatus, Bartnelken** in schönster Mischung.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3947Az	**Dianthus barbatus fl. pl.**, gef. Bartnelke	0.25	1.50
3947/1*	**Dianthus caesius**, Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch	0.35	4.—
3948*	„ **deltoides**, 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh.	0.25	2.50
3948/1*	„ **nanus superbus**, Blüt. mattlila, gefranst, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet	0.35	4.50
3949*	„ **neglectus**, leucht. karminrot, kriech. Wuchs. 50 K.	0.40	—

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken


I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

			100 Korn
3950A	**Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn	0.75	2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

3951 A	**Remontant- od. Immerblüh. Nelken**, beste Qualität . . . 25 Korn	0.40	1.20
3952 A	**Remontantnelken**, amerikan. Riesen-Edel. Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . 1000 Korn 18.—, 25 Korn	0.70	2.20
3953 A	**Riviera-Markt** (Guillaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozents. bestgef. Blumen; blüht lange u. dankbar. Prachtmischung 25 K. 1000 Korn 15.— ℳ	0.60	2.—



3954 Remontantnelke Nizzaer Kind.

3954 **Remontant-nelke Nizzaer Kind.** Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelk und Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmess. haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochproz. gef.
1. reinweiß, 3. scharl., 8 rosa 4. lachsfarbigr. je 25 K. 0.45 ℳ, 100 „ 1.50 „, 1000 „ 12.— „
5. Prachtmisch. 25 K. 0.40 ℳ, 100 „ 1.20 „, 1000 „ 10.— „

3959 **Chabaud Nelken, Riesen** harte reichblüh. Kl 40 b. 50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, lief prachtv Schnittbl., bes. a. für Herbstspätflor geeignet.

	Chabaud-Nelken Riesen	1000 K.	1 gr	1 Port.
3959 A	**Prachtmischung Extra**	4.50	1.50	0.40 ℳ
	1 Die Perle, malvenrosa	4.50	1.50	0.40 „
	2 reinweiß	4.50	1.50	0.40 „
	3 leuchtendrot	5.—	1.80	0.40 „
	4 Nero, dunkelrot	5.—	1.80	0.40 „
	5 rosa	5.—	1.80	0.40 „
	6 reingelb	4.50	1.50	0.40 „

			10 Gr
3961 A	**Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	0.25	1.60
3962 A	**Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung	0.35	4.50

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

3963 A	**Landnelken**, bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet	0.35	4.50
3964 A	„ bunte, sehr gute Mischung	0.25	2.50
3965 A	„ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung	0.40	6.50
3966 A	„ **Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend	0.30	3.50
3967 A	„ „ weiß, halbhoch, sehr schön	0.30	3.—
3970 A	„ **Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung	0.30	3.—
3979	„ **Frühblühend** « **Zwergnelke Rasse feicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblüh. Prachtmischung	1.—	—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

		Prise ℳ	10 Gr ℳ
3980 A*	**Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk.**, gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben	0.30	3.—
3982 A*	„ **plumarius**, einfachblühend, gemischte Farben	0.15	0.50
3983 *	„ „ **sempefl. Cyclop**, dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend	0.25	2.50
3984 *	„ **scoticus flore pleno**, schott. Federn. gem. 25 K.	0.75	—
3986A*	„ **Semperflorens**, winterharte, immerblüh. 100 Korn	0.25	2.50
3990 A	**Dielytra spectabilis** (tränendes Herz), herzförmige rosa Blüten	0.70	—
3996/1 A	**Digitalis purpura**, Fingerhut, Giftpflanze, gem.	0.15	0.60
3996/2	„ **gloxiniaflora**, Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigert. Schlund. L. K.	0.20	0.80

3997 **Doronicum caucasicum** große gelbe Strahlbl. 40 cm 20 K. Prise 0.60 ℳ, 1 Gr 14.— ℳ

3998 **Doronicum plantagineum excelsum**, reichbl., gelb . . . . 10 K. Prise 1.— ℳ

3999 **Dracocephalum**, virginian., Drachenkopf, Physostegia Prise 0.30 ℳ, 10 Gr. 2.80 ℳ


4000 **Echinacea Rudbeckia purpurea**, rote perennierende Sonnenbl. wird 1,50 m hoch 50 Korn Prise 0.30 ℳ, 10 gr. 3.60 ℳ

4001 **Echinops Ritro** violett, Bienenfutter Prise 0.15 ℳ, 10 gr. 0.50 ℳ

4002/1 **Eremurus robustus**, rosa, blühen bis 2.50 m lang Prise 0.50 ℳ

² **Eremurus, Elwesianus**, rosa, wohl die schönste Prise 0.60 ℳ

³ **Eremurus, himalaicus**, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch Prise 0.50 ℳ




3996/2 Digitalis gloxiniaeflora.

	Erigeron siehe Aster mesagrande.		
4006	**Erinus alpinus**, Alp.-Leberb., violettr. 1 gr 4.- ℳ L.K	0.40	—
4008	**Eryngium giganteum**, Silberdistel, silberweiß	0.20	1.—
4010	„ **amethystinum**, Blumen u. Blütenstiele blau	0.30	3.40
4011	„ **planum**, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	0.15	0.70
4015	**Euphorbia polichroma**, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend	0.50	10.—
4020 A	**Gaillardia grandifl.** (s. Abb.), gelb mit rot blüh.	0.20	0.80
4020/1	„ **Rheingauer Hybriden**, besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen	0.20	1.—
4025*	**Gentiana Lagodechiana**, Enzian, prachtvoller neuer Enzian m. zahlreichen hellblauen Blütenbüscheln, stark wachsend	0.40	5.—
4028/1 A	**Geum coccineum atrosanguineum**, Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L.K.	0.25	2.—
/2*A	„ **Mrs. Bradshaw**, leuchtend karminrot, großbl.	0.25	2.20
/3	„ **Borrisii** leuchtend orangegelbe Blumen	0.30	3.20
4030	**Gladiolus Gandavensis, Riesen**, gemischt	0.25	2.—
4036 A	„ **primulinus hybr.**, blüht bereits im 1. Jahr	0.25	1.50
4038 A*	**Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen 1 gr. 1.50 ℳ	0.50	—
4038/1	„ **Amrheins neue Spielarten** . . . 1 gr. 7.—	0.80	—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

4044	**Stangenlack**, hoher gefüllt., Prachtm. 1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.40 / 0.50	7.— / 8.50
4046	**Buschlack**, gefüllter, hoher, Prachtm. 1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.40 / 0.50	7.— / 8.50
4048 A	„ gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt	0.50	8.50
	Goldlack, einj. gef. Frühwunder, siehe unter Sommerblumen.		
	Goldlack, einj. einfacher siehe u. Sommerblumen		
4060 A	**Einf. Goldlack, Prachtmischung**	0.15	0.60
	1 Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe	0.15	0.70
	2 Goldgelb (Cloth of Gold), großblumig	0.15	0.70
	3 Goliath, dunkelbrauner, sehr großblumig u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibsorte	0.20	0.80
	4 Harbinger, früher, braun, broncegelb geflammt	0.15	0.70
	5 Rubin viole tblau	0.13	0.70
	6 Hamlet, glänzend goldorange, herrl. leuchtende Farbe	0.25	2.—
4062	**Einfacher Goldlack Tom Thumb**, einfach. gedrung. niedriger Wuchs	0.20	1.—
4070 A	**Gypsophila paniculata**, Schleierkr. weiß, f. Buketts	0.15	0.70
4071	„ **flora pleno**, gefülltbl., weiß D. K	0.40	7.—
4074Z	**Hedysarum coronarium**, rot, vorzüglich für Bienenfutter	0.20	0.80



8234 **Goldlack, gefüllt, einj. Frühwunder** (s. Sommerblumen).

Recklinghausen, den 12. Mai 1933
Firma J. Lambert & Söhne, Trier.
Wir möchten Ihnen sehr danken für die fabelhaft ausgefallene und so prompt gelieferte Sendung. Alles war herrlich frisch. Es fehlen mir noch . . . .
Dr. med. L. H.



4176/4 **Papaver nudicaule roseum.** Neuheit.



4136 **Malven althea rosea fl. pl.**

Nr.	**Stauden oder Perennen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr ℳ
4080	**Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß . . . . 25 Korn	0 40	10.—
4082 A	**Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . .	0.25	1.40
4084/1 A	**Heuchera sanguinea,** leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, **extra,** L. K.	0 50	—
4084/2 A	„ **sanguinea splendens,** dunkelrot	0 50	—
4084/3	„ **gracillima,** Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra	0.5	—
4096*	**Iberis sempervirens** (s. Abb.), weiß, reichbl., 30 cm h.	0 30	3.50
4097 A*	„ **gibraltarica,** niedrig, lila, ausdauernd	0.25	2.50
4098	**Inula** glandulosa grandiflora, dunkelorangefarben . .	0.40	6.50
4100 A	**Incarvillea Delavayi** (Freilandgloxinie) L.K. 50 K.	0.50	10.—
4102 A §	**Lathyrus latifolius,** ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	0.20	0.80
4102/1 A §	„ **latifolius roseus,** leuchtend rosa Farben . . .	0.20	0 80
4102/2 A §	„ „ **Weiße Perle**	0.20	1.—
4103	**Liatris spicata,** Prachtscharte. violettpurpur. Siehe Beschreibung Seite 71	0.35	5.—
4104	**Lilium regale,** Königslilie weiß m. rosä Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	0.25	2.50
4105 A	**Linum perenne,** blauer Lein, reichblühend . .	0.15	0.50
4106*	„ **flavum compactum.** Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst	0.60	—
4110 A	**Lobelia fulgens** cardinalis atrosanguinea, scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0 30	—
4112 A	cardinalis Königin Viktoria, dunkelrote Belaubung, Blumen feurig scharlach . . . 1000 K. 2 50 ℳ, 100 Korn	0 30	—
4114 A	**fulgens Gerardii hybrida, gemischt,** alle Farben . . . . 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0 30	—
4118 A	**Lunaria biennis alba,** Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts .	0 20	1.10
4120 A	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupine, gem.	0 10	0 35
1	„ **polyphyllus albus,** weißblühende Lupine . .	0 20	0.80
2	„ „ **blau**	0.10	0.35
3	„ „ **roseus,** lange, rosa Blütenrispen	0.20	1.—
4	„ „ **Moerheimi** (s. Abb.), rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, **neu**	0.25	1 80
4125	„ **arboreus,** neue Hybriden, gemischte Farben . .	0 15	0.60
4130 A	**Lychnis chalcedonica,** Brennende Liebe, scharlachr.	0.15	0 70
4131	„ **Sieboldi,** mit rosa, orange und lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötl., f. Steingärt.	0.30	2 50
4132	„ **Haageana,** silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	0.25	2.50
4126	**Lysimachia punctata,** Pfennigkraut, gelbe Blütenrispen, 80 cm, 7—8	0.25	1.50
4133	**Lythrum roseum superbum,** Weiderich . . .	0 20	0 80
4136 Az	**Malva Chatersche,** gefüllt, in prachtv. Mischung .	0 30	3.—
	„ „ 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 reindunkellachs, 6 aprikosenfarben . . . jede	0 30	3.—
4140 Az*	**Myosotis** alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau, niedr.	0.15	0.70
4141 A*	„ **alpestris alba,** weiß	0.20	0.80
4142 A*	„ „ **indigo compacta,** tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten . . .	0.25	1 50

Nr.	**Stauden oder Perennen** (Fortsetzung)	Prise ℳ	10Gr ℳ
4144 Az*	**Myosotis alpestris, Viktoria,** kugelf. Wuchs, indigoblau	0.30	3.—
4148 *	„ **hybrida Liebesstern,** lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte Vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. . . 1 gr 1 50 ℳ	0.35	—
4159 A *	„ **hybr. Ruth Fischer,** beste Sorte für Topf- und Teppichbeete . . . . . . 1 gr 3 60 ℳ, 100 Korn	0 30	—
4164 A*	„ **palustris semperflorens grandifl. Nixenauge,** ausdauernd, großblumig	0 30	2.50
4168 Az*	**Papaver alp.,** niedr. Alpenmohn, gem., 2jähr. L. K. .	0.40	14.—
4176 A*	„ **nudicaule,** beson. reichblüh. Sorte mit groß., auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenbepflanzung und zum Schnitt verwendbar.		
	„ „ einfach, selt. Spielarten **gemischt** (niedrig 25 cm hoch)	0.20	1 20
	1) **album,** weiß	0 25	1 50
	2) **aurantiacum,** orangerot . . .	0.25	1.50
	3) **sulphureum,** schwefelgelb . .	0 25	1.50
	4) **roseum** (s. Abb.), rosa Schatt., .	0.30	3.40
4177 A*	„ „ **Gartreff Island Mohn.** Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa crême- u. aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete	0.45	—
4178 A	„ „ **gefüllte,** gemischt	0 30	3 —
4180	**Papaver orientale,** Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig	0 25	2.20
4184	„ **Prinzessin Victoria Louise,** lachsrot, schön .	0.50	9.—
4186	„ **orientale,** winterharte Hybriden, gemischte Farben	0.25	2.—
4190	**Pentstemon glaber,** Bartfaden, glänzend blau . .	0 25	1.60
4192A	„ **gentianoides, Riesen,** äuß. wertv. Schnittbl. und wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai Freilandpfl.	0.40	5.—
4198 A	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem. DF. .	0.30	3.50
4200 A	**Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte LF.	0.20	1.20
4201	**Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 73 . . .	0.15	0.60
4202 A*	**Potentilla,** gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . . . . 50 Korn	0.40	—
4202/1	„ **pyrenaica,** goldgelb, 20 cm	0 25	2 20
/2	„ **Roxana,** leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30-40 cm	0.50	9 —

Freiland-Primeln.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

4234/1 **Primula acaulis, reinweiß,** 1000 K. 10 ℳ, 10 K. 0.75 ℳ

Beuel, 31. Mai 1933

Für die gesunden. schönen Pflanzen, die gut hier angekommen sind und in den regnerischen Tagen seither auch gut vorankommen, danke ich Ihnen verbindlichst. Daß Sie aber noch außerdem eine so prächtige Beigabe beigefügt haben, ist ganz besonders liebenswürdig u. dafür spreche ich Ihnen nochmals aufrichtig meinen Dank aus. Sie haben mir damit eine große Freude bereitet.

Mit vorzüglicher Hochachtung begrüße ich Sie als

Ihr ergebener

A. L.

4192 **Pentstemon gentianoides.**

Nr.	Stauden oder Perennen (Fortsetzung).	Prise ℳ	1 Gr. ℳ
4210*	**Primula auricula,** Mischung I. Ranges L. F. 100 K.	0.30	1.20
4212	„ **Beesiana,** Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön	0.30	1.20
4212/1	„ **Bullesiana** (s. Abb.), neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön	0.25	1.—
4212/2	„ **Bulleyana** (s. Abb.), prachtv. Farbtön. in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel	0.25	1.—
4213	„ **Briscoei,** siegelrot, ähnlich der japonica	0.40	2.50
4214 A*	„ **Cashmiriana,** Dolden rosalila . . . . 100 Korn	0 40	9.—
4215	„ **cortusoides,** lilarosa	0.30	1.50
4216	„ **japonica,** sehr schöne, langandauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung . Prachtmischung	0 25	0.60
4219	„ **denticulata grandiflora,** in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich . . . . 100 K.	0.40	3.—
4220	„ **florindae,** leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra	0 20	0.80
4225	„ **Mooreana** mit violettblauen Blütendolden	0.30	1.50
4227 T	„ **Kewensis,** große goldgelbe Blume . . . 100 K.	0 50	5.—
4228*	„ **rosea grandiflora,** leuchtendrosa . . . 100 „	0 30	3.—
4229	„ **Veitchii,** purpurrosa . . . . . . 100 „	0.30	2.—
*	**Primula veris** (elatior) Gartenprimel. D. K.		
4230 A* 1	„ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.	0.30	1.—
A* 2	„ **alba,** weiß . . . . 100 „	0.40	1 20
A* 3	„ **lutea,** reingelb . . . . 100 „	0.40	1.50
4	„ **aurea,** goldgelb . . . . 100 „	0.40	1 50
A 5	„ **coccinea,** rote, scharlach, extra . . . 100 „	0 40	1.50
A 6	„ **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel 100 „	0 40	1.20
4234 A*	„ **acaulis-Hybr.,** schöne Spielarten (s. Abb.) 100 „	0 40	1,20
1	„ **reinweiß** (s. Abbildung) 1000 K. 10.— ℳ 50 K.	0.75	
2	„ **hellgelb** . . . . 1000 „ 10.— „ 50 „	0.75	10
3	„ **blau** . . . . 1000 „ 10.— „ 50 „	0.75	Gr.
4236 A	**Pyrethrum** roseum, rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl.	0.30	3.20
4238 A	„ hybr. **grandiflorum,** großblumige einf. Pyr. . .	0 25	2.20
4239	„ **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt, 100 K.	0 40	9.—
4250	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch . . .	0.30	3.—
4250/1	„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jedoch früher blühend . . .	0 25	1 50
4256 A	**Salvia** argentea, silberweiße wollige Blätter . . .	0.20	1.—
4258*	**Saxifraga** Aizoon, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung L. K. . . . 10 cm, 100 K.	0 30	—
4260*	„ **decipiens grandifl. hybr.,** großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn	0.40	6.—
4261*	„ **umbrosa,** Porzellanblümchen, für Einfassungen in schattiger Lage . . . . 1 gr 2.—	0.40	—
4262 A/1	**Scabiosa caucasica,** lilablühend	0.30	4.—
A/2	„ „ **alba,** weißblühend	0.35	5 —
/3	„ „ **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte . .	0.35	5.—
4264	**Scutellaria baicalensis coelestina,** hellblaue Blume, 40—50 cm hoch . . . 50 Korn	0.40	—
4263*	**Sempervivum** — Hauswurz, eine Ronsdorfer, an Mannigfaltigkeit, Wuchs, Form und Farbe der Rosette, unübertroffene Hybride. Die Größe der Rose te schwankt zwischen 4 bis 10 cm. Die Farbe variiert von hellgrün über braungrün, hellbraun, schwarzbraun. Viele Pflanzen sind in der Mitte spinnwebartig mit wolligweißem Überzug verziert. Wertvolle Neuheit für Liebhaber von Alpinen u Sukkulenten . 1 Portion 0 60 ℳ, 10 Port. 5.50 ℳ	—	—
4265	**Senecio clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude	0.25	1.50
4266	**Sidalcea hybrida,** prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen. 50—60 cm (siehe Stauden S. 74) . . .	0.30	4.—

Nr.	Stauden und Perennen (Fortsetzung)	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4267*	**Silene alpestris,** Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	0.35	4 50
4267/2*	„ **shafta magentarosa,** reichbl. rasenb. Polsterst.	0.30	3.—
4270	**Solidago canadensis,** goldgelbe, schöne, flachd Rispen f. Vasen, haltb. Schnittbl., 60-80 cm h. L. K.	0 25	2.—
4271	**Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern	0.15	0,70
4272/1	**Statice dumosa,** Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. fest. Stielen. Extra f. Binderei. neu	0.30	3.—
/2	„ **incana nana alba,** vorz. z. Schneiden } für Bu-	0 20	0.80
/3	„ **tatarica,** weiß, die beste zum Trocknen } ketts	0 20	0.80
4280	**Tritoma Uvaria grandifl.,** leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. 50 Korn	0.40	4.50
4286	**Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend .	0.25	2 50
4287	„ **adiantifolium,** reizende zierl. Wedel	0 20	0 80
4288	„ **dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten. L. K.	0 35	5.—
4290	**Trollius hybridus,** orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung D. F.	0 50	8.—
4290/1	„ **yunnanensis,** gelb, Blüt. becherf., einzeln. 30 cm h.	0.50	8.—
4291	**Valeriana,** Baldrian. Dankb. blüh. Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.		
1	„ **Prachtmischung**	0 20	1.—
2	„ **rubra,** rosarot blühende schöne Art	0.20	1.—
3	„ **rosa**	0.20	1.—
4	„ **weiß**	0.20	1.—
4292	**Verbascum olympicum,** Königskerze, gelb L. K.	0.30	3.—
4294	„ **panosum,** 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten .	0.30	3 —
4295	**Veronica incana,** ageratumblau, weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen	0.40	6.50
4296	„ **gentianoides,** hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel m. langen beblätterten vielblat. Trauben, 20 bis 40 cm hoch	0.35	5.—
4300 A*	**Viola cornuta,** ausd. Hornveilchen D. K. } aus-		
A* 1	„ „ **alba,** weiß . . . . } dauernd	0.30	3.
A* 2	„ „ **Admiration,** dunkelblau, extra } während	0.25	2.50
A* 3	„ „ **Mauve Queen,** hellblau . . . } d. ganzen	0 25	2.20
A* 4	„ „ **Perfektion,** hellblau . . . . } Sommers	0 30	3.—
A* 6	„ „ **White Perfektion,** s. sch. weiß } blühend	0.30	3.—
A 7	„ **Tufted Pansies,** engl., reich und langbl., gemischt	0.30	2.50
A 8	„ „ **admirabilis,** gefleckte Hybr., seltene Färbung	0 25	2.—
4301 1	**Viola** cornuta **Thüringen,** dunkelblau m. w. Auge . .	0 25	2.50
2	„ „ **G. Wermig,** dunkelblau. Hornveilch. 50 K.	0.50	12.—
4302	**Viola odorata,** Wohlriechendes Veilchen.		
1	„ „ **Königin Charlotte,** großblumig	0.30	3.—
2	„ „ **Zar,** dunkelblau, langgestielte Treibsorte .	0 40	5.—
4306 A	**Wahlenbergia** grandiflora, blau, siehe Abbild. S. 75	0.30	3 —
4307 A	„ „ **alba,** weiß. L. F. . .	0 30	3.—

Licht und **Frost** beeinflussen die Samenkeimung.

Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten Sie die bei einigen unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben.

Es bedeuten:

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher } Samen auf die Erde
L. F. „ -Frostkeimer bis minus 20 Grad } säen

D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher } Sam. leicht mit
D. F. „ -Frostkeimer bis minus 20 Grad } Erde bedecken.

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde **(Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt,** sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund"** beschrieben, den wir bestens empfehlen IX. verbess. Auflage kartonniert 1.80 ℳ

Nr.		Preis ℳ
4351 A	**Abutilon hybr. maximum,** riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen	0.50
4358	**Aralia Sieboldi,** bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geeign. fürs Zimmer. Samen im April lieferbar . . . . 1000 K. 4.50 ℳ	0.30
4359	„ **Moseri,** komp. Wuchs, dunkelgr. Blätt. 1000 K. 4.50 ℳ 50 K.	0.30
4360 A	**Asparagus Sprengeri** Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . 1000 K. 4.— ℳ, 50 K.	0.30
4362 §	„ **plumos. nanus,** reiz. klett. Sorte, 1000 K. 5.— ℳ 50 „	0.40
4364 §	„ **robustus,** wächst viel schneller . 25 Korn 1000 K. 10.— ℳ	0.30

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund". Preise für Knollen unter Pflanzen.

Nr.		Preis ℳ
4370	**Begonia,** knollentragende.	
*A 1	**gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** . . . . 1000 K. ℳ 1.50, 150 K.	0.30
A 2	„ **großblumige, rosa** . . . . 1000 „ „ 1.20, 150 „	0.25
A 5	„ „ **hellgelb** und **gelb** . . . 1000 „ „ 1.20, 150 „	0.25
A 6	„ „ **weiß** . . . . 1000 „ „ 1.20, 150 „	0.25
A 7	„ „ **orange** . . . . 1000 „ „ 1.20, 150 „	0.25
A 8	„ „ **scharlach** u. **dunkelscharlach, dunkelrot** . . . 1000 „ „ 1.20, 150 „	0.25
4371 A	**Begonia gig. crispa,** einf. gekraust., gem. 1000 K. 1.20 ℳ, 150 K.	0.25
	1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew., Farb., getr 1000 K. 1.50 ℳ	0.30
4376 A	„ **gigantea cristata,** bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben . . . . 1000 K. 1.80 ℳ, 100 K.	0.30
4377 A	„ **halbgefüllte narzissenblütige,** 40 bis 50% halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— ℳ, 1 Port.	0.75
4378 A	„ **gefülltblühende,** prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 2.50 ℳ, 100 K.	0.40

„ 1. scharlachrot, 2. gelb, 3. orange, 4. rosa, 5. reinweiß — jede 100 Korn . ℳ 0.40; „ 1000 „ . . „ 2.50


Begonia semperflorens. Dankbar Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe Lamberts Gartenf.

4390 **Beg. semp. Albert Martin** leuchtend karminpurpur, riesenbl. prächtig, Ia. Gruppens, dunkellaub. 1 Port. 30 Pfg, 1000 Korn 60 „, 1 gr . . 3.50 ℳ

4390/1 **Beg. semp. compacta alb.** reinweiß, komp. niedriger Wuchs, auch in der Sonne grün bleib. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardinieren 1 Port. 0.30, 1000 K. 0.60 ℳ, 1 gr. . 3.50 „

Begonia semperflorens.

Nr.		Preis ℳ
4390/2	**Begonia semperflor. Rundfunk Heterosis,** leucht. rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staubfadenbüsch. wirks. abh. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 K. 2.50 ℳ	0.50
4390/3	„ „ **Schwabenstolz,** rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . 1000 Korn 1.— ℳ	0.30
4390/4	„ „ **Zauberin,** brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 Korn 1.— ℳ	0.30
4390/5	„ „ **semperflor, Liebling,** Kreuzungssorte, kräft. karminrosa, großblumig, kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen u. Töpfe, etwas wirklich Erstklassiges. 1000 K. 2.50	0.50
4390/6	„ „ **Glut,** feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., s. wirkungsvoll, ganz runder komp. Wuchs 1000 K. 1.— ℳ	0.30
4390/7	**Begonia semperflorens Wintermärchen. Neuheit.** Kräftig rosa, große Blütentrauben, außerord. reichbl. u. haltb. Prachtvoller Winterblüher. 10 Port. 9.— ℳ	1.10



4414 Rex-Begonie.

Nr.		Preis ℳ
4395/1	**Begonia gracilis Blütenmeer Heterosis,** Lafrance-Rosa, äuß. zierl. reichblüh., wertv. Sorte f. Beete, frischgrün., bräunl. getöntes Laub (Orig.) 1000 K. 3.— ℳ	0.60
4395/2	**Begonia gracilis, Feuerzauber,** glänz. karminscharl., Laub braun, leucht. Gruppens. 1000 K. 3.50 ℳ	0.75
4395/3	**Begonia gracilis, Blitzlicht** Blüte reinw., Laub tiefschwarzrot. Ein wunderbarer Farnenkontrast. Hervorrag. Neuzüchtung, die sicher weiteste Verbreitung finden wird. 1 Port. 0.80	0.80
4395/4	**Begonia grac. luminosa,** leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten sempervfl., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 ℳ	0.20
4395/5	„ „ **luminosa compacta,** die erste ntedrige gracilis, leuchtend scharlachrot, mittelgr. Blumen, außerordentlich reichbl., nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun Für Beete, Einfass. u. Töpfe gl. wertv. 1000 K. 1.50	0.40
4395/6	„ „ **Mignon,** leucht. lachsscharl., niedrig 1000 K. 1.— ℳ	0.30
4395/7	„ „ **Primadonna Heterosis, Original.,** reinrosa-karm., abgetönt, großbl. guter Winterblüh. 1000 K. 2.50 ℳ	0.50
4414 A	**Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien),** Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sort. 1000 K. 8.— ℳ, 25 K.	0.30
4418	**Cacteen,** Mischung aller Klassen . . . . 25 Korn	0.40

1 **Cereus, Säulenkakt.** beste Sorten gemischt 20 Korn 0.40 ℳ
2 **Echinokacteen Kugelkaktus** 25 Korn 0.40 ℳ
3 **Echinocereus** 15 Korn 0.40 ℳ
4 **Mamillaria, Warzenkaktus** 25 Korn 0.40 ℳ
5 **Opuntia, Feigenkaktus** 25 Korn 0.40 ℳ
6 **Phyllokaktus, Blattkaktus,** großblum. Hybrid. gemischt 10 Korn 0.40 ℳ

Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.



Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

Calceolarien — Pantoffelblumen

4422 A **Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume), getuschte** . . . . . . 1 Port. 0.35 ℳ, 1000 Korn 1.10 ℳ

4424 **Calceolaria getuschte und getigerte** in Prachtmischung 1 Port. 0.35 1000 K. 1.10 ℳ

4425 **Calceol. hybrida grandifl.** Neue engl. Rasse in reinen Farben durchgezücht., leucht. orange, reinweiß, reingelb, rosa, scharl etc. **Prachtmischung** 1 Port. 0.40 ℳ, 1000 Korn 1.35 „

4426 A **Calceolaria rugosa Triumph des Nordens,** mit zahlreichen goldgelben Blumen vorzüglich für Gruppen 1 Portion 0.50 ℳ, 1000 Korn 3.20 „



4422 Calceolaria hybr. grandiflora.

Nr. **Topfgewächs-Samen.** Prise M

4426/1 **Calceolarien** grandiflora Blütenwolke. Eine Kreuzung zwischen G. rugosa und der vor einigen Jahren eingeführten C. multiflora nana. Die Pflanzen bilden einen Blätterschopf, aus dem sich die zahlreichen Blütendolden erheben. Blütenwolke ist farbenreich, frühbl. und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Die Einzelblüten sind 2 m, so groß als bei rugosa . . . . 1 Port. 1.20 M

4428 m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenblum., eine alte bek. Zimmer- u. Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit gerat. Ihre außerord. Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Sam. ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähl. blau. Glockenbl. bedecken die Pfl. über und über. Samen vorsicht. auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät. dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M

4428 Campanula fragilis.

4430 **Chrysanthemum indicum,** neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte Farben . . . . 10 gr. 6.— M | 0.50
4431 „ **indicum fl. pl,** gefüllte und halbgefüllte 1 gr. 1.50 „ | 0.50
Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite),** weiß, Winterbl. 10 gr 1.— M | 0.20

4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandssaat.

Nr.		Sorte	Menge	Preis	Menge	Preis	Prise
		Prachtmischung	1000 K.	8.— M	50 K.		0.50
4436 A	1	„ hybr. grdfl. alba, weiß	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	2	„ „ „ atrocoerulea, tiefblau,	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	3	„ „ „ azurea, großbl., himmelblau	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	4	„ „ „ kermesina, leucht. karmesin	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	5	„ „ „ Matador, rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl.	1000 K.	8.— M	50 K.		0.50
	6	„ „ „ rosea, rosa Farbtöne	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	7	„ „ „ rot mit weiß . . .	1000	„ 8.—	„ 50	„	0.50
	8	„ „ „ blau mit weiß . . .	1000	„ 6.—	„ 50	„	0.50

4437 **Cineraria hybr. grandifl. Weissenseer Rasse (eigener Nachbau)**

Nr.	Sorte	Menge	Preis	Menge	Preis	Prise
1	hybr. grandifl. alba, weiß . . .	1000 K.	3.50 M	75 K.		0.35
2	„ „ atrocoerulea, dunkelblau	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
3	„ „ hellblau u. lila Töne .	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
4	„ „ rote Töne	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
5	„ „ rosa Töne	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35

4440 A **Cineraria hybr. multiflora nana,** Neuh. Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossen. Dolden schirmartig über der zierlich kl. Belaub. Die Pflanze werden etwa 35 cm h. Prachtm. 1000 Korn 3.50 M, 75 K. 0.35 M

Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

4440 Cineraria hybrida multifl. nana.

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung) Prise M

4440 A **Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat**

Nr.	Farbe	Menge	Preis	Menge		Prise
1)	hellblau	1000 Korn	3.50 M	75 K.		0.35
2)	dunkelblau	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
3)	dunkelrot	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
4)	rosa Töne	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
6)	violett	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35
7)	lila	1000	„ 3.50	„ 75	„	0.35

Aussaat der vorerwähnten **hybr.**-Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikie ren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde. Ueberwintern wie Calceolarien. —

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima (candidissima),** reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie. 30—35 cm h. 1 Prise 0.15 M, 10 Gr. 0.60 M

4454 Am **Coleus, hybr.** schöne dekorat. Blattpfl. für Zimmer und Teppichbeete, beste Hybriden, Mischung schönster Farben 1000 Korn 4.50 M, 100 Korn 0.50 M
4454/1 orangef. Töne, prachtv. Farbe, aus eigener Zucht. 100 K. 0.60 M 1000 K. 5. „

4461 **Cordyline (Dracaena) austral.,** sehr schöne breitblättr. Sorte, reiner Samen 50 Korn 0.40 M

4464 **Cord. lineata,** Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen 50 Korn 0.25 M

4462 **Cord. indivisa,** schmalblättrig, reiner Samen 50 Korn 0.20 M



4454 Lamberts Prachtcoleus.

4470 A **Cyclamen** pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies

Nr.	Sorte	Menge	Preis	10 K. M
	Prachtmischung	100 Korn	3.— M	0.40
1	leuchtend dunkelrot	100	„ 3.— „	0.45
2	leuchtend rot	100	„ 3.— „	0.45
3	reinrosa	100	„ 3.— „	0.45
4	Rose v. Marientai, rosa mit dunkl. Auge	100	„ 3.— „	0.45
5	weiß mit karmin Auge	100	„ 3.— „	0.45
6	Käthchen Stoldt, reinweiß	100	„ 3.— „	0.45
7	Fliederfarben	100	„ 3.— „	0.45
8	Ruhm von Wandsbek, lachsrot .	100	„ 4.— „	0.50
9	Rosa von Wandsbek, lachsrosa	100	„ 4.— „	0.50
10	Leuchtfeuer, lachsscharlachrot .	100	„ 5.— „	0.60

Prise

4473 A **Cycl. pers. Papilio,** Schmetterlings - Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben 0.60

4475 „ **pers. gig. Rokoko,** Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern 0.60

4476 „ **pers. giganteum eigener Nachbau,** in nachstehenden Farben:

1 leuchtend dunkelrot	6 Kätchen Stoldt, reinweiß
2 leuchtend rot	7 Fliederfarben
3 reinrosa	8 Ruhm v. Wandsbek, lachsr.
4 Rose von Marienthal, rosa mit dunklem Auge	9 Rosa v. Wandsbek, lachsr.
5 weiß m. karmin Auge	10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot

Nr. 1—7 je 100 K. 2.50, Pr. 0.30 M Nr. 8—10 je 100 K. 3.50, Pr. 0.45 M

Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana.** Fettpfl., die zur Bepflanz. v. Steingrupp. u. zu Teppichbeeten Verw. findet. 1000 K. 3.60 M | 0.50
/1 **Echev. secunda glauca,** sehr wertvoll für Teppichbeete 1000 Korn 3.20 M | 0.40

4480/2 „ **retusa hybrida.** Wertvolle Hybride d. alten Echeveria ret. u. der Ech. glauca. Die kräftig wachs. Pflanzen bringen auf 40—60 cm lang. Stielen schöne große orangerote bis karminrote Blüten u. reichverzweigte Rispen. Die abgeschnitt Stiele halten sich einige Wochen. Wertzeugnis der Royal Horticultural Society London | 0.50

4485 **Eucalyptus globul.** Blaugummi aum Fiebheilb Prise 0.20 M, 10 Gr. 1.— M

4486 m **Ficus elastica** Gummibaum. S. Jahren ist d. Aussaat v. Ficus als Vermehrungsart ganz bes. aufgenommen und erfolgr Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 40 b 50 Prozent. 25 Korn 0.50 M, 100 Korn 1.50 M

4487 m **Freesia hybrid. Ragionieri.** Prachtmisch. dieser wohlriech. Schnittbl. 1 Port. 0.25 M, 10 Gr. 2 M

4500 Aw **Gloxinia crassif. hybr. grandifl. erecta, großbl..** Prachtmischung. **Originalzüchtersaat** 1000 K 2.50 1 Port. 0.40 M
A 1 „ **crassifolia alba,** reinweiß . . 1000 Korn 3.— M 1 Port. 0.45 M



4486 Ficus elastica (Gummibaum).

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

		Prise M
A 5	**Gloxinia crassifolia, Feuerkönig,** leucht. Farb dunkelscharlach . . . . 1000 K. 3.— M	0.45
6	„ **Saphir,** neu, dunkelblau, gedrungenes werk, beste blaue Marktsorte . . . . 1000 „ 3.— „	0.45
A 7	„ **Kaiser Friedrich,** scharl.-rot, weiß.Rand 1000 „ 3.— „	0.45
A 8	„ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviol. m. weiß. R. 1000 „ 3.— „	0.45
10	„ **Negerfürst,** tiefdunkelblau . . . . 1000 „ 3.— „	0.45
4501 A	„ **crispa Waterloo,** schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 3.— „	0.45
1	„ **Meteor,** weißer Schlund, v lila in feurigscharl. überg. } vorzügl. gekräus. Bl. 1000 „ 3.— „	0.45
2	„ **Feuerkönig** . . . . . 1000 „ 3.— „	0.45
4502	„ **erecta Wandsbeker Blut,** Neuheit. Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken ohne zu brechen . . . . 1000 K. 3.— M	0.45
4504 A	**Heliotropium hybrid. grandifl. Prachtmischung.** bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor . . . . . . 10 gr 1.60 M	0.25
	Impatiens, ausdauernde Kalthausund Zimmerpflanze mit reichen Blüten.	
4509 A	„ Prachtmischung . . . . 1000 K. 2.— M, 100 K.	0.30
4509/1	„ **Holstii,** leuchtend zinnoberrot . 1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40
/2	„ **Sultani,** rosabl. . . . . . . 1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40
4512 m	**Kalanchoe globulifera coccinea.** Der Schlager der letzten Jahre. Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung unserer Zimmerpflanzen . 1 Port. 80 Pfg	
4518 A	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . . . . . 10 Gr. 0.35 M	0.10
4520 A	**Levkojen, Winter,** großblumig, schönste Mischung . . . . . . 1000 K. 2.— M, 100 K.	0.30
1	„ **großbl., We ße Dame,** von gedrungenem Wuchs, reinweiße Blüte . . . . 1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40
2	„ **Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, blütenreich 1000 K. 3.— M, 100 K.	0.40



4512 **Kalanchoe globulifera coccinea.**

4528 A **Levkojen, Winter-, großblumig, frühbl. Nizzaer.** Diese ausgezeichn. neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits n 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- od. Märzaussaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als Winter- wie als Sommerlevkoje kultiviert werden. **Prachtmischung** 1000 K. 1.50 M, 100 K. 0.25 M

A 1 **Levkoyen, Schöne v. Nizza** Bildet riesige Blütenst. von 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm groß. fleischfarbenrosa Blüten dicht besetzt sind. **q. extra** 1000 K 1.70 M, 100 K. 0.25 M.

A 2 **Levkoyen. Abundantia,** gr karminrosa Blum. 1000 K. 1.70 M, 100 K. 0.25 M.

A 3	„ **Königin Alexand.,** neu, zart lilarosa 1000 K. 1.70 M, 100 K.	0.25
A 4	„ **Mandelblüte,** neu, weiß, rosa angeh. 1000 K. 1.70 „ 100 K.	0.25
4544 A§	**Medeola asparagoides,** Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn	0.20
4552 A	**Mimosa pudica (Noli me tangere),** Rühr mich nicht an 10 gr. 0.70 M	0.15
4560	**Musa Ensete,** Banane, Blattpfl. 100 K. 6 M, 10 Korn	0.75
	Myosotis siehe unter Stauden.	
4566§	**Passiflora** coerulea grandifl., blaue **Passionsblume** . .	0.30
4568A	**Pelargonium zonale grandifl.,** Prachtmisch., . 25 K.	0.80
4570A	„ **hybrida grandiflora Odier und Fancy,** englische großblumige . . . . 10 Korn	0.60
4580	**Primula chinensis fimbriata,** einfache gefranste **Topfprimel,** Prachtmischung (s. Abb) . 1000 Korn 4. M	0.30
4580A 1	„ **chin. fimbriata alba,** großbl. weiße . 1000 „ 4.— „	0.30
A 2	„ „ **coerulea,** blau, sehr schön . . . 1000 „ 8.— „	0.50
A 3	„ „ **coccinea,** leuchtend rot . . . . 1000 „ 5.— „	0.30
A 7	„ „ **magnifica alba,** reinw. m. gelb. Aug. 1000 „ 4.— „	0.30
A 8	„ „ **Morgenröte,** prachtv. zarte Färb. 1000 „ 5.— „	0.30



4583 **Primula chinensis.**

		Prise M
A 10	„ „ **Rosakönigin,** reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen 1000 K. 10.— .	0.75
4583	**Primula chinensis fimbriata gigantea, riesenblumige** Klasse von besonders kräft. Wuchs	
A	„ extra großblumig, gemischt . . . . . 1000 Korn 12.— M	0.80
1	„ **reinweiß** . . . . 1000 „ 15.— „	1.—
2	„ **coerulea,** blau . . . . 1000 „ 15.— „	1.—
3	„ **nobilis Cattleya,** zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Bl . 1000 K. 15.— M	1.—
4	„ „ **Laelia,** malvenrosa, spät. karminr. 1000 „ 15.— „	1.—
/5	„ „ **Lukretia** amarantpurpur. Blütengröße noch die beid. vorherigen Sorten übertreffend. . 1000 K. 15 M	1.—
4584 TAi	„ **malacoides.** Fliederprimel reizende Topfpflanze, reichblühend, blüht bereits 5 Monate nach der Aussaat, im Spätsommer. Für Wintergarten u kühlere Räume .	
1	„ „ **alba** . . . . 1 Gr. 1.30 M, 1 Port. 0.40 M	
2	„ „ **lila** . . . . 1 Gr. 1.— M, 1 Port. 0.40 „	
3	„ „ **Treu Rosa,** karminrosa, Weihenstephaner Zücht. **Neuheit!** 1 Portion 0 75 M	
		50 K.
4585 T*A	**Primula obconica grdfl.** Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gemischte Farben, sehrschön für Töpfe u. Bukbetts, blüht ununterbrochen. Juni-August-Aussaat für Frühjahrsbl. **Prachtmischung** . . 1000 K. 3 M	0.25
4585 A 1	„ **obconica grdfl. rosea,** leucht. rosa . 1000 Korn 4.— M	0.30
4585 A 2	„ „ **grandifl. Berliner Rot,** E Müller, Weissensee u. Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. 1000 K. 6— M	0.40
A 3	„ „ „ **alba,** weiß . . . . 1000 K. 4.— „	0.30
/5	„ „ „ **alba nova,** bes. für Frühjahrsblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen . . . 1000 K. 5.— M	0.40
A 6	„ „ „ **coerulea,** lichtblaue Farben . 1000 K. 5.— „	0.40
A 7	„ „ „ **Apfelblüte,** zartrosa Färbung 1000 K. 4.— „	0.30
A 11	„ „ „ **Salmonea,** lachsrosa . . . 1000 K. 4.— „	0.30

4587 **Primula obconica gigantea.** Blumen außerordentl. groß, rund gebaut. Blumen hoch über der Belaubung.

	50 K.
Gigantea-Prachtmisch. 1000 Korn 4.— M	0.30
4587 A 1) **gigantea hellilla** 1000 Korn 5.— M	0.40
2) **rosea** 1000 „ 5.— „	0.40
3) **Apfelblüte** 1000 K. 5 „	0.40

4587 5) **Primula obc. gigan. atrosanguinea.** Bedeut. Verbess. d. obc. gig. kermes. Die starkwachsen. Pflanzen bringen auf kräftig. Stielen frei über dem Laub ries. Dolden großer, leucht. karminr. Einzelblüten, wie sie bisher in Größe und Leuchtkr. bei keiner Primula obc. erreicht wurde 1000 Korn 6.— M 1 Prise 0.40 „

6) **Primula obc. gig. Met.** In Bezug auf Wuchs, Dolden u. Blütengr. ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend, lachskarmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigant.-Klasse noch nicht vorhand war. . . . 1000 K. 7.— M 1 Prise 0.50 M

Sehr empfehlenswert.



4584 **Primula malacoides.**

Topfgewächs-Samen.

Nr.		Prise M
4588 A	**Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen** reizende Warmhaus- bezw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K. 3.20 M 50 K.	0.25
4590 A	**Salvia splend., Feuerball.** scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 16.— M,	0.50
4590/1	„ **splend. Feuerball,** bester Nachbau etw. später blüh. 10 Gr. 3.— M, 1 Portion	0.30
/2	„ **Rakete,** leuchtend. Scharlach, große aufr. Blütenrispen gedrung. Wuchs bis 25 cm h., 10 gr. 15.—	0.80
4597 A	**Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis,** Kaiser-Gloxinia . . . . 50 Korn	0.30
4600	**Solanum Cabiliense** argenteum '(marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengruppen . . . . 10 Gr. 1.30 M	0.25
4601	„ **capsicasticum Fra Diavolo,** mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze 10 gr 1.50 M	0.25
4602	„ **Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreichen leuchtenden orangeroten Früchten, sehr hübsche Zierpfl. 10 gr 2.80 M	0.30
4610 A	**Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt	0.30
4618	**Tigrida-Hybriden, Pfauenlilie.** Eine Neuerscheinung die bei Liebhaber und Fachmann Aufsehen erregte. Im ersten Jahr schon blühende Topf- und Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., variieren in vielen Farbtönen zwischen purpur, gelb, rosa, violett und sind herrlich getigert. Etwas ganz besonderes für den Blumenfreund. Blütezeit August September, sow. für Freie als auch für Töpfe 1 Port. 1.80 M	
4622	**Wigandia** Vigieri, schöne Blattpflanze . . . . 10 gr. 2.20 M	0.25

Nr. **Topfgewächs-Samen.**

4618 **Tigrida-Hybriden, Pfauenlilie.** Beschreibung links.

Wasserpflanzen.

Kultur: siehe **Lamberts Gartenfreund.**

Nr.		Prise M
4700	**Cyperus alternifolius,** s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 10 gr 1.50 M	0.25
4701	**altern. nanus compactus,** gedrung., zierlich . . . 10 gr 1.50 „	0.25
4702	**papyrus,** auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „	0.50

Farne.

Aussaat am besten auf Torfstücke od. Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

Nr.		Prise M
4650	**Farne** in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus . .	0.50
4654	**Adiantum cuneatum,** bekanntes Venushaar	0.60
4655	„ **elegans**	0.60
4656	„ **scutum,** langstielig, sehr gut für Binderei	0.60
4658	**Alsophila** australis, prachtvoller Baumfarn	0.60
4664	**Lomaria Gibba,** herrlicher Zimmerfarn	0.60
4666	**Nephrolepis bostoniensis**	0.60
4667	„ **cordata**	0.60
4668	**Polypodium vulgare**	0.60
4669	**Pteris flabellata**	0.60
4675	„ **tremula**	0.60
4678	„ **Wimsetti**	0.60
4679	**Struthiopteris german** Freilandf.	0.60

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im „Gartenfreund". — Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

Nr.			Prise M
4724	**Chamærops** excelsa (Fortunei), bekannte haltb. Palme . .	25 K.	0.20
4726	„ **humilis elegans argentea**	25 K.	0.25
4728	**Cocos Weddelliana**	10 K.	1.—
4730	**Corypha australis**	20 K.	0.50
4734	**Kentia Belmoreana**	5 K.	1.—
4736	„ **Forsteriana**	5 K.	1.—
4738	**Latania borbonica** (Livistonia), Fächerpalme	20 K.	0.20
4742	**Phoenix dactylifera,** Dattelpalme	20 K.	0.40
4745	**reclinata,** eine der schönsten Palmen	20 K.	0.40
4747	**Roebelini,** schönste Zimmerpalme	10 K.	0.40
4748	**canariensis**	20 K.	0.20

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, **so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen.** Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich **nur die wertvollsten Sorten,** welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. **Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig.** Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4750 Am*	**Agrostis nebulosa** (plumosa)	0.20	1.20
4754 Am	**Briza** maxima, Zittergras	0.10	0.35
4756 Am	**Bromus brizaeformis**	0.10	0.35
4757 m	**Bromus madritensis,** reizend	0.10	0.35
4759 Am	**Eragrostis elegans**	0.15	0.50
4762 pT	**Eulalia** jap. Zebr.	0.25	1.20
4766 pm	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtv. . .	0.15	0.60
4767 pm	**Gynerium jubatum,** prachtv., mit dunk. Blättern . .	0.15	0.60
4769 Am	**Hordeum** jubatum, s. schön f. Buketts	0.15	0.70
4772 T	**Isolepis** gracilis (tenella), Frauenhaar . . . 50 Korn	0.25	
4774 Am	**Lagurus** ovatus	0.15	0.50
4776 pm	**Melica** altissima atropurpurea	0.15	0.70
4780 Am	**Pennisetum longistylum**	0.20	0.80
4782 Apm	**Stipa,** pennata	0.35	5.—
4785 pm	**Uniola** latifolia	0.20	0.80
4786 m	**Zea Caragua.** Riesenmais	0.15	0.35
4788	**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais	0.15	0.35
4791 A	**Zea** jap. gigantea quadricolor, prächtig vierfarbig gestreift	0.15	0.35
4792	**Zea** jap. quadricolor **Perfecta,** buntblättr. Ziermais .	0.15	0.35
4800 m	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	0.15	0.35
	1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten . . . 0.60 M		

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

		Prise M	10 Gr. M
3136 Am§	**Calampelis scabra,** Eccremocarpus, orangerot, schön	0.25	2.20
3169 A §	**Cobaea scandens,** Glocken- rebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen	0.25	1.50
3251 Am§	**Humulus japonicus,** japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen	0.15	0.60
3260 AF§	**Ipomoea purpurea,** Trichter- winde, in vielen Farb., blüht ununterbrochen von Juni bis September . . .	0.10	0.35
3261 §	„ **heder. grandifl. superba,** himmelblau mit weißem Rand	0.15	0.40
3263 §	„ **rubro coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden. **Amerik. Originalsaat**	0.30	2.50
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** s. Sommerblumen Seite 43 .		
4538 §	**Lophospermum scandens,** dankb. Schlinger, rotblühend	0.35	4.50
3334 Am§	**Maurandia Barclayana,** reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	0.35	4.50
3350 Am§	**Mina lobata,** große Blütenrispen, von orangegelb. Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	0.30	4.—
3586 Am§T	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt . .	0.20	1.20
3590 A§	**Tropaeolum peregrinum (canariense),** goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend . „ **majus** und **Lobbianum** s. Seite 90	0.15	0.50

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Für Beete und Töpfe.




Knollenbegonie, einfache großblumige. Prachtm.
10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 11.— ℳ



Anemone, gefüllte Prachtmischung
1 St. 0.10 ℳ, 10 St 0.90 ℳ, 100 St. 8.— ℳ

Für Beete und Töpfe.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).
Prachtm. 10 St. 1.30 ℳ, 100 St. 12.— ℳ

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; **diese** müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15—20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware			
Elitesorten mit Farbenangaben . . . ℳ 5.— bis	6.—	—	—
extra starke blühbare Zwiebeln . per Stück „ 3.50			
blühbare Zwiebeln . . . . . . „ „ „ 3.—			
„ **formosissima,** Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze	0.70	6.50	—
„ **Belladonna,** mit 6—8 wohlriechenden, nickenden, rosenroten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug.	0.70	6.50	—
„ **vallota purpurea,** leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September	1.—	9.—	—

Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanz- zeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April—Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung	0.07	0.60	5.—
Anemone einfache, gemischte **Prachtsorten,** außerordentlich empfehlenswert	0.07	0.60	5.—
Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	0.10	0.90	8 —
„ **St. Brigid,** sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur	0.10	0.90	8.—


Knollen-Begonien. Nicht angetriebene trockene Knollen.

3—6 cm im Durchmesser.


Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben	0.15	1 20	11.—
„ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . .	0.15	1 30	12.—
„ **einfache gekrauste crispa,** gemischt	0.15	1.30	12.—



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).
Prachtm. 10 St. 1.20 ℳ, 100 St. 10.— ℳ



Knollenbegonie, gefüllte. Prachtmischung
10 St. 1.30 ℳ, 100 St. 12.— ℳ



Anemone de Caën, einfache
Prachtm. 10 St. 0.60 ℳ, 100 St. 5.— ℳ

Knollenbegonien und Canna

im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen



Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorensbegonien Feuermeer



Nr. 18. **Canna Dr. Eckener** 1 Stück ℳ 1.20

Knollenbegonien und Canna

im Mai angetrieben, fertig zum Auspflanzen



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.

Knollen-Begonien (Fortsetzung)

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Begonien-Knollen, einf. gekrauste in getr. Farb., weiß, gelb. rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben	0.18	1.50	13
„ **einfache bärtige (cristata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher ²/₃ der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . .	0.20	1.70	15
„ **gefüllte riesenblum'ge gemischte Farben** . .	0.18	1.50	13
„ „ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	0.18	1.50	13
„ „ **Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht	0.20	1.80	15
„ „ **Camellienblütige,** gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur . . .	0.20	1.80	15
„ **Ampelbegonie pendula.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung	0.30	2 50	20

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersäet mit Blum. und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend	0.75	7.—	60
Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte .	0.40	3.50	30
Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih.	0.40	3.50	30
Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh,. f. Gruppe	0.50	4.—	35
Lafayette, reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungenem Wuchs und leucht. scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen . . .	0.60	5.50	50
Marguerite Eyser neu, leuchtend rosa, kompak. Wuchs, prachtv. Gruppensorte	0.80	7.50	—
Rouget de l'Isle, leucht. scharlach rot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Kl eigenart. Laubfärbung. neu	0.75	7.—	60

Calla siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna". — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Ausplanzen ins Freie nicht vor Mai. — **Trockene Knollen,** nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer.

1 Sortiment beste Canna
in 5 Sorten unserer Wahl . . . . 2.— ℳ

Crozy Canna.

Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.
Blütezeit von Juli bis Oktober.


Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
12	**Ami M. Kolb,** orangescharlach, grünes Laub	0.50	4.50	40
13	**Andenken an Wilh. Beiwinkler,** kapuzinerr. mit scharl. durchm. starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen sehr große Blumen	0.90	8.—	70
15	**Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange . . .	0.50	4.50	40
17	**Dr. Ing. Dürr.** Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch	1.20	11.—	—
18	**Dr. Eckener.** Rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch	1.20	11.—	—
19	**Feuervogel,** mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch	0.70	6.—	50
20	**Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch	0 70	6.—	50
22	**Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend	0.50	4.50	40
25	**Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch . .	0.70	6.50	60
30	**Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben	1.—	9.—	—
37	**Ingeborg.** Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun halbhoch	0.50	4.50	40
35	**J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	0.70	6. -	55
38	**Louis Cayeux,** lachsrot, Laub grün, neu, extra . .	1.-	9.—	80
41	**Melpomene,** hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten	1.—	9.—	80
46	**R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch	0.50	4 50	40
48	**Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig	0.75	7.—	65
59	**Tirol,** Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig Blätter rotbraun	1.—	9.—	—
60	**Trier.** Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm hoch, ausgezeichnete Gruppensorte	1.50	—	—
50	**Walhalla,** dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch	1.—	9.—	80
55	**W. Bofinger,** feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch	0.50	4.50	40



Gloxinia-Knollen.
6 Stück in 6 Sorten 1.75 ℳ



Lilium regale (Königslilie).
Text siehe unten.



Montbretien-Rispensiegwurz.
Sehr dankbares Zwiebelgewächs.
1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.50 ℳ

Crozy Canna (Fortsetzung)

58 **Wilhelm Bölsche,** blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün.
1 St. 1.— ℳ 10 St. 8.— ℳ

Cyclamen

europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, s. duft. kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen . 1 St. 0.40 ℳ 10 St. 3.50 ℳ

Cypripedium

calceolus. Frauenschuh-Orchidee, f. Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit u. schattige Lage
1 St. 0.80 ℳ 10 St. 7.50 ℳ

Gladiolen,

siehe Seite 60.

Gloxinia-Knollen. 3—6 cm Durchm.

Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Prachtsorten, gemischt	0.25	2.—	18
„ **erecta Kaiser Friedrich,** feurig dunkelrot mit weißem Rand	0.25	2.—	18
„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weißem Rand	0.25	2.—	18
„ „ **alba,** reinweiß	0.25	2.—	18
„ „ **Scharlachkönig,** scharlachpurpur, sehr schön	0.25	2.—	18
„ **Prinz Albert,** prächt. weinblau	0.25	2.—	18
„ „ **Wandsbecker Blut,** neu, große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	0.40	3.80	35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk.

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kaltanzutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. **Näheres im „Gartenfreund."**

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft. Lilie s. weiß, die einzel. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; purpurrote Flecken heben d. Färb. noch hervor. Zur Topf- u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr. st. Zwieb. 28 bis 32 cm	1.20	10.—	—
Klein. blühb. Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan.	1.—	8.—	—
Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifolium sort. sind sehr dankb, leicht zu behand. Lilien, die sowohl z. Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.			
„ **lancifol. album,** weißblühend, 20—23 cm Umfang	0.75	6.—	—
„ „ **rubrum,** rotblühend, sehr stark	1.—	9.—	—
„ „ **Melpomene, dunkelste,** karminpurpur, reichblüh. 22—27 cm Umfang	1.—	9.—	—
Lilium longifl. giganteum (Takesima), verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan in frostfr Kell. gest., schon zu Ostern am sonn. Fenst. Blütez. später als L. multifl. 20-23 cm Umfang	0.75	6.—	—
Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang	0.60	4.50	—
Lilium longiflorum formosum Erabu, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühtreiben extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.—	9.—	—
Lilium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen	0.40	3.50	—
„ **tigrinum splendens,** Tigerlilie, leucht. oranger. mit schw. Punkt., bes. geeig. z. Gruppenbepfl., extr. Größe	0.40	3.50	30
„ **umbellatum,** Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte, gem., 100 St. 30.— ℳ	0 40	3.50	—

Lilium Regale. **Neuh.** Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzücht. u. Gartenliebh. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanarieng übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 16-18 cm Umf. 1 St. 0.50, 10 St. 4.50, 18-25 cm Umf. 1 St 0.75, 10 St. 6.— ℳ

Maiglöckchen (Convollaria) majalis)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund." — Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60—70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Maiglöckchen, sehr großblumig und vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität . . . . . ‰ 60.—	—	1.—	7.—
Maiglöckchen II. Qualität, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben . . . . . ‰ 50.—	—	0.80	6.—
Maiglöckchen - **Pflanzkeime für den Garten,** im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend . . . . ‰ 20.—	—	0.30	2.50

Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanz Vorzügliche Schnittblume. Abb. oben.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsorte	0.08	0.60	5.—
„ **aurantiaca,** tiefgoldgelb, feine Rispe	0.08	0 60	5.—
„ **Lemon Queen,** hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte	0.10	0.90	7.—
„ **Bouquet Parfait,** leuchtend rot mit gelber Mitte	0.10	0.80	6.—
„ **Feuerkönig,** leuchtend scharlach, großblumig, spätbl.	0.10	0.80	6.—
„ **Geo Davison,** groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnitts.	0.10	0.80	6.—
„ **Vesuvius,** scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund	0.12	1.—	8.—
Oxalis esculenta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt	0.08	0.50	3.50

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
„ **Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung	0.06	0.50	4.—
„ **Persische,** stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	0.08	0.60	5.—
„ **Türkische** großblumige u. früh blühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung	0.06	0.50	4.—

Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht).

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekorationsmaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Trockene Knollen	0.50	4 50	—

Tritoma

siehe unter Stauden.

Gladiolus.

Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blütengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit inbezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen.** Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Gladiolus primulinus.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln s. etwas kleiner als die d. großblumig Arten.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
57	**Alice Tiplady,** dunkel orangefarbig, großblum. Primul., die sich vorzüglich zum Treib. eignet, mittelfrüh	0.20	1.80	15
56	**Hesperia,** dunkel lachsfarben	0.10	0.80	6
59	**L'Innocence,** reinweiß, besonders gute Schnittsorte	0.10	0.80	6
62	**Maidens blush,** rosa, extra	0.10	0.80	6
67	**Sarletta,** scharlachrot, langstielig	0.10	0.80	6
70	**Souvenir,** rein- gelb, allerbeste	0.10	0.80	6
72	**Vanessa,** lachsorangefarbig	0.10	0.80	6
	Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung	0.08	0.70	6

Pfitzersche neuere großbl. **Primulinus**-Hybriden
als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
81	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul in dieser Farbe	0.40	3.—	25
50	**Dr. Karl Ochs,** aprikosenfarben	0.40	3.—	25
52	**Dr. Hans Pfitzner,** zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Färb. für feine Bind. spät	0.40	3.—	25
58	**Karl Volkert,** leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend	0.40	3.-	25
66	**Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte	0.20	1.80	15
74	**Walter Bloem,** leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken	0.25	2 –	18

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 1.70 Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
10	**America,** zart fleischfarbigrosa	0.12	1.—	8
43	**Anna Eberius, neu,** samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand	0.35	3.—	25
79	**Amazonas,** lachsorange mit kastanienrotem Fleck	0.20	1.50	—
78	**Aphrodite,** glühend lachsr., aufsehenerregende Neuheit	0.35	3.—	25
8	**Baron J. Hulot,** prächt. samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte	0.15	1.30	10
45	**Bleriot,** aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitts.	0.15	1.30	10
11	**Brunhilde,** Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte	0.15	1.30	10
12	**Catharina,** schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher	0.12	1.—	8
13	**Chris,** dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät	0.15	1.30	10
3	**Earliest Pink,** früheste, rosa, s. d. Abbildung	0.12	1.—	8
15	**Early Sunrise,** steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	0.12	1.—	8
16	**Evelyn Kirtland,** schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh	0.30	2 50	20
46	**Flammendes Schwert,** scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse	0.12	1.—	8
80	**Fräuenlob,** leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte	0.20	1.50	—
32	**Gelbe Maske, neu,** reinkanariengelb, eine der best. früh. gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp., als frühe Massenschnitts. zu empfehl., in Gelb eine d. Best.	0.25	2.—	18

Prachtmischung großblumige Sorten

1 Stück . 0.10 ℳ
10 „ . 0.90 „
100 „ . 8.– „

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Obere Reihe von links nach rechts:

Nr.	Sorte	ℳ
27	Rose Precoce	0.15
3	Earliest Pink	0.12
12	Catharina	0.12
37	Lohengrin	0.30
28	Schwaben	0.15
23	Panama	0.12
	Untere Reihe:	
25	Prince of Wales	0.15
26	Red Emperor	0.12
17	Halley	0.12
8	Baron Hulot	0.15

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.40 ℳ

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
47	**Golden Measure,** strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchs., zu den besten gelben englisch. Sort. zählend	0.30	2.50	20
17	**Halley,** leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend	0.12	1.—	8
18	**Herzogin von York,** sehr schön violettblau, großbl.	0.15	1.20	10
43	**Liebesfeuer,** leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön	0.18	1.50	12
6	**L'Immaculée,** reinweiß	0.12	1.—	8
20	**Loveliness,** rahmweiß, prachtvolle große Blume	0.15	1.20	10
21	**Majestic,** orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt	0.20	1.50	12
22	**Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh	0.12	1.—	8
23	**Panama,** tiefrosa, großblumig	0.12	1.—	8
24	**Pink Perfection,** atlasrosa, sehr schön	0.12	1.—	8
25	**Prince of Wales,** s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte	0 15	1.20	10
2	**Red Canna,** blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte	0.12	1.—	8
26	**Red Emperor,** scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl.	0.12	1.—	8
27	**Rose Précoce,** zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh	0.15	1 30	10
28	**Schwaben,** reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte	0.15	1.30	10
7	**War,** dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark.	0.15	1.30	10

Pfitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.


Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
30	**Adagio,** salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend	0.25	2.30	20
44	**Aida,** dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte	0.25	2.30	20
31	**Andenken an Wilhelm Pfitzer,** reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet	0 30	2.70	25
32	**Apfelblüte,** apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh	0.35	3.30	30
82	**Ave Maria,** hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeit offen sind. In Holland, England u, Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet	0.50	4.50	40
86	**Blauer Triumphator,** die schönste u. großbl. aller hellblauen Sorten. Wertzeugnis I. Kl. 1932. **Neu**	0.80	7.—	64
49	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung	0.40	3.—	25
41	**Cattleya,** dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra	0.25	2.30	20
48	**Carl Graf Chotek,** großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August	0.30	2.80	24
33	**Frau Dr. Hauff,** glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte	0.30	2.70	25
87	**Graf Zeppelin,** rein helleuchtend, scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne und Regen. **Neu**	0.80	7.—	64
42	**Gloxinia,** cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken Farbe und Form erinnert an die Gloxinie	0.30	2.80	24
34	**Frl. Anna Wiest,** leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet	0 .25	2 30	20

Großblumige Gladiolus Hybriden (Forts.)


Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 Stck ℳ	100 St. ℳ
36	**Heinrich Kanzleiter,** glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend	0.30	2.70	25
88	**Hauptmann Köhl,** scharlachrot, dunkler schattiert, s. großbl., I. Preis, Goldene Medaille in Haarlem .	0.80	7.—	64
90	**Jungfrau v. Orleans,** schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weitgeöffnete Blüten, 8 bis 10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Kl., auf allen Ausstellungen prämiiert. **Neu**	0.60	5.50	46
89	**Kassel,** leuchtend hochrot ohne Nebenfleck, ganz reine Leuchtfarbe, große, weitgeöffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges .	0.60	5.50	48
37	**Lohengrin,** beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	0.30	2.70	25
84	**Mutter Pfitzer,** die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika . .	0.60	5.50	48

Großblumige Gladiolus Hybriden (Forts.)


Nr.	Sorte	1 Stck. ℳ	10 St. ℳ	100 St ℳ
75	**Pfitzers Triumph,** leucht. lachszinnoberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt, hervorrag. Zücht. dies. Farbe	0.30	2.80	24
85	**Stuttgardia.** Auffallend große, gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse	0.50	4.50	40
38	**Trudel Grotz,** leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	0.30	2.80	24
39	**Veilchenblau,** veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . .	0.40	3.50	32
40	**Weiße Perle,** schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster, edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August	0.35	3.—	25
	Hyacinthus candicans. Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt .	0.30	2.50	20



2026 **Salmon Queen,** lachsorange, reichbl. 60 Pfg.



1033 **Friedensengel,** i. Gr. wachsgelb, nach den Spitzen zu u. auf der Rückseite rosiglilam. gelb. Spitz. an den Petalenenden, ed. Form 1.20 ℳ



1025 **Schiller,** karminsalmrot Prachtvolle Pfitzersche Neuzüchtung 0.80 ℳ

Dahlien (Georginen).

Zur Kultur der Dahlien sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden,** d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von **1.50** ℳ und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.


Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ
610	Abendrot	M	0.40
101	Adler	H	0.80
2047	Amateur J. Philippart	H	1.—
102	Amun Ra	H	0.60
2060	Andenken an Heinr. Lambert	H	2.–
207	Andacht	E	0.40
209	Andreas Hofer . . .	E	0.50
2008	Anemone	H	0.60
840	Arthur Lambert . .	Pp	0.40
213	Bagdad	E	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	0.80
2061	Bernkasteler Doktor .	H	2.—
701	Bishop of Llandaff .	H	1.—
2041	Bloodstone	Ef	1.50
442	Bordeaux	Pp	0.40
2064	Brauneberger Juffer .	H	2.—
2030	Brunhilde	H	1.—
605	Butterfly	M	0.40
451	Centifolia	K	0.40
447	Chamoisröschen . .	Pp	0.40
107	Cigarette	H	0.60
510	Comtess Ici Hardeg	HK	0.40
625	Coltness Gem . . .	M	0.40
234	Countess of Lonsdale	E	0.40
106	Couronne d'or . . .	H	0.40
238	Dämmerschweigen .	E	0.40
110	Delice	H	0.40
2000	Desdemonna . . .	H	0.40
1022	Deutsches Eck . . .	RE	1.20
246	Dr. Hellmuth Späth .	E	0.60
245	Dr. Sven Hedin . .	E	0.60
249	Edgar Jackson . . .	E	0.40
480	Effect	Pp	0.40
1007	Ehrenpreis	E	0.40
700	Eifel	K	0.60
2059	Erdener Prälat . . .	H	2.—
1029	Feueropal	E	2.—
2046	Fordhook Radiance .	H	1.—
2050	FrauMarieHeinemann	H	1.—
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	2.—
1032	Frau Berta Bode . .	E	1.50

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ
832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.40
267	„ Gertrud Pfitzer .	E	0.40
1008	„ Ida Mansfeld . .	E	0.60
1003	„ Lotte Heftmann	E	0.60
1021	„ Oberbürgermeister Bracht . . .	E	1.20
2015	„ „ Brauer . . .	H	0.60
117	Frauenlob	H	0.40
2001	Fred Lau	E	0.40
1033	Friedensengel . . .	E	1.20
2045	F. T. D. Amerikan.	H	1.20
121	Fürst v. Bülow . . .	H	0.40
265	Fürstin A. von Donnersmark . . .	E	0.40
2065	Germania	H	1.20
268	G. F. van Tets . . .	E	0.60
2071	Goldfasan	H	1.50
125	Goldene Jugend . .	H	0.40
276	Goldene Sonne . .	E	0.60
2024	Goldina	H	0.60
2025	Goldrose	H	0.50
604	Goudbont	M	0.40
467	Gretchen Heine . .	Pp	0.40
2017	Gruß an Altona . .	H	0.60
158	Gustav Doazon . .	H	0.40
828	Heinerle	Pp	0.40
456	Herbstzeitlose . . .	K	0.40
126	Hera	H	0.40
289	Herzblut	E	0.40
812	Ida Kemlitz	Pp	0.40
2051	Jerseys Triumpf	E	1.50
130	Jersey Beauty . .	H	0.80
466	Jonkheer v. Zitters .	Pp	0.40
314	Kalif	E	0.40
1027	Krooniuwel	E	0.40
1012	Koralle	E	0.75
2009	Küsse mich	H	0.40
2055	Kupferberg	H	2.—
604	Lady Eileen	M	0.40
530	Leitstern	HK	0.40
602	L'Innocence	M	0.40
133	Ludwig Thoma . .	H	0.40
2052	Lord Lambourne	H	2.40

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ
575	Luzifer	Ef	0.40
136	Madame E. Draps .	H	0.60
460	Magda	Pp	0.40
2023	Marmion	H	0.60
2010	Mariposa	H	0.40
347	Meisterstück	E	0.60
2011	Menny Carlée . . .	H	0.40
348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40
604	Meteor	M	0.75
824	Mieze Zeimet . . .	Pp	0.40
804	Mimi Rehnelt . . .	Pp	0.40
900	Ministerialrat Ruloff	ZE	0.40
470	Modekind	Pp	0.40
349	Morgensonne . . .	E	0.60
137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.75
2072	Mrs. Kathleen Noris .	H	1.50
702	Mrs. KathleenCarwith.	Ef	0.80
703	Mrs. Kenneth Webb .	Ef	0.80
142	Mr. John Dix . . .	H	0.40
140	Nagels Witte . . .	H	0.60
2021	Negro	H	1.50
1034	Neptun	E	1.—
603	Northern Gem . . .	M	0.40
2070	Obergärtner Dehen .	H	2.—
2004	Obergärtner Schneiderheinze .	H	0.40
1035	Odin	E	1.50
2057	Oberemmeler Rosenb.	H	2.—
600	Orangevogel	H	0.40
901	Ostergruß	ZE	1.20
1000	Paradiesvogel . . .	E	0.80
1031	Paul Pfitzer	E	2.—
2032	Perle von Wien . .	H	0.40
606	Philine	M	0.75
363	Phönix	E	0.40
2054	Piesporter Goldtröpfchen	H	2.—
1018	Président Emil Draps	E	0.80
146	Pride of California .	H	0.40
660	Prinz Hendrick . .	M	0.40
147	Protest	H	0.40
148	Präsident Chatenay .	H	0.40
365	Prinzessin Juliana .	E	0.40


Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ
1024	Pucella . .	E	0.80
902	Purpurzwerg . . .	ZE	0.75
150	Rapallo	H	0.40
2034	Raphael	H	0.60
468	Rheinlachs	Pp	0.40
875	Ruhm v. Wassenar .	Pp	0.40
844	Ria Weisse . . .	Pp	0.40
2007	Robert Treat . . .	H	0.40
376	Rosa Weltfrieden . .	E	0.50
2035	Rote Rosen	S	0.80
2026	Salmon Queen . . .	H	0.60
1025	Schiller	H	0.80
2053	Scheinwerfer . . .	H	2.—
155	Schlesien	E	0.40
157	SchönesFarbenkönigin	H	0.40
391	Schützenliesel . . .	H	0.50
403	Schwarzwaldmädel .	E	0.40
165	Sekretär Voors . .	H	0.40
2042	Semeur Nagels . . .	H	1.20
705	Serriger Vogelsang .	K	2—
395	Sinjoor	E	0.80
390	Skagerrak	E	0.80
540	Sonate	HK	0.40
1010	Strahlenmeer . , .	E	0.60
2049	Südfunk	H	0.60
410	Tändelei	E	0.40
166	The Clown	H	0.40
2073	The World	H	1.50
416	Theodor Höppker .	E	0.40
2028	Toplight	H	0.60
2056	TriererAugenscheiner	H	2.—
160	Tugend	H	0.40
170	Turenne	H	0.40
1001	Vera Sandhack . . .	E	0.60
2048	Vollblut	H	1.—
2058	Wawerner Herrenberg	H	2.—
2067	Weltruf	H	0.40
477	Weiße Aster	Pp	0.40
185	White King	H	0.75
2029	Yellow Giant . . .	RH	0.60
195	Zauberin	H	0.60



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**
Zartgelb 1 Stück . . M 1.20

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- od. Topfknollen.** Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.



Nr. 2025 **Goldrose.**
Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück 0.50 M

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück um 20%.

Lamberts eigene Dahlien-Neuzüchtungen für 1933/34.

Sortenbeschreibung u. Preisangabe finden Sie unter unseren Neueinführungen am Anfange d. Preisverzeichniss. Seite 5.

Neuheiten anderer Züchter.


Nr.		1 St. M
2041	**Bloodstone,** R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	1.50
1032	**Frau Berta Bode** R.-E., leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen	1.50
2071	**Goldfasan.** H., orangegelb mit roten Spitzen, sehr langstielig und reichblühend	1 50
2051	**Jerseys Triumpf,** amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet	1.50
2072	**Kathleen Noris** R.-H., zartrosa, eine der großblumigsten Blüten auf straffen Stielen	1.50
2052	**Lord Lambourne,** amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet	2.40
1035	**Odin,** E.-D., zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte 110 cm hoch	1.50
1031	**Paul Pfitzer,** R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichbl., hervorrag. Neuheit	2.—
2073	**The World,** dunkelviolett, silbrige Rückseite, wundervolle Dahlie, starkstielig	1.50

E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 M

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St. M
207	**Andacht,** chamois, langstielig	0.40
209	**Andreas Hofer,** E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.50
213	**Bagdad,** R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1016	**Baron v. Solemacher,** R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume	0.80
234	**Countess of Lonsdale.** Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238	**Dämmerschweigen,** dunkelblutrot, großbl.	0.40
246	**Dr. Hellmuth Späth,** R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm h.	0 60
245	**Dr. Sven Hedin,** E.-K. Tiefdunkel, orangerote Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.60
1022	**Deutsches Eck,** R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkelbronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.20
249	**Edgar Jackson.** E.-K.-D. Dunkellachsrot, sehr schön	0.40
1007	**Ehrenpreis,** E. Dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.40
1029	**Feueropal,** E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs,, ca. 110 cm hoch	1.—
267	**Frau Gertrud Pfitzer,** E. K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel	0.40
1021	**Frau Oberbürgermeister Bracht,** E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung	1.20
1008	**Frau Ida Mansfeld,** E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt	0.60
1003	**Frau Lotte Heitmann.** E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend	0.60
2001	**Fred. Lau.** E.-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	0.40
1033	**Friedensengel,** E., im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosiglila mit gelben Tupfen an den Petalenenden, hochaparte Farbe, edelste Form Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit Sehr gut bewertet	1.20
265	**Fürstin A. von Donnersmark,** zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt	0.40
268	**G. F. van Tets,** E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte	C.60
276	**Goldene Sonne,** reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte	0.60
289	**Herzblut,** dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
1012	**Koralle,** E.-D. feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig	0.75
1027	**Kronjuwel.** Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen. nach der Mitte zu orangerot, sehr schön, reichblühend	0.40
314	**Kalif,** Kakt.-D. **Riesendahlie, brillant scharlach-rot,** wächst hoch	0.40
347	**Meisterstück,** E.-D., zartlila, schönspitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	0 60
348	**Mevr. Julie Spanjaard,** E.-D., prächt. Altgold	0.40
349	**Morgensonne,** E.-D. Eigenartig kupfer-moischa mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- u. einstielig, 1,20 m hoch	0.60
1034	**Neptun,** E., blendend weiß, Wachstum wie Andreas Hofer, sehr reichblühend	1.—
1000	**Paradiesvogel,** E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch	0 80
363	**Phönix,** E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend	0.40
1018	**Président Emile Draps,** E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krapplackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt, extra großblumig	0 80
365	**Prinzessin Juliana,** reinweiß mit grünlichem Ton	0.40
1024	**Pucella,** E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	0.80
376	**Rosa Weltfrieden,** Kaktus-D., schön rosa gefärbt	0.50
395	**Sinjoor,** E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u(lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen	0.80
390	**Skagerrak,** R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80
1025	**Schiller,** E.-D, karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtig. Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre	0 80
391	**Schützenliesel,** rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m h.	0 50
403	**Schwarzwaldmädel,** hellgelb mit rosa, bek. Massenschnitts.	0 40
1010	**Strahlenmeer,** E. Crèmeweiße Kaktusd., nach den Spitzen i. weiß verlauf., ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichbl., extra	0 60
410	**Tändelei,** K.-D., zweifarb., ockerfarb. mit weißen Spitzen, langst	0.40
416	**Theodor Höppker,** hellzinnoberrot, lg. Stiele, gute Schnitts.	0.40
1001	**Vera Sandhack,** Kaktus-D. Rein schneew. vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Bl., kräftige lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch	0.60

Im Sommer sind unsere **Dahlienfelder** in Blüte eine **Sehenswürdigkeit** Triers




Nr. 2024 **Goldina.**
Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. ℳ 0.60



Pompon-Dahlien. Oben: 467 Gretchen Heine.
Unten: 804 **Mimi Rehnelt.** Rechts: 480 Effect.

Wir laden herzlichst zur Besichtigung ein.



Nr. 2028 **Toplight.**
Hellgelb, langstielig 1 St. . . . ℳ 0.80

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc.
Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortim. in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ
101	**Adler,** großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, s., langstielig, hervorrag. Schnittsorte, 70—80 cm hoch	0.80
102	**Amun Ra,** riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	0 60
2047	**Amateur J. Philippart,** H.-D. Dunkelpurpur mit samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	1.—
2008	**Anemone,** H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2030	**Brunhilde,** H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	1.—
107	**Cigarette,** H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0.60
106	**Couronne d'or,** großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötl. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	0.40
110	**Delice,** schönstes zartes frisches Rosa	0.40
2000	**Desdemona,** H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichbl	0.40
2046	**Fordhook Radiance,** amer. Ries. H.-D. Lachsor. mit gelber Mitte, feinstr.	1.—
117	**Frauenlob,** zart Bernstein mit bläul. Hauch u. gold. Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs	0.40
2050	**Frau Marie Heinemann,** H.-D., fleischfarbigrosa, außerord. reichblühend, drahtartiger Stiehl hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch Blumen geschnitten sehr haltbar	1.—
2045	**F. T. D.,** amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	1.20
2015	**Frau Oberbürgermeist, Brauer,** H.-D., prachtv. gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langst.	0.60
121	**Fürst v. Bülow,** Hybr.-D., karminlila	0.40
2065	**Germania,** H. Dunkelschokoladebraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr apart	1 20
125	**Goldene Jugend,** prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.40
2024	**Goldina,** Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	**Goldrose** Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergeh., Seerosenform, zu den best. Gruppensort. zähl., 80 cm hoch	0 50
2017	**Gruß an Altona,** Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtart. bläul. Schmelz, langst. vorzügl. Gruppensorte	0.60
158	**Gustav Doazon.** Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.40
126	**Hera,** R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachs. m. riesig. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte	0.40
130	**Jersey Beauty,** R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, s starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.80
2009	**Küsse mich,** Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S.	0.40
133	**L. Thoma,** Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.40
136	**Madame Emile Draps,** Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra	0 60
2010	**Mariposa,** Riesen-Hybrid-D. Rosa-violett, sehr empfehlensw.	0.40
2023	**Marmion,** amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra.	0.60
2011	**Menny Carlée,** reinweiß, prachtv., Schnittsorte I. Ranges	0.40
142	**Mr. John Dix,** Sch.-D., leucht. lachs-rosa, sehr schön, 120 cm h.	0.40
137	**Mrs. J. de Ver Warner,** Riesen Schmuckdahlie, lilarosa, hervorrag. amerikanische Sorte, 130 cm hoch	0.75
140	**Nagels Witte,** Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.60
2021	**Negro,** Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkel rot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra	1.50

Hybrid- oder Schmuck-Dahlien. (Fortsetzung)


Nr.	Sorte	1 St. ℳ
2004	**Obergärtner Schneiderheinze,** H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtv. auffall. Schau- u. Schnittpfl.	0.40
2032	**Perle von Wien,** hellchamois mit rosa Schein. Die Sorte gilt als eine der schönsten u effektvollst. zum langen Schnitt, extra	0.40
148	**Präsident Chatenay,** H.-D. Farbenmisch.: kadmiumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblüh. 120 cm hoch	0.40
146	**Pride of California,** amerik. H.-D. v. bes. schön. Rot, s. reichblüh., hochw.	0.40
147	**Protest,** H.-D., helles Kirschrot, extr.	0.40
150	**Rapallo,** Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.40
2034	**Raphael,** H.-D., große altgoldfarb. Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0 60
2007	**Robert Treat,** amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra	0.40
2035	**Rote Rosen,** S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	0.80
2026	**Salmon Queen,** gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl.	0.60
155	**Schlesien,** hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.40
157	**Schöne's Farbenkönigin,** Seerosen-Hybr.-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
165	**Sekretär Voors,** H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.40
2042	**Semeur Nagels,** H.-D. Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	1.20
2049	**Südfunk,** H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar	0.60
166	**The Clown,** H., reinweiß mit frischen zinnoberrotem Streifen, 60-80 cm hoch	0.40
2028	**Toplight,** H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen	0.60
160	**Tugend,** Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.40
170	**Turenne,** großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.40
2048	**Vollblut,** R.-H. Dunkelblutrot, prachtvolle Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend	1.—
185	**White King,** Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	0 75
2067	**Weltruf,** H., Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvolle Gruppensorte, 80—100 cm hoch	0.40
2029	**Yellow Giant,** R.-H., reingelb; riesenbl., starkst. prachtvoll	0.40
195	**Zauberin,** Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	0 60

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 ℳ

840 **Arthur Lambert,** dunkelweinrot, extra. EZ.
442 **Bordeaux,** weinrot, reichblühend, langstielig, extra
447 **Chamoisröschen,** liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra
480 **Effect,** leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra



Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch.



Neue Treibtopfdahlie „Ostergruß“.
1 Stück 1.20 ℳ

		1 St. ℳ
901	**Ostergruß,** neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedrungen und legt sich rosettenartig um den Topf. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6—8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Bes. hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben	1 20

832 **Frau Oekonomierat Ehatt,** gelb, in chamois übergeh., unt. Petalenspitzen violettpurpur. EZ.

467 **Gretchen Heine,** weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m h.

828 **Heinerle,** kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.

812 **Ida Kemlitz,** schwefelgelb. EZ.

466 **Jonkheer van Citters,** goldgelb, inn. orange, extra.

460 **Magda,** dunkelscharlachrot, sehr schön.

824 **Mieze Zeimet,** dunkelgelb, äußere Petalenränd. leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.

804 **Mimi Rehnelt,** chamois. gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.

470 **Modekind,** ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m h.

468 **Rheinlachs,** rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll

844 **Ria Weisse,** dunkelgelb äuß. Petalenspitz. purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.

477 **Weiße Aster,** reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.
Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 ℳ, 10 Stück 3.60 ℳ

451 **Centifolia,** rosa, sehr schön.
700 **Eifel,** R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . 0.60 ℳ
456 **Herbstzeitlose,** großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.

875 **Ruhm von Wassenaar,** großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.40 ℳ

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg,** karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.40 ℳ
530 **Leitstern.** Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkrause . . . . 1 Stück 0.40 ℳ
540 **Sonate,** orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.40 ℳ

Ef Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige Dahlien.

		1 St. ℳ
701	**Bishop of Llandaff,** halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, langstielig, von verblüffender Leuchtkraft	1.—
702	**Mrs. Kathleen Carwithen,** leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbroncegrün Sehr wirkungsvolle Schnittsorte	0.80
703	**Mrs. Kenneth Webb,** lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub	0 80
575	**Luzifer,** scharlachrot	0.40


M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet.
Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610	**Abendrot,** hellorange, einfach	0.40
605	**Butterfly,** wohl die beste gelbe Mignondahlie	0.40
625	**Coltness Gem,** scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra	0.40
604	**Goudbont,** einf.. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	0 40
607	**Lady Eileen,**. Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie	0.40
602	**L'Innocence,** Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch	0 40
607	**Meteor,** herrlich, zinnoberrot, vorzügl. zu niedrigen Gruppen	0.75
603	**Northern Gem,** prachtvolle dunkelrosa Blüten. Verbesserung von Rosalinde	0.40
600	**Orangevogel,** silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	0 40
606	**Philine,** dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte	0.75
660	**Prinz Hendrick,** rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach	0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900	**Ministerialrat Ruloff,** Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe	0.40
902	**Purpurzwerg,** sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. — Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt	0.75



Hauptgärtnerei Zuckerberg

mit Büros, Samenversandabteilung und großen Warmhauskulturen.


Fast im Mittelpunkt der Stadt werden hier in der Hauptsache die besseren Topfpflanzen herangezogen:
In der 16 Morgen großen Gärtnerei am städt. Friedhof werden dagegen meist Marktpflanzen, Staud., Knollengewächse kultiviert. Hier liegt auch der sehr interessante Versuchsgarten, dessen Besuch allen Gartenliebhabern nur empfohlen werden kann.

Abteilung Gartengestaltung:

Beratung bei Anlage u. Gestaltung des Gartens, vom kleinsten Steingarten bis zum Park, Sportplatz u. Friedhof
Entwürfe zu allen Garten- und Parkprojekten öffentlicher und privater Grünanlagen jeder Art.
Ausführung sämtlicher Gartenanlagen im In- und Auslande.
Pflanzenlieferung, Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden.

Wollen Sie sich einen Garten

anlegen, Zeit, Geld und Ärger sparen, dann wenden Sie sich an den Fachmann. Unser Büro für Gartengestaltung steht zu Ihren Diensten. — Verlangen Sie unseren kostenlosen Prospekt der Abt. **Gartengestaltung** mit Fotos und Erläuterungen, bevor Sie sich einen Garten anlegen.



Winterharte ausdauernde Blütenstauden

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorteu die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: **10 Stück Schnitt- u. Rabattstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unser Wahl 3.50 ℳ. 10 Stück Steingarten- und Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— ℳ.** Ferner:

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.

25 Stück in	8	Sorten unserer Wahl	**10.—** ℳ
50 „ „	15	„ „ „	**18.—** „
100 „ „	15—25	„ „ „	**30.—** „

B. Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in	3	Sorten unserer Wahl	**7.50** ℳ
50 „ „	5	„ „ „	**14.—** „
100 „ „	7	„ „ „	**25.—** „

C. Trockenmauerstauden.

25 Stück in	8	Sorten unserer Wahl	**7.50** ℳ
50 „ „	15	„ „ „	**14.—** „
100 „ „	15—25	„ „ „	**25.—** „

D. Stauden für Felspartien.

25 Stück in	8	Sorten unserer Wahl	**9.—** ℳ
50 „ „	15	„ „ „	**16.—** „
100 „ „	10—25	„ „ „	**30.—** „

E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.

25 Stück in	8	Sorten unserer Wahl	**12.—** ℳ
50 „ „	15	„ „ „	**20.—** „

F. Stauden für schattige Stellen.

25 Stück in	8	Sorten unserer Wahl	**12.—** ℳ
50 „ „	15	„ „ „	**20.—** „
100 „ „	10—20	„ „ „	**35.—** „

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gutverrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bezw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockeren der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- u. Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 80. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen u. Einfassungen, Seite 75. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 80. — **Winterharte Cacteen** Seite 80. — **Winterharte Freilandfarne** S. 79. — **Winterharte Heidekräuter** S. 80. — **Ziergräser** S. 80. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 79.

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte** ermäßigt sich der Grundpreis um **10%** (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **20%** (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **25%** (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

Schnitt- und Blütenstauden	1 St. ℳ
Achillea (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl",** reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.)	0.40
„ **Eupatoria Parkers Var.,** gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6. bis 9. ca. 80 cm hoch	0.50
Aconitum Fisheri, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60 bis 70 cm (5.—7.)	0 60
„ **Wilsoni,** große zartblaue und violette Blüten (9.—11.)	0.60

Schnitt- und Blütenstauden	1 St. ℳ
Actaea japonica (Silberkerze), siehe **Cimicifuga.**	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.)	0.40
Althea fl. pl. (Stockrose). Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen s. Abb. S. 51	0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.40



Aster subcoeruleus Wartburgstern.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Anchusa myosotidiflora, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) 0.50

Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.

Anemone Honorine Jobert, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt 0.50
„ **Königin Charlotte,** zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs 0.50
„ **Lady Ardilaun,** weiß, verbesserte alba 0.50
„ **Mont Rose,** sehr große rosa gef. Blumen, 50—60 cm hoch 0.50
„ **Richard Ahrens,** rahmweiß mit lila Schein, großbl. 0.60
„ **rosea elegans,** kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose . 0.50
„ **Weißer Riese,** reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel 0.60

Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
„ **coerulea hybrida,** mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.) 0.40
„ **chrysantha,** reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.) 0.40
„ **Helenae,** gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5—6.) 0.50
„ **nivea grandiflora,** weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) 0.40
„ **Skinneri,** blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm 0.40
„ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen 0.40

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlings-astern, Sommerblühende** u. **Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsommerblühende Astern.

Aster alpinus, blaue asterähnl. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.) 0.30
„ **alpin. albus,** weiß, 15—20 cm (5.) 0.40
„ „ **ruber,** dunkelrosa, 15 cm (5.) 0.50
„ **himalaicus major,** lilablau, 40 cm (5.) 0.40
„ **subcoeruleus Apollon,** dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) 0.40
„ „ **Artemis,** zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm 6.) 0.40



Aster acris.
50—60 cm hoch, 1 St. 0.40 ℳ, s. Beschreibung.

Aster, subcoeruleus Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurchm. bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragen. Gruppen- und Schnittsorte, 60 bis 70 cm h. (6.) . 0.50

Spätsommerblüh. Astern.

4 **Aster acris,** niedr. gedrungener Wuchs, blaue Sternblümch., 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8. bis 10.) 0.40

Fortsetzung n. Spalte

Spätsommerblühende Astern (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

28 **Aster amellus General Pershing,** zartrosa, großbl., nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.) 0.70
29 „ „ **Hermann Löns,** lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.—10.) 0.70
38 „ „ **Kobold,** purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung 0.80
32 „ „ **Herbstfreude,** rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm 0.70
39 „ „ **Imperator,** dunkellavendel, 50 cm (8.—9.) 0.60
42 „ „ **Otto Rudolf,** dunkellila, 60—70 cm (9.) 0.50
48 „ „ **Perkeo,** dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu 1.50



Aster amellus Kobold. Kugelig, 1 Stück 0.80 ℳ, s. Beschr.

50 „ „ **Perrys Favourite,** malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10.) 0.50
89 „ „ **Rudolf Goethe,** dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.) . . . 0.80
90 „ „ **Silberblick,** silberrosa, (8.—9.) 0.70
96 „ „ **Weserperle,** hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm 0.60
95 „ „ **Wells Favourite,** tiefrosa, 80 cm hoch (8.—10.), extra . 0.60
35 „ **ibericus ultramarin,** dunkelviolett, sehr schön (9.—10.) . 0.50
45 „ **luteus,** hellgelbe dichte Blütenrisp., herrlich, 70—80 cm (8.-9.) 0.40

Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.-Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

12 **Aster cordifolius elegans,** hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.) 0.40
18 „ **Datschi,** weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) 0.40

Aster hybridus, Herbstastern.
3 „ **Abendröte,** bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, (9.—10.) 0.40
6 „ **Beauty of Colwall,** gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe 0.40
14 „ **Coombe Fishacre,** lilarosa Fleischfarbe, sehr schön . . 0.40
25 „ **Elta,** lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.-10.) . 0.50
77 „ **Frickarti.** Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7—9 cm Durchmess., sehr lange blühend . . 0.70
30 „ **Golden Spray, gelb,** sehr schön (9.—10.) 0.40
40 „ **Lavendel,** lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.—10.) 0.40
46 „ **Madame Cocheux,** weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) 0.40
43 „ **Nancy Ballard,** purpurlila, gef.,großbl., reichbl., 1,20-1,50 m h. 0.50
44 „ **Novae Angliae Barrs Pink,** mit großen, off., rein rosa Bl Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.) 0.50
55 „ „ „ **Angliae Robert Parker,** großbl., blau . . 0.40
58 „ „ „ **W. Bowmann,** dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch 0.40
65 „ **Novii Belgii amethystina,** ametystfarbig 0.40
20 „ „ **Dick Ballard,** rosafarb. Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., 60—80 cm 0.50
37 „ „ **Joan Vaughan,** gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120—150 cm h. (9.-10.) 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung) — 1 St. M



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra 1 St. 0.50 M

75 **Aster Novii Belgii. Little Blue Boy,** s. niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramid. sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten bl. Astern, 80 bis 120 cm (9. bis 10.) s. Abb. . . 0.50

76 **Aster Novii Belgii. Little Pink Lady,** dunkelrosa, gr. halb gefüllte Blum., niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebt. Little Blue Boy, 50 bis 60 cm . . . 0.60

80 **Aster Novii Belgii. Mrs. Geo Monroe,** eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9) 0.50

86 „ „ „ **Royal Blue,** tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1.50 m hoch (9.—10.) 0.50

85 „ „ „ **Snowdrift,** niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9—10.) 0.50

87 „ „ **Sunset,** rosa eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm 0.50

Astilben oder **Spiraeen.** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.


Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, zierl. volle Blütenrispen mit feingegliederter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstaude unübertroffen, 50—60 cm (6.) 0.60

„ **Arendsi Brautschleier,** schneeweiße zierl. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.) 0.70

„ **Diamant,** schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch 0.60

„ **Emden,** cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.) 0.50

„ **Granat,** leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.—8.) 0.60



Astilbe Arendsi, prachtvolle Schmuckstaude 1 Stück 0.60 M

Astilben (Fortsetzung) — 1 St. M

„ **Hyacinth,** leuchtend lilarosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.—7.) 0.50

„ **Ilse Haack,** weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100—120 cm (8.) . . . 0.70

„ **König Albert,** reinweiß, 1.50—2 m hoch 0.80

„ **Irene Rottsieper,** rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.—8.) 0.60

„ **Lydia Hagemann,** rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.) 0.60

„ **Rosa-Perle,** zartrosa, dichte Blütenbüsche bild., ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) 0.50

„ **Rubin,** leuchtend dunkelkarmin, 120 cm h. (7.-8.) 0.50

„ **Moerheimi,** rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.-8.) . 0.50

„ **simplicifolia hybrida.** Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.

„ „ **alba,** reinweiß 0.60

„ „ **carnea,** fleischfarbigrosa 0.60

„ „ **rosea,** frischrosa, besonders zierlich 0.60

Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September . . . 0.70

Campanula — 1 Stck. M

Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingrotten u Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören n. hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40 bis 50 cm (5.—7.) . 0.40

„ **glom. superba,** dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanz. und Schnittblumengewinnung 0.50

„ **persicifolia grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60 bis 80 cm langen Stielen . . 0.40



Campanula persicifolia. 1 St. 0.40 M

„ „ **alba,** großblumig, reinweiß 0.40

„ „ **Moerheimi,** schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.—8.) 0.50

„ **medium,** Halbstaude, s. Seite 75.

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

Centaurea, ausdauernde **Kornblume.**

„ **ruthenica** über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen 0.40

„ **montana coerulea,** große blaubl. Kornbl. 40-50 cm hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (4.—5.) 0.40

„ „ **alba,** weißbl., 40—50 cm h., Blätterunters. ganz filzig (4.—5.) 0.40

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August 0.40

Chrysanthemum – Leucanthemum max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings - Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld - Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm h. Stück 0.40 M

Chrysanth. maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 M

Chrysanth. max. semiplenum, halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 M



Chrysanthemum maximum. Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 M

1 Stück ℳ

Chrysanthemum indicum

Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblum. Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorrag. Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.

Chrysanthemum indicum,

Winterharte Winterastern.

Nr. **Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.**

126 **Altgold,** goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.)

128 **Anastasia,** dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm h.

131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.—10).

122 **Edelstein,** das beste weiße Freilandchrysanthemum

302 **Goldfinder,** hellgelb; hervorrag. für Rabatten und Schnitt. Bindesorte.

176 **Mägdeblick,** samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.

181 **Normandie,** rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.

305 **Pink Delight,** lachsrosa, sehr reichblühend.



Delphinium hybr. Pannonia

185 **Purpur,** tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.

197 **Sonne,** reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.

200 **Weiße Nebelrose,** bestes weißes Garten - Chrysanth., ca. 80 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst — 0.50

Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen . . . . . — 0.30

Cimicifuga jap. **(Actaea),** weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.—10.) . . — 0.60

„ **simplex,** wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte . . . . . — 0.60

Coreopsis grandiflora, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3jährig . . . — 0.40


„ **verticillata,** gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.) . . . . — 0.40

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

7 „ **Andenken an W. Koenemann,** leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. . . . . . . — 0.60

9 „ **Arnold Böcklin,** klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll . . . . — 0.60



Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.

1 St. ℳ

Delphinium (Forts.) Ausdauernde Rittersporn.

10 „ **Belladonna,** hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.-8.) . . . . — 0.60

29 „ **Kammerforst,** violettweinrot . . . . — 0.80

28 „ **Lamartine,** dunkelblau, sehr schön . . . . — 0.60

61 „ **Lohengrin,** leuchtend enzianblau . . . . — 0 50

62 „ **Lize van Veen,** leuchtend in blaßblau mit weißer Mitte, großblumig . . . . — 0 60

36 „ **Moerheimi,** reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehltaufrei, sehr empfehlenswert . . . . — 0.60

55 „ **Schlangenbad,** tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend . . . — 0.60

Delphinien-Hybriden

5 „ **hybr. Amos Perry,** halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge . . . . — 0.60

8 „ „ **Andrew Carnegie,** große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra, s. Umschlagseite . . . . . . — 0.60

12 „ „ **Blanche of Castille,** reinweiss, große halbgef. Blum. an langen, straffen Blütenrispen . . . . — 1.—

11 „ **Berghimmel** himmelblau, weiß. Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, meltaufrei, 150—200 cm (6.—7.) . . . . — 1.—

12 „ „ **Corry,** kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen . . . . — 0.60

14 „ „ **Dein blaues Wunder,** tief azurblau, windfest, meltaufrei, kräftig wachsend . . . . — 2.—

15 „ „ **Dusky Monarch,** dunkelviolett mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt . . . . — 1.—

17 „ „ **Gletscherwasser,** leuchtend eisblau, windfest und mehltaufrei. Förster'sche Neuzüchtung . . . . . . — 3.—

21 „ „ **Größenwahn,** rein hellblau, völlig meltaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen . . . . — 2.—

20 18 „ „ **F. W. Smith,** enzianblau. großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig, ... — 0.80

29 „ „ **Ivorine,** die wohl zu den besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden . . . — 1.—

63 „ „ **Mevrouv Vissel-Hooft,** neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe u. blüht sehr früh. Erstkl. Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet . . . . — 2.—

27 „ „ **Fr. Nagels,** bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig . . . . — 0.80

33 „ „ **Mickie Ruys,** wächst ungefähr 90 Zentimeter hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn — 1.—

42 „ „ **Pannonia,** dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend. — 1.—

45 „ „ **Purpurritter,** enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.) . — 2.—

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

Delphinium, Hybriden.

50 „ „ **Reverend E. Lascelles,** auffallend große, regelmäß. gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön . . . . . 1 St. 1.— M

60 „ **The Alake.** Die halbgef. Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend . . . . 1 Stück 0.80 M

64 „ „ **Tropenwunder,** nachtblau mit rot und weiss, mehltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung 1 Stück 4. M

65 „ „ **Ueberwinder,** lichtrosaazur, fester gesunder Bau mit reichem Nebenrispenflor, mehltaufrei 1 Stück 2.— M

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl . 3.— M

beste Sorten gemischt . . . 1 St. 0.60, 10 St. 5.— M

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriech. pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken., warmen Standort, blüht Juni-Juli

„ rosa und weiß . . . . 1 Stück 1.— M

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosen roten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch . . 1 Stück 0.50 M




Erigeron mesagrande Quakeress, asterähnliche Sternblume, 1 St. 50 ₰

	1 St. M
Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen	0.40
„ **gloxiniaeflora,** v. weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund Siehe Abbildung Seite 50	0.40
„ **luteus,** gelb	0.40
Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern u. hübschen Sternblumen. Schnittstaude.	
„ **amygdalinum,** weiß, 2 m hoch, Sept.-November	0.40
„ **latisguama nana,** herbst- asterähnl. Blüt. (9-10.)	0.50
Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön	0.40
„ **plantagineum excelsum,** 40 cm hohe Blütenstiele mit groß. gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai	0.40
Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August	0.40
„ **virginianum,** weißblühend	0.40
Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude	0.50
Epilobium Dodonaei, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblütigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen, 30—100 cm hoch (8.)	0.80
Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen.	
„ **Elwesianus,** rosablühend	4.—
„ **Himalaicus,** weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang	4.—
„ **robustus,** bis 2 m langer Schaft, zartrosa .	4.—
Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch	0.40
„ **mesagrande speciosus,** tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahthart. Stielen, 50—60 cm h. (6.-8.)	0.50
„ „ **Quakeress,** lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung	0.50
Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstaude machen.	
„ **amethystinum,** 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern	0.40
„ **giganteum,** prächt. Elfenbeinfarbe. 50—60 cm hoch	0.50
„ **Juwel,** dunkelstahlblau, 70 cm (6—7.)	0.60
„ **Oliverianum,** die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden . .	0.60
„ **planum,** 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.)	0.40
„ **Violetta,** rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.)	0.60
Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli, Abbildung nebenstehend	0.50
Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch .	0.50
„ **Funkia ovata aurea,** langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün	0.50
„ **Fortunei glauca,** stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.)	0.60
„ **Sieboldi,** blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten . .	0.60
„ **undulata vittata,** weißbunte, wellige Blätter	0.60
Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.	



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.50 M
(Beschreibung siehe unten.)

Gaillardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Füll. herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen 1 St. 0.40 M



Gaillardia hybrida grandiflora 1 Stück 0.40 M

	1 St. M
Gaillardia Rheingauer Hybriden, auserlesene Farben und Blumen	0.50
„ **Standhalter,** sehr kompakt. Wuchs, großblumig	0.60
Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch	0.40
Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung) nächste Seite	0.30
Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.	
Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen, 40 cm (5—9) . . .	0.60
„ **coccineum Mrs. J. Bradshaw,** große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.)	0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

„ **Dolly North,** dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu — 0.70
„ **Fire Opal,** scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte (5-9) 50 cm . . — 1.—

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen . . . . — 2.—

Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.—8.) 75 cm . — 0.40
„ **paniculata fl. pl.,** weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut . . — 0.70

„ **hybr. Bristol Fairy,** hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten. die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt . . . . — 1.—

Harpalium, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.
„ **rigidum Daniel Dewar,** dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch . — 0.40
„ **semiplenum,** halbgef., leuchtend gelb, August-September . . — 0.40
„ **sparsifolium,** Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10) . — 0.40
„ **Ligeri,** hellgelbe, strahlige Blume, extra, August . . . . . — 0.40

Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.
„ **autumn. Riverton Beauty,** blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1.50 m (8.—9.) . . . . — 0.40
„ **Riverton Gem,** bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.—9.) . . . . — 0.40
„ **Crimson Beauty,** bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra . . . . — 0.50
„ **Bigelowii aurantiacum,** goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu . . — 0.50

„ **Goldene Jugend,** neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.—9.) . . — 0.70

„ **Moerheimi Beauty,** hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- und Rabattstaude . . — 1.—

„ **pumilum magnificum,** zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.) . . — 0.40

Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön . . . . — 0.60
„ **multiflorus maximus,** klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ . . . . — 0.60
„ **Mrs. Mellish** (Harpalium), eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt . . . . . — 0.40

Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten . . . . — 0.80
starke Treibklumpen . . . 1.50 bis 2.—

Hemerocallis, Taglilie. Schilfartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.
„ **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch . . . — 0.50
„ **citrina,** zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.) . . . . — 0.80

„ **George Yeld,** äußere Blumenblätter orangegelb, die inneren orangescharlach gestreift und gefleckt, eine sehr großbl. Neuheit, fast 15 cm Durchmesser — 1.50

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlr. Blume, gute Schnittstaude, 40—50 cm h., meist 2jährig . . . . — 0.40

Heuchera brizoides gracillima, zierlich, fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.) . — 0.40
„ **La Perle,** dunkelrot . . . . — 0.50
„ **Titania,** lachsrosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.—6. . . . . . — 0.50
„ **Pluie de feu,** mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli . . . . — 0.50
„ **sanguinea splendens,** leuchtend rot . . . . — 0.40
„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel. . — 0.50

„ **Miss Greenhal',** glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu — 1.20

Incarvillea, Freilandgloxinie.
„ **Delavayi,** Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen, siehe Abbildung unten . . . . . . — 0.50


Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.) . . . . — 0.40

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.


Iris germanica

Nr.	Sorte	1 Stück ℳ
4	**Ambassador,** zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra	1.—
9	**Aroen ciel,** gelb, untere Petalen weiß mit braun.	—
14	**aurea,** rein goldgelb, niedrig, spät.	—
16	**Bele,** lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend	0.70
23	**Contraste,** zart hellblau, untere Petalen purpurrosa	
33	**Empress of India,** lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen	
40	**Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5.—6.)	
42	**Gajus,** lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geadert, reichblühend.	
52	**Hector,** Dom zitrongelb, Petale purpurviolett (5.—6.).	
54	**Her Majesty,** großbl., reinrosalila.	
56	**Hortense,** dunkellila, Petalen ziegelrot	
64	**Iriskönig** zitronengelbe Kuppel m. samtig dunkelbraunen Hängeblättern, v. breitem Goldrand umsäumt, extra	
72	**Leopold,** blau, untere Petalen dunkelblau	
75	**Mme. Chéroux,** s. feine Züchtung. Edelgef. Blume v. milchweißem Untergrund und lichtblau. Randzeichnung	
76	**magnifica,** Domblätter hellviolettblau, Hängeblätter dunkelrötl.-viol., braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuh., starkwachsend, 1 m hoch	0.70
88	**pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.)	
91	**Rheingauperle,** rosafarben. Bestein der Färbung, 80-90 cm hoch	
100	**Victorine,** weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau	

Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.40 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . 3.— „



Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.30 ℳ



Helenium autumnale Riverton Gem. Altgold. 1 Stück 0.40 ℳ




Incarvillea Delavayi. Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 ℳ



Iris germanica. 1 Stück 0.40 M



Kniphofia = Tritoma hybrida.
Royal Standard 1.— M



Lupinus polyphillus Moorheimi 1 St. 0.60 M

Neuere hervorragende **deutsche Iris-Züchtungen:**

1 Stück M

1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern . . . 1.—
11 **Asa,** großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die crêmegelben Domblätter 0.70
38 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln 0.50

36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig . . . . 1.—
13 **Goldflies.** Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niederer Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend . . . 0.60
58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau 0.70
73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . . . 0.50
80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe 0.80
92 **Rota,** neue karminrosa Sorte . . . . 1.—
102 **Vingolf,** stumpf crême mit samtig violettblau 0.60

Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 6 Mk.

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergän- zung zu Iris pumila und german. in Wuchs und Blütezeit 0.40
„ „ **Halfdan,** hellcremegelb 0.40
„ „ **Helge,** blaß zitronengelb m. perlm. Stengelbl. 0.40
„ „ **Ingeborg,** reinweiß 0.40
„ „ **Walhalla,** lavendel mit blauweinrot 0.50
Iris Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh., in getr. Sorten 0.80
Iris pumila, Zwergschwertl., **früheste** Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedr., geeig. für Einf. u. Felspartien. S. niedrigbl. Stauden
Iris sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5.—6.) 0.40
Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtv. Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung 0.40

„ **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra . . . . . . 1.—
„ **The Rocket,** glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . . . 2.—

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt 0.50
„ **White Pearl,** großblumig, weißblüh. 0.80
„ **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte 0.80
Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 Stück M

Liatris spicata, Prachtscharte, violettpurpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8—9) 0.60

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . . 0.40
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. Prachtmischung . . 0.40

Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neueinführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot. . . . . . 2.—
„ **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit. mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll . . . 1.50

„ **pol. Exquisite,** die Risp. sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt 0.80
„ **pol. Moerheimi.** Eine der besten Neuheiten, die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungen. Wuchs. S obensteh. Abbildung . . . 0.60
„ **pol. roseus,** rosa 0.50
Lychnis (Lichtnelke) **Haageana,** rotblüh., nicht zu viel Nässe . 0.40
„ **chalcedonica,** brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli . . . 0.40
„ **viscaria splendens,** Pechnelke, siehe Viscaria splendens und

Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept. 0.40
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 77.
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7.—9.) 0.40
Myosotis palustris Nixenauge, siehe Wasserpflanzen S. 77
Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl reichbl. (6.—7.) 0.40
„ **missouriensis,** sehr niedrige Stande 0.40
Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen 3.—



Oenothera glabra.
Nachtkerze 1 St. . 0.40 M

Die baum- oder strauchart. Pfingstrosen blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchm. ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanz. einen überwältig. Gartenschmuck. Für leichte Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitigem Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar




Lythrum roseum.
Superbum, Weiderich 1 St. 0.40 M.

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmähl. übergeh. zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material z. Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonn. Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehr. Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträcht wird.

Paeonia officinalis rubra plena,

die bekannte dunkelrote gefüllte frühbl. Maipfingstrose . . . . 1 St. 1.— ℳ



Prachtsorten bester Pfingstrosen. Beste Mischung, 10 Stück 7.— ℳ

Nr. **Gefülltblühende Paeonia chinens.-Sorten:**

3 **Albert Crousse,** rosa mit karminrotem Zentr. 1 St. 1 ℳ

4 **alba plena,** weiß gefüllt 1 St. 1 — ℳ

6 **Avalanche** reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenform 1 St. 1.20 ℳ

12 **Duch. de Nemours,** crêmew. extra . 1 St. 1.— ℳ

13 **edulis superba,** leuchtendrot mit silbernem Schatten 1 St. 1.— ℳ

15 **Eugène Verdier,** zart fleischfarbig rosa, großblumig 1 St. 1.50 ℳ

18 **Faust,** schalenfest, Schale fleischrosa, Füllung crème mit chamois, mittlerer Grube fleischrosa 1 St. 1 ℳ

22 **Felix Crousse,** dunkelrot, reichblüh. u. wirkungsv. 1 St. 0.80 ℳ

25 **festiva max.,** große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich . 1 St. 0.80 ℳ

32 **James Kelway,** weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich . . . 1 St. 1.50 ℳ

	1 St. ℳ
35 **Lady Alexander Duff,** weiße prächt., gr. Bl., beim Aufbl. wenig rosa	1.50 ℳ
39 **Monsieur Martin Cahuzac.** Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte	1.—
42 **Mons. Jules Elie,** lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra	0.80
44 **Reine Hortense,** violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . . .	1.—
48 **Sarah Bernhardt,** herrlich rosa, großblumig, extra	1.—
60 **Victoire d'Alma,** purpurviolett	1.20

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.70 ℳ, 10 Stück 6.— ℳ
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

Ho Gioku, reinweiss, extra fein	1.—
O Fugi, rosa weiss	1.—
Rosy DoWn, rötlich weiss	1.—
Dürer, reinweiss mit gelben Staubfäden. sehr reichbl . . .	1—

Papaver orientale, Riesenmohn,

herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser

„ **Hybriden,** gemischte	0.40
„ **orientale Prinzessin Viktoria Luise,** lachsrosa . .	0.40
„ **orient. Cerise dwarf,** prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten an deren Sorten	0.60
„ **orient. Ethel Swete,** eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken	0.70
„ **orient. Goldschmidt,** karminblutrot mit schwarz. Flecken .	0.60
„ **Goliath,** riesig große scharlachrote Blume. hochwachsend .	0 50
„ **orient. Mrs. Stobart,** neu, leuchtend kirschrosa, prachtvoll neue Sorte	0.70
„ **Perrys White,** rein satinartig weiß mit dunklen Flecken . .	0.50



Pentstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0 40 ℳ

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 77.

Pentstemon,

Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

„ **Gentianoides Pfitzers Riesen,** hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstaude, Frühjahr lieferbar

1 Stück ℳ 0.40

	1 Stück ℳ
Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den bester decuss.-Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.	
Phlox Arendsi Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, s. frühblühend, reich verzweig. Büsche .	0.40
„ **Helene,** lichtlila Blüten, 40 cm h.	0.40
„ **Lisbeth,** weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm	0.40
„ **suffroticosa Snowdon,** weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art	0.40

Phlox decussata, Garten - Phlox, Flammenblume.

Diese winterh., anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern d. Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere u. neuere Sorten auf.

Nr. Niedrige Phlox dec.-Sorten:	
47 **Flora Hornung,** milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.	
51 **Frühlicht,** neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.	
120 **nana coerula,** blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig. sehr gute Gruppensorte.	
38 **Erkmann Chatrian,** leuchtend rosa mit dunkler Mitte.	
63 **Gustav Lind.** Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wunderv. Farbe, s. wirkungsvoll	0.60
8 **W. Kesselring,** dunkelviolett, mit grossem weissem Auge, großblumig	0.40

125 **Nelkendom,** hellnelkenrosa, formt als alte Pflanz. einen ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbr. dicht geschl. Büsche (7—9) 1 St 1 — ℳ

185 **Württembergia,** leucht. karminrosa, großblütig extra.

1 Stück vorstehender Sort. 0.40 ℳ soweit nicht besonders angeführt.

Höhere Sorten:

1 **Alpenglühen,** wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend

2 **A. Weiß,** veilchenblau, großblumig, extra.

4 **Andenken an Wilh. Pfitzer,** karminrosa.

10 **Baron van Dedem,** scharlachblutrot, große Dolden.

11 **Caroline v. den Berg.** Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch.



Papaver orientale, Gartenmohn.
Prinzessin Viktoria Louise, lachsrosa.
Perrys White, weiß.

Phlox decussata Höhere Sorten:

1 Stück ℳ

15 **Cendrillon**, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.
18 **Croix de Lorraine**, karmin u. weißgestreift, s. früh.
22 **Deutschland**, leucht dunkelkarmin mit dunklem Auge.
37 **Electra**, leucht. neurot, sehr schön.
40 **Elis. Campbell**, zart, helllachsfarbig, extra.
42 **Europa**, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.
41 **Erntefeuer**, seltenes erdbeerrot, grosse Leuchtkraft, bisher im Farbensortiment einzig dastehend 1 St. 1.50 ℳ
44 **Feuerreiter**, leuchtd. lachsorange, grosse Dolden, starkwachs. spätblüh. 1 St. 1.— ℳ
46 **Frau Anton Buchner**, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.
58 **Frl. v. Lassberg**, großbl., weiß.
53 **Freya**, lichtfleischfarben m. hellrisafarben Knospen
59 **General von Heutsz**, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 60 cm hoch, große Dolden.
70 **Hanny Pfleiderer**, rosa weißb. lachsf. m. karminrot. Auge
76 **Hindenburg**, glühend kirschrot.
85 **Karl Förster**, glüh. dunkelorangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, ext. leucht. 1 St. 0.50 ℳ
88 **Le Mahdi**, tiefdunkelblau, 80 cm
91 **Leo Schlageter**, leuchtend scharl.-karmin mit orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftiger Wuchs, Unempfindlichkeit der Blüten gegen Sonne und Regen, extra 1 St. 0.50 ℳ
104 **Margaret Gavin Jones**, rosafarbige Blume m. leuchtend karminfarbigem Auge, extra 1 St. 0.60 ℳ
106 **Mars**, leuchtend dunkelrosa, großblumig.
112 **Morgenrot**, eigenartige rote Farbe, s. auffallend, mittelhoch wachs., sehr reichbl. 1 St. 0.60 ℳ
108 **Mlle Marie Kuppenheim**, reinweiß, beste Gruppensorte
121 **Paul Hoffmann**, magentakarminrot, L. dunk., 1 Stück 0.50 ℳ
149 **Rheinstrom**, dunkelrosa, großblumig.
142 **Rosenkavalier**, rein rosenrot, großdoldig, kräftiger Farbe, starkw. 1 St. 0.50 ℳ
155 **Saladin**, scharl.-orange, schöne Farbe . . . .
175 **Septemberglut**, orangerot, Mitte karm., spätblühend
159 **Schliemann**, dunkelweinrot.
160 **Siebold**, brenn. orangerot.
180 **Vald Jensen**, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge . 0.70
184 **Wolfgang v. Goethe**, leucht. karminrosa, extra.

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.— „
Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime 0.40

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1jährige Sämlinge. 1 Stück 0.80 ℳ, 10 Stück 7.— ℳ

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wachs. 40—50 cm 0.40
Polygonum lichiangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütenstengl. überdeckt mit rahmweißen Blumen 0.50
Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. leck. gef. Bl. von orange u. roter Färb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.) 0.40
„ **nepalensis Miss Willmott**, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) 0.40
Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.

Pyrethrum roseum-Hybriden.




Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— ℳ

Bunte Stauden Margueriten, Gartenwucher-Blumen.

Hervorr. Schnitt-, Rabatt.- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. und einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben v. Mai bis Jul. u. von Ende Aug. b. Okt. ein vorzügliches Schnittmaterial ab Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bezw. teilen.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.— ℳ



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.60 ℳ

Einfachblühende Pyrethrum: 1 St. ℳ

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . 0.40
Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit 0.80
„ **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abbildung 0.60
Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa 0.60
„ „ **James Kelway**, scharlachrot, ... 0.60

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karminscharlach, s. schön 0.80
„ „ **Mont Blanc**, reinweiß, siehe Abbildung links unten 0.60
„ „ **Queen Mary**, große rein rosa Blumen, s. Abbildung 0.60
„ **uliginosum (Chrysanthemum)**, bis $1^1/_2$ m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober 0.40

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl. 0.60
„ **Emodi**, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze 0.80
„ **palmatum rubrum**, rote Blüten 0.80

Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.
„ **Herbstsonne**, gelb großblumig, 180 cm (9) 0.40
„ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.) 0.40
„ **Neumanni**, langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.—10.) 0.40
„ **laciniata flore pleno**, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch 0.40
„ **purpurea**, (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- u Schnittstaude, 120 cm 0.50
„ **Leuchtstern**, leuchtend lachs karminrot, grosse Dolden, kräftig wachsend, 100 cm 0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter	0.60
„ **globosa,** weiß, silberblättrig	0.60
Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch	0.40
„ **cauc. perfecta,** Blume größer, blau	0.60
„ „ **alba,** weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.50
Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.-8.)	0.60
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet	0.40
„ **spectabile Brillant,** mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	0.50
Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September	0.50



Sidalcea hybr. Interlaken. 1 Stück 0.50 ℳ

Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenart. Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch.

„ **Crimson King,** bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.-8.) 1 St. 0.50 ℳ

„ **Interlaken,** prachtv. silberig rosa (7.-8.) 1 St. 0.50 ℳ

Sidalcea Lindbergh, dunkellilarosa, prachtv. buschig . . 1 St. 0.60 ℳ

„ **Scarlet Beauty,** tief amarantrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.—7.) 1 St. 0.50 ℳ



Solidago Goldelfe, gelbblühend. 1 Stück 0.50 ℳ

Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- u. Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August b. Oktober.

„ **canadensis,** mattgelb, bis 1½ m hoch, spätblühend (8.—9.) 1 St. 0.40 ℳ

„ **Frühgold,** frühblühend, altgold. Juli, 1,20 m hoch 1 St. 0.40 ℳ

„ **praecox,** schlanke gelbe Rispen, besond. früh (8.) 70—80 cm 1 St. 0.40 ℳ

„ **Shortii,** 1—1,50 m h., leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) 1 St. 0.40 ℳ

	1 St ℳ
„ **hybrida Goldelfe,** dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.)	0.50
„ **hybrida Goldschleier,** leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm hoch	0.50
„ **Goldstrahl,** golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.)	0.40
„ **virgaurea nana,** hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.)	0.40
Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd.	1.—
Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen Juli-Aug., 30 cm hoch	0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Statice dumosa, bedeut. Verbesse. d. alt. Sorten Die Pflanz. bild. dichtgeschlossenes, leicht silberdraues Blütenkissen. neu	0.60
„ **latifolia,** mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.40
Thalictrum Wiesenrauch **aquilegifolium,** 1 m hohe Staud. m. leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilarot., rosa u. weißer Farbe	0.40
„ **dipterocarpum,** prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ	0.60
Tradescantia, Dreimasterblume	
„ **virginica Leonore,** große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeignet	0.40



Trollius, Trollblume. Orangeglobe 1 Stück 0.60 ℳ



Viscaria splendens, Pechnelke


Trollius

Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige u. halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer

Trollius hybr. Earliest of All, goldgelb, reichbl., s. früh 1 St. 0.60 ℳ

Troll. hybridus Golden Wonder, orangegelb, spätblühend (4.—6.) 1 St. 0.80 ℳ

Trollius Orangekönig, orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.-6.) 1 Stück 0.70 ℳ



Wahlenbergia grandiflora Beschreib. umsteh.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 St. ℳ



Yucca filamentosa.
Beschreibung siehe nebenstehend

Trollius Orangeglobe, garantiert echt, mit grossen, kugelförmig., goldorangen Blumen. (4.—6.) 0.60
„ **europaeus,** großblumig. reingelb. echt (4.6.) 0.50
„ **europ. albus,** weiß . 1.—
Valeriana, Baldrian, reichblüh. sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h. 0.40
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön 0.40
„ **pannosum,** Blütenstand reicher, ährenförm. 0.40
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. S. 72 0.40
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch . . . 0.40
„ **grandiflora,** reinweiß, Juli-August 0.40
Yucca filamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmlilie, meterhohe pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchsl., hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze . . 1.50 bis 4.—

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassung u. Rasenersatz.

Acaena microphylla, Stachelnüßchen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen 0.30
„ **microphylla glauca,** schöne silbrig graugrüne Rasen bildend 0.30
Acantholimon glumaceum, Igelpolster, dichte, grüne Polster, karminrosa Blütchen, wertvell für senkreche Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7—8) 0.90
Achillea serbica, weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend 0.50
Ajuga Brockbanki, hellblaue Blüten. Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch 5. 7) 0.40
„ **reptans fol. variegatis,** weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch 0.40
„ **reptens fol. multicolor,** buntgefl. Blätter v. purpurr., braunroter und bunt. Farb. ei..u. si h f. Einfass u. Felspart. sehr schön 0.30

Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingarten-taude 15 cm hoch (.7—8.(. 0.40
„ „ **superbum,** dichte, dunkelviol. Blütenköpfe, gleich d. vor durch d. späte Blütezeit wertv. Steingartenst. 15 cm (7-8) 0.40




Alyssum saxatile. 1 St. 0.40 ℳ

Alyssum saxatile compactum luteum, Steinkraut Gebirgsschildkraut. Leucht. gelbe Blüten u. silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien u. Steingärten. Blüht Mai-Juni. 0.35
Alysum montanum, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.) 0.40
Androsacae, Mannsschild, primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blütchen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen u. Steinen wo geg. allzust Sonne geschützt
Androsacae primul. rosar. gr. Bl. auf sch. Polster, 10 cm (5—6.) 0.40
„ **sarmentosa,** kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wollig-seidigen Blattrosetten 10 cm (5.—6.) 0.40
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen . 0.25
„ **fl. pleno,** gefülltblühend 0.70
„ **pulsatilla,** Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.) 0.40
„ **silvestris,** weiße Frühlingsanemone 0.30

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt. 1 Stück ℳ


Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedr., teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbsch. Flächen 0.30
Arabis alpina, schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.) 0.25
„ **alpina fl. albo pl.,** gef weißblüh. Pfl., niedr., auch als Einf. 12—15 cm hoch, sehr frühblühend . . . 0.30



Arabis alpina fl. pl.

Arabis alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung . . 0.40
„ **alp. Rosabella.** Neuheit mit großen reinrosa Blumen, d lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert . . 0.40
Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (7—8) 0.30
Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.) 0.30
„ **alba,** reinweiß, 15 cm hoch 0.30
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden 0.30
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni 0.30
Weitere Sorten siehe Seite 66.

Aubrietien, Blaukissen Alle Aubrietien bild dichte Polster von graugrün. Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher f. Trockenmauern und Felspartien. Verlang. starke Sonne und Trockenheit.




Aubrietien Eryii,
prachtvolle Polster- und Mauerstaude.

Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, s. schön . . . 1 St. 0.60 ℳ
„ **Eyrii,** lila leicht wachs. 1 St. 0.40 ℳ
„ **Fire King,** die leuchtend, v. allen roten 1 St. 0.40 ℳ
„ **Moerheimi,** prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra 1 St. 0.40 ℳ
„ **Dr. Mules,** leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien 0.50
„ **Mrs. Lloyd Edwards,** großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurblau 0.50
„ **tauricola,** dunkelblau, ganz niedrig bleibend 0.40
Betonica grandifl., Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7—8) 0.50
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) 0.35

1 St. ℳ

Campanula carpathica, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten . 0.30
„ **carp. alba,** weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.) 0.40
„ **Portenschlagiana,** aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.) . . . 0.50
„ **pulsilla,** reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.) 0.40



Campanula pulsilla
reizende Mauer- und Steingartenstaude
15 cm hoch



Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0,60 eine der dankbarsten Enzien.

. . . . Die übersandten Pflanzen sind sehr schön und erfreuen uns sehr. Alle sind bereits auß. Dahlien u. Lilien eingeflanzt. Mit vielem Dank für alle Ihre Mühe um unsere Gartenangelegenheit. A. B., K.

Die Pflanzen vom 25. 4. sind sehr gut und frisch hier angekommen, solche schöne stämmige Pfanzen habe ich noch nie gehabt. Nicht eine Pflanze ist eingegangen, stehen alle sehr schön. Nun möchte ich bitten, mir doch so schnell wie möglich noch folgende Pflanzen schicken. L. Gl., Harzburg



Edelweiß, Gnaphalium Leontopodium. 1 Stück 40 Pfg.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 St. ℳ

Campanula pulsilla alba, weißblühend 0.40
„ **rotundifolia,** kleine rundliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.) 0.30
Cerastium Columnae, Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.) 0.30
„ **tomentosum,** niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker 0.30
Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.) 0.40
Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten . 0.30
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) 0.40
Delphinium chin. pumilum album und **coeruleum,** blau-weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt 0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend
„ **caesius hybr.,** rasenbildende Federnelke, sehr reichbl. . . . 0.30
„ **deltoides,** ganz niedrig, blutrötliche Einfassung 0.40
„ **neglectus,** leuchtend karminrote Steinpflanze, selten . . . 0.50
„ **plumarius,** siehe Seite 80. 0.50
Draba Aizoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.) 0.40
„ **repens,** niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten . . . 0.40
Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemonenartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) 0.60
Epimedium, Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm
„ **coccineum,** rotblühend 0.50
„ **pinnatum elegans,** lebhaft gelb blühend 0.60
„ **niveum,** weißlich, frühblühend, niedriger 0.50
Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch . . . 0.40
Erodium Chamaedryoides rosea, Reihersehnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage 0.50
Euphorbia myrsinites, gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5—6) 0.60
Gentiana, Enzian **acaulis,** für Felspartien u. Einfassung, mit großen glockenförm. tiefdunkelblauen, aufrechtstehend. Blum. 0.60

„ **Lagodechiana,** empfehlensw. neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden 0.60

Geranium Pylzowianum, neu, niedrig wachsend. Die rosafarbigen Blumen kommen im Mai zum Vorschein 0.50
Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen 0.50
„ **Heldreichi,** mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.) 0.40
„ **Sibiricum,** orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert 0.40
Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig. Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzück. Blüte 0.40
„ **sibiricum,** stark wüchsig 0.40
Gypsophila repens monstrosa, Frühlings - Schleierkraut, rein weiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.) 0.40
„ **repens,** weißblühend kriech. 10 cm 0.40

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.

1 St. ℳ

Helianthemum amabilis fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) 0.40


Geum Ben Alder, bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot 0.50
„ **Ben Lui,** mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten . . 0.50

„ **Fire flame,** karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend 0.40
„ **gelb gefüllt** 0.40
„ **Lawrensons Pink,** lachsrosa 0.50
„ **polifolium roseum,** kupfrig rosa 0.40
Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß 0.50
„ **triloba coerulea,** blau 0.40
„ **triloba rubra,** dunkelrosa 0.40
„ **angulosa,** blaues ungarisches Leberblümchen 0.50
Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern f. d. Alpinum geeig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park
„ **rubrum,** braunrot, 25 cm 0.30
Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni 0.40
Hutchinsia alpina (Gemskresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.) 0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.) 0.50



Iberis sempervirens.

Iberis (Schleifenbl.) gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besond. zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm h.
„ **sempervirens,** niedrige weißblüh. Iberis, 20 cm hoch (4.—5.) . . . 0.40
„ „ **Perfection,** weiß, etw. kompakt. weßi. Schneeflocke 15 cm (4.—5.) . . . 0.45
„ „ **Schneeflocke** schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.) . . . 0.40
Iberis sempervirens, Weißer Zwerg, kompakte dichte Büsche, im zeitig Frühjahr dicht mit klein. reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.) . 0.40
„ **gibraltarica,** Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön . . . 0.40
Inula ensifolia, Zwerg Alant, kugelrunde Büsche mit 20 cm h klargelben Strahlenblüten (7—8) 0.50
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April – Anfang Mai. niedrig, als Einfassung, gemischt 0.30
„ **pumila cyanea,** ultramarinblau 0.40
„ „ „ dunkelblau 0.40
„ „ **Die Braut,** reinweiß 0.45
„ „ **florida,** gelb 0.40
Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.
Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüstliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit 0.40
Lotus corniculatus fl. pl., Hornklee, leuchtend, gelbblühende Kleeart, breite Polster bildend, 10 cm hoch (5.—10.) . . . 0.40



Primula Bulleyana orange Farbentöne — **Primula Mooreana** leuchtend blaupurpurn — **Primula Bullesiana** orangegelb
Vorstehende 3 Stück 1.50 ℳ

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Lysimachia Nummularia, gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)	0.30
Megasia (Bergenia) **cordifolia,** großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.40
Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 80.	
Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage	0.30
Nierembergia rivularis, mit windenähnlichen weißen Blütchen, rasenartig. Verwendung in halbschattiger Lage als Einfassungspflanze und im Steingarten an feuchter Stelle 5 cm (9)	0.50
Oenothera missouriensis. Nachtkerze, sehr große gelbe Blüten, kriechend, sehr geeignet für sonn. Steingärten (5-9)	0.50
Pachysandra terminalis, weißblühend, immergrün m. lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbsch., auch als Einfassung, 25 cm hoch, (3.—4.)	0.60
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0.40
„ **nudicaule,** kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.	0.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.30

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dicht. Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm h. (4. —5.)	0.40
„ **divaricata canadensis,** Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)	0.40
„ **divaricata Laphami,** reizende, 8 Tage haltb. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.40
„ **pilosa Brillant,** leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm	0.50
„ **setacea Moerheimi,** ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)	0.35
„ „ **Leuchtstern,** leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern	0.60
„ „ **Ronsdorfer Schöne,** leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart	0.60
„ „ **nivalis, Schneeteppich,** weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)	0.40
„ „ **G. F. Wilsoni,** reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.35
„ „ **Sprite,** karminrot mit dunklem Auge, 15 cm	0.40
„ „ **Vivid,** lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	0.80
Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40

Primula, Primeln.

Gehören zu den dankb. Frühlblüh. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattiger Lage

Teppich-Primeln.

Ganz niedrig bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März b. Mai.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eign sich hervorrag. zur Rabatten und Einfass. **Prachtmischung** . .	0.15
Primula acaulis coerulea, enzianbl mit heller Mitte . . .	0.30
Primula acaulis Juliae, kaukasisch. Gartenprimel, frühb. Art mit zahlreichen, leuchten. purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanz. niedrig (4.-5.)	0.30



Primula Juliae Schlesierkind. 1 St. 0.60

	1 Stück ℳ
Primula acaulis Juliae, Arno von Oheimb, dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.)	0.50
dto. **Garteninspekt. Sander,** rotviolett, 5—10 cm (4.—5.) . .	0.50
dto. **acaulis Juliae Lebensfreude,** etwas hell. als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Mass der Blüten vollkomm. bedeckt	0.50
dto. **Oberschlesien,** dunkelrot, großblum. gestielt	0.50
dtö. **Schlesierkind,** leuchtend violett mit heller Mitte . . .	0.60
dto. **Wanda,** Kreuzg. der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau . .	0.50
dto. **Helenae,** neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt .	0.40
dto. **Helenae Schneekissen** reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu . . .	0.60



Primula Juliae. 1 St. 0.30

Primula Purpurkissen, spät.blüh., etwas größ Laub, purpurviolett	0.30
„ **rosea grandiflora,** feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum	0.40

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

„ **Beesiana,** lilarote Etagenprimel (5.—6.)	0.50
„ **Bullesiana,** orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) s. Abb.	0.50
„ **Bulleyana,** prachtvolle Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb. .	0.50



Primula denticulata 1 St. 0.35 ℳ

Primula japonica purpurea, sanguinea, alba u. **carminea,** blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . jede Sorte	0.50


Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend, violettblau, kugelige Dolde (4.—5.)	0.35

Andere meist doldenblütige Sorten.

Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
„ **cortusoides,** herrlich tiefrosa (5.—6.)	0.40
„ **La Lorraine,** leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi ╳ Sieboldi	0.50
„ **Mooreana,** mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., zart duft.	0.50
„ **Sieboldi,** prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4.—6.)	0.50
Primula Veitchii, tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte	0.50
„ **veris elatior alba,** Gartenprimel, weiß	0.15
„ „ „ **lutea,** gelb	0.15
„ „ „ **coccinea,** braune und rote Töne	0.20
„ „ „ **Prachtmischung**	0.15
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung (3.—4.)	0.40
„ **rubra,** mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
„ **angustifolia azurea,** tief enzianblau. 25 cm (4.)	0.50



Sternmoos-Sagina subulata



Saxifraga Caterhamensis, prachtvoll zwischen Felsen.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.) s. Abb. 0.20

Santolina pinnata dunkelgrüne, feingefied. wintergr Belaubung 0.40

- **tomentosa** silbergraue Belaubung 0.40

Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.

Saponnaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude. leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) . . . 0.40

Saxifraga. moosartige Saxifraga (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten. Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.

„ **caespitosa,** weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.) 0.30

„ „ **Triumpf,** leuchtend dunke karmin, unübertroffen i. Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech 5 cm (5—6) . . 0.50

„ „ **Sternbergii,** weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5) 0.40

„ „ **Blütenteppich.** Bildet dichte Polster, mit leuchtendkarminrosa Blütchen übersät, sehr schön (5—7.) 0.40

„ „ **Rosakönigin,** leuchtend rosa, kräft. Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu 0.60



Sempervivum Hauswurz

dto **Schneeteppich,** reinw., gr edle Blüten, außerordentl. reich blühend, 20.—25cm (4—5) neu 1 Stück 0.60

dto. **Schöne von Ronsdorf.** Die mittelgroß., in reichster Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (5.—7.) 1 Stück 0.40

dto. **leptophilla,** weiß, 15 cm (4—5) 1 Stück 0.30

dto. **muscoides purpurea,** im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4—5) 1 Stück 0.35

dto. **sancta,** hell gelbe Blüten, polsterartig wachsend 5—15 cm hoch, (5.—7) 1 St. 0.60

dto. **rosettenartig.** Blätter bild. Rosett., die minder stark wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich. 1

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Saxifraga, Aizon, silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl (5.-6.) 0.40

„ **Burseriana,** bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiß. Bl., 10 cm 3) 0.60

„ **caterhamensis,** mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft 0.70

„ **cotyledon pyramidalis,** beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.) 0.40

„ **umbrosa (Porzellanblümchen),** lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) 0.30

Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli— August.

„ **anacampseros,** mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern 0.30

„ **Ewersii,** blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.) 0.30

„ **kamtschaticum,** ca 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön 0.30

„ „ **fol. varieg.,** buntblättrige Art, 20 cm (7.—8.) 0.40

„ **lydium,** grüne Polster 0.25

„ **Lydium glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig 0.25

„ **obtusifolium,** eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume . . 0.35

„ **reflexum,** saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) . . . 0.30

„ **Sieboldi (Eiskraut),** eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert 0.40

„ **spathulatum purpureum,** sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume 0.50

„ **spectabile (Fetthenne).** große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben 0.40

„ **spureum,** gelbblühend, sehr schön 0.25

Sempervivum Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli

„ **Brownii,** bräunlich, dunkle Rosetten bildend 0.30

„ **Gamma,** mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen 0.50

„ **fimbriatum,** hellgrün 0.25

„ **triste,** rotbraunes Mauerröschen 0.25

Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.) . . 0.40

„ **alpestris,** weiß, 15 cm (5—6.) 0.40

„ **Shafta,** lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen u. Alpinum 10 cm hoch (6.—8.) 0.40

Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago. 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen 0.40

Stachys lanata, Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.) 0.30

Synthyris reniformis, violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5—6.) 0.80

Teucrium chamaedrys, niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.) 0.40

Thymus lanunginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen (6.—7.) 0.30

„ **serpyllum albus,** dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blütchen (6. 7.) 0.30

„ „ **coccineus,** lebhaft rot 0.30

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Veronica (Ehrenpreis). Unverwüstliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.
„ **Allioni**, kriechend, mit dunkelblauen Blümchen 0.40
„ **amethystina**, amethystblau, 40 cm hoch (5.) 0.40
„ **filiformis**, hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.) 0.30
„ **incana**, leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.) 0.30
„ **prostata-Varietäten**, kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veronica rupestris u verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.
„ „ **alba**, weiß 0.40
„ „ **coerulea**, leuchtend blau 0.30
„ **repens**, kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend, 5 cm h. (4.—5.) 0.30
„ **rupestris**, leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.) 0.40

Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch 0.50

Veronica True blue, blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra . 0.40

Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).
„ **cornuta G. Wermig**. Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau 0.30

Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag. Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.
„ „ **Hansa**, reindunkelblau, 15 cm (5.—9.) 0.35
„ „ **Woodgate**, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig . . 0.35
„ **gracilis superba**, mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blütchen, früh und langanhaltende Blüte 0.40
„ **cucullata grandiflora**, Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6.—7.) 0.30

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.
18 **Frau von Bernock**, vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra 0.30
20 **Königin Charlotte**, das reichblühendste blaue frühe Veilchen, 0.30
35 **Meisener Mädel**, vorzüglich zum Treiben 0.35
36 **odorata alba**, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben 0.50
32 **Princesse de Galles**, dunkelblau, sehr großblumig 0.30
42 **sulphurea**, gelb einfach 0.30

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün 0.60
„ **filix mas**, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch 0.40
„ **spinnulosum**, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschatt. Lagen 0.50

Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern 0.40
„ **viride**, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten 0.50

Athyrium felix femina, Waldfarn, heimische gekrauste Art 0.40

Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h. . 0.50

Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung . . . . 1.—

Polystichum angulare proliferum, schmale, immergrüne Wedel, der schönste Freilandfarn 0.70

Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch 0.60

Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn 0.60

Steingarten-, Zwerggehölze

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

Berberis Wilsonae, kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.) 1 St. ℳ 0.90 bis 1.20

Chamaecyparis, Fächerzypresse.
„ **Lawsoniana minima glauca**, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Färb. 30 cm hoch u. höher ℳ 3.50 bis 7.—
„ **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . . . . 1 St. ℳ 3.— bis 8.—
„ **pygmaea**, flachwachs. Zwergfächerzypr., 20—30 cm h. ℳ 5 bis 6.—

Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.
„ **congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm . . . . 1.50 2.—
„ **horizontalis**, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. ℳ 1.50 bis 3.—
„ **humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2.— bis 2.50

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

1 St. ℳ

Cotoneaster, praecox Nan Shan, chinesische großbeeri e fruhfarbige Felsenmispel . . . . 2.— 3.— ℳ

Cytisus, Ginster, **praecox**, Elfenbeinginster, Topfballen 1.50 ℳ 2.50
„ „ **alba**, weiß „ 1.50 ℳ 2.50

Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen . 1.50 ℳ 2.—
„ **Mezerum** lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) . . . . 3.—

Evonymus radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgärten u. Einf.. 10 St. ℳ 25.—, 1 St. ℳ 0.50 bis 1.—

Fuchsia gracilis. Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8.) 0.60
„ **corallina**, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . . 0.70
„ **hybr. Tom Thumb**, mit scharlachr. Blütch., nur 20 cm h. werd. 0.80

Jasminium nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3) 1.50

Juniperus, Wacholder.
„ **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Beszweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 2.50 ℳ 40—50 cm 3.50
„ **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb . . . . . . 6.—
„ **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend. 30—50 cm . . . . ℳ 3 bis 5.—
„ **virginiana**, pyramidal wachsend dunkelblau grün 60—80 cm . 2.50-5
„ **protasta**, blauer Kriechwacholder . . . . 3.—

Lavandula-Lavendel, vera, Munstead Riesen, der echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaubung 50 cm (7-8) 0.50

Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. ℳ 50—120 ℳ 0.70 bis 1.50
„ **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. ℳ 65.— . 0.90

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegend u. bogenart. aufw. gerichteter Aesten. Breite 30 b. 40 cm 2. ℳ Breite 40-50 cm 1 Stück 3.50 ℳ

Picea Maxwelli, Zwergfichte flachkugel., dichtverzweigte Art m. hellgrüner Benadelung Breite 20 25 cm 1 Stück 5.50 ℳ Breite 25—30 cm 1 Stück 7.— ℳ
„ **Ohlendorfi**, Zwergkugelfichte. 20-30 cm 1 St 6 ℳ
„ **pumilag auca**, plattrunde Zwergform mehr in d. Breitewachs. schwarzgr., 20 cm 1 Stück 3. 0 ℳ

Picea excels. Clanbrasiliensis, Zwergfichte, breit kegelf., wachsend 1 Stück 3—5 ℳ
„ **pypmaea** Zwergstachelfichte kegelf., aufstreb hellgr. Färbung, 1 St. 3.50 5— ℳ



Pyracantha Lalandi

Rosa Rouletti, die kleinste Rose der Welt. Die zwergigste und zierlichste aller existierenden Rosen Die nur 10 15 cm hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen rosafarbigen, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an bevorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz Auch als Fensterpfl. für sonnige, nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen mit Topfballen 0.70

Thuya recurva nana bildet ganz dichtzweigige, rundl. Pflanze von regelmäßiger Form . . . . 3.— bis 5.—
„ **Rosenhalli**, säulenförmig aufstrebend und glänzend dunkel grün . . . . 3.— bis 5.—

Vinca minor, immergrün. Dankbar für Einfassung., Boden bedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10 15 cm, blaubl., je n. Starke . . . . 0.30 bis 0.60

Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornahnlichen Blüten und u. prachtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen . . . . 1.50 bis 2.—

Typha angustifolia (Rohrkolben)

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume.

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Winterharte

Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . 2–4
„ **leucospina**, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter 2–4
„ **Rafinesqui cymochila**, niederlieg. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich 2–4
„ **spirocenta**, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln 2–4
„ **xanthostemma**, kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb 2–4

Winterharte

Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum Mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . W 0.60
Alisma plantago, Froschlöffel. Breite langgestielte Bl.100 cm W 0.40
Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, schilfartige Blätter, 120 cm (6-7) . . . . W 0.40
Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder 0.70
Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, m. goldgelb. Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . 0.50
Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet 0.70
Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . W 0.40
Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 70
Hemerocallis, „ „ , 70.
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, tannenartig verzw, 100 cm W 0.40
Iris Kaempferi, siehe Seite 70.
Juncus zebrinus, getreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u weiß gestreift . . . . W 0.80

Lysichitum camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelb. Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April 2.50

Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht . . 0.40
Phragmites communifol. varieg., weißbuntblättr Schilfrohr 1.20
Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende 0.50
„ **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut . . . . W 0.40
Spiraea, s. S. 74 unter Astilbe
Thypha angustifolia, schmalblättr. Rohrkolben, bis 200 cm W 0.50

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern 0.40
Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich 0.70
„ **zebrina**, mit gestreiften hängenden Blättern 0.80
Festuca glauca, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten 0.30
Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . . 0.40

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken . . . . . Stück ℳ 2.—

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa ½ Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl u. verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblich. Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

Nymphaea Gladstoniana.

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Dm, 40—80 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **chrysantha**, kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand . . . . . 5.—
„ **colossea**, fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand 5.—
„ **Froebeli**, feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30 100 cm Wasserstd. 5.—
„ **Gladstoniana**, schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchm, 50—100 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **James Brydon**, violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand . . . . 6.—
„ **Laydeckeri rosea**, rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand . . . . 5.—
„ **odorata sulphurea**, hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand . . . . 6.—

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Erica vulgaris Alporti, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.) 0.60
„ **vulgaris aurea**, prächtig goldgelbe Belaubung u. lila Blütch. 0.60
„ **cuprea**, rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7-8) 0.60
„ **herbacea alba**, weißblühende, zwergige Schneeheide . . . 0.70
Erica carnea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.—5.) 0.60
„ **alba**, reinweiß, 20 cm (2—4) 0.60
„ **Winter Beauty**, dunkelrosa, besond. frühbl., 0 cm (2—4) . 0.60
„ **herbacea Vivelli**, die schönste rote Erica. rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.) 0.60
„ **vagans**, niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht v Juli—September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich 0.60
„ „ **St. Keverne**, leuchtend dunkelrosa 0.70

Moorbeetpflanzen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des stark. Austriebs dankbar.

Andromenda floribunda bis 1.50 m h. werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenständ, v. März—Mai 2—5

Japanische Azaleen, neue winterharte Hybrid reichblühend, über u. über mitzierlichen kleinen Blüt. bedeckt. wintergrün.

„ **Hinomayo × Kämpferi** rosa, Kreuz., wintergrün . 3—4
„ **Hinomavo**, kirschr., wintergrün . . 3—4

Azalea mollis prachtvoller Frühjahrsblütenstrauch für Verpflanzungen.



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Japanische Azaleen (Fortsetzung).


	1 St. ℳ
Azaleen Kämpferi, ...	3—4
„ **mollis-Hybriden, (Felsenstrauch).** Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck **als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis.** Obgleich die Blumen sich **vor** völliger Ausbild. der Blätter entfalten, so gewähren sie **doch** durch ihre **Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb** einen überaus herrlichen Anblick. Besond zu empfehlen sind dieselben als **Vorpflanzung** zu Rhododendron-Gruppen. **Als** Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind **vollständig winterhart** und brauchen keine Bedeckung . . . . 1 Stück 2.50 ℳ u. höher	

	1 St. ℳ
Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.	—
Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter	—
Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.	
„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen 40—50 „ 4.50 ℳ — 60— 70 cm 6.50 ℳ 50—60 „ 5.50 „ — 70— 80 „ 8.— „ 80—100 „ 12-15 „	
„ **Catawbiense grandiflora,** ganz besond. schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug **vollkomm. Winterhärte**	4.50-15
„ **Pink Pearl,** die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung.	4.50-15
„ **ferrugineum,** rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsende Art. Kleine hellrote in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten	3— 5
„ **impeditum,** neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovarund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violettpurpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten	7.50
„ **racemosum,** niedriger, buschiger Strauch mit kl. lederartiger Belaubung Zahlreiche zartrosa Blüten, Mitte Mai	3—5
„ **praecox.** Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	3— 5
Rhodora canadensis, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblüh. mit länglichen schmalen Blättern . . ℳ 4.50 bis	6.—
Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. weißen Blüten folgen rote Früchte	4— 5

Vorzügliche Heideerde

zur Herstell. der Beete für **Azalea mollis** und **Rhododendron** offerieren 50 kg 3.— ℳ., 500 kg 5.— ℳ, 5000 kg **200.— ℳ**

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 3.— ℳ

Schlingpflanzen am Hause schützen vor Feuchtigkeit!

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden . . . . ganz starke Pflanzen	0.80	7.50
„ **Engelmanni,** 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern . . . . stark	0.80	7.50
„ **hederacea muralis, selbstklammernd,** rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf . . . . sehr stark	1.—	9.—
„ **Vitis Veitchi purpurea,** besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, **rankt selbstklammernd** . . . . stark	1.—	8.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen	3.—	—
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)	3.—	—
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleitung von Balkons u. Spalieren, die währ d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden . . . . Kräft. Keime 100 St. **10.— ℳ**	0.20	1.50


Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß . 1 Stück 1.80 ℳ
10 „ 15.— „

„ **Jackmanni,** bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau . . . . . 1 Stück 1.80 ℳ
10 „ 15.— „

„ **montana perfecta,** mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . 1 St. 1.80 ℳ, 10 St. 15.— ℳ



Polygonum Auberti.

	1 St.	10 St.
„ **Ramono,** lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte **Lasurstern**	1.80	15.—
„ **Ville de Lyon,** leuchtend rot	1.80	15.—
„ **paniculata,** sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst	1.80	15.—

Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 88.

Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen	3.—	25.—
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend	1.—	9.—
Lathyrus latifolius „White Pearl“, reinweiß, ausdauernd. Staudenwicke	0.80	7.—

Schlingpflanzen (Fortsetzung)	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Lathyrus latifolius Rosenkönigin, hellrosa, großbl. Sorte	0.80	7.—
Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jelängerjelieb. wohlriechende Blüte	2.50	20.—
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen	1.50	12.—

NELKEN

Wohl weniger Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteintassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20 - 25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.		
„ **Brillantlila,** riesenblumige Sorte von schöner brillant- lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—
„ **Delicata.** Die 6—7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30—35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—
„ **Diamant,** blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ **Erfolg,** herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya- lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.-
„ **Gloriosa,** blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—
„ **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
„ **Purpurkönigin,** Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40—30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.50	4.—
„ **Saxonia,** dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40—50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend	0.50	4.—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend . . . . 100 St. 15 ℳ	0.?5	3.—
„ **semperfl. Cyclop,** einf., sehr großbl. mit dunklem Auge	0.35	3.50
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten .	0.40	3.50
Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor . . . . starke Pflanzen . . 100 St. 15 ℳ	0.25	2.—
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.		
Grenadin, rot gefüllte, 55—65 % gef. blüh., stark . 100 St. 15 ℳ	0.25	2.—
„ **weiß gefüllte,** stark . . . . 100 „ 15 „	0.25	2.—
Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 20 ℳ	0.30	2.70
Dianthus caryophyllus fl. pl., prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großbl. . Prachtm	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hängend. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.		
Junge Pflanzen	0.40	—
Starke „	0.80	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund . . Jungpfl. mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Diana,** leuchtend goldgelb, reichgefüllt Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Stern vom Engadin,** centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50

Topf Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert** Trier (S. Marien), sowie **Lambert & Reiter,** Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbester Rosensorten,** die uns für unser ausgedehntes Blumenbindegeschäft **die langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade **diese** Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten **sind, ist zweifellos, und** haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei** in den **Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer als blühende** Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

Nr.

1853 **Briarcliff** (Theehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.

1258 **Comtesse Vandal,** Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamois innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt groß, widerstandsfähig Prachtvolle Farbenrose. 1 Stück 1.50

1933 **Dame Edith Helen** Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehltaufrei

2002 **Flo ex** (Teehybride) Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt

5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.

2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.

3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.

2412 **Heinrich Wendland,** Teehybride Schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot Blume groß und dicht gefüllt kräftiger Stiel. Prachtvoll.

5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.

3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.

3088 **Kathrine Cordes,** Teehybride. Leuchtend rubinrot mit samtig blutrot schattiert Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiländ-, Schnitt- und Farbenrose.

218 **Mac Gredy Ivory,** Teehybride. Blume zart rahmweiß, Petalengrund hellgelb Blume groß.

3287 **Mad me Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl Schnitt- u d Gruppens.

5753 **Mevrouw G. A. van Rossem,** Neuheit. Auffall. Blütensorte dunkel orange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunl. Aufrechter Wuchs, reichblüh. Ausgez. für alle Zwecke.

Nr.

1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.

3393 **Mrs. Henry Winnett,** glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt. süß duftend, Treibrose, extra.

3436 **Pius XI** (Teehybride). Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt u. duft. Knospe einzeln mit lang Stiel.

5758 **Pres. Herbert Hoover,** Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa in der Knospe kupfrigrot ändernd in glühend orangegelb untermischt mit lebhaft nelkenrosa. Starker Wuchs kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. 1 Stück 1.50

3488 **Roselandia** (Teehybride). Sport von Ophelia. Blumen größ., dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte

5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.

3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.

3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerik. Schnitt-, Treib- u Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor

5735 **Ville de Paris** (Kapuzine hybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.

3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witt., starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- u Gruppens. gleich empfehlensw.

3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold Grund, herrl Sort.

Vorstehende Sorten mit Topfballen kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— ℳ, 10 Stück 9.— ℳ, 100 Stück 80 ℳ

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

576 **D. T. Poulsen,** rein blutrot, Blumensträusse besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfrose.
453 **Ellen Poulsen,** leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50—60 cm hoch
442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
448 **Jos. Guy.** Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnäfte, extra.
540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.
1 Stück 1.— ℳ, 10 Stück 9.— ℳ

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 ℳ, 10 Stück 22.— ℳ jederzeit auspflanzbar.
915 **Maréchal Niel,** goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 3 50 ℳ

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

200 **Dorothy Perkins,** lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
214 **Excelsa,** scharlachrot, extra lange Trauben.
365 **New Dawn**' rem. Kletterrose, zartrosa.
87 **Paul Scarlet Climber,** dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.
256 **Primevère.** Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend Farbe primelgelb.
276 **Source d'or,** goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig.
282 **White Dorothy,** reinweiß.
Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.20 ℳ, 10 Stück 10.— ℳ

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 3.50 ℳ

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter nur in den Morgen- oder Abendstunden. **(Herbstpflanz.: Mitte Aug.— Mitte Oktob.;** Frühjahrspflanzung: März—April). Nach dem Pflanz. muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger oder Torfmull** ist zu empfehlen

Ausführliche Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt. Wir bieten nur die **allerbesten Sorten** an, die hinsichtlich Geschmack und Ertrag jedermann befriedigen. Alle 3 Jahre ergänze bezw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.


Großfrüchtige Erdbeeren.	10 Stück ℳ	100 Stück ℳ
a) Frühe Sorten:		
Deutsch-Evern, die früheste und fruchtbarste, Frucht mittelgroß, längl. ziegelrot, festfleisch.; sehr guter Geschmack. Massensorte	0.40	2.50
Flandern. Groß Frucht von köstlichem Geschmack. Massensorte allerersten Ranges	0.40	2.50
Laxton's Noble, große, plattrunde, karminrote Frucht. Sehr fruchtbare, erstkl. Marktfrucht, verträgt Trockenper. 1000 St. 18. ℳ	0.40	2.50
Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste.	0.50	3.—
Rübezahl, früher als Laxton's Noble, extra große Früchte, rosa b. karminrot, vorzüglich im Geschmack	0.40	2.50
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmen Geschmack und großer Fruchtbarkeit, Massensorte	0.40	2.50
b) Mittelfrühe Sorten:		
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Uebergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten	0.50	3.—
Königin Luise, vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart	0.40	2.50
Madame Moutôt, (Tomate, Hindenburg) mittelfrüh bis spät große dunkelrote Früchte mit Massenertrag	0.50	3.—
c) Späte Sorten:		
Wunder von Paris, herrl., große, rote Frucht mit gutem Geschmack	0.40	2.50
Perle von Vierlanden hervorragende Massensorte	0.40	2.50
Monats-Erdbeeren.		
Belle de Meaux, rote mit Ranken, vorzügl., würziger Geschmack	0.50	3.50
Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit	0.60	4.50
weiße, ohne Ranken, verbesserte	0.50	3.50

Sorten für Erwerbsobstbau.


Deutsch-Evern, Flandern, Laxtons Noble, Sieger, Madame Moutôt, Oberschlesien, Rotkäppchen.

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 ℳ, 100 St. 14.— ℳ
Erdbeerstützer Nr. 1930 . . . 10 „ 0.40 „ 100 „ 3.50 „ Preise
Torfmull zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager **Trier** . . 4.25 „ veränderlich


3 hervorragende Erdbeersorten.



Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend 10 St. 0.50 ℳ, 100 St. 3.— ℳ



Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag . . 10 St. 0.50 ℳ, 100 St. 3.— ℳ



Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.50, 100 St. 3. ℳ

Beerenobst.

Stachelbeeren.

In den besten deutschen sowie englischen Sorten: große runde weiße, Hönigs früheste, London, früheste Gelbe, Goliath, Red Jaket, Winhams Industrie und Maurers Sämling.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
3—5 Triebe	0.50 ℳ	4.50 ℳ	40.— ℳ
5—8 „	0.60 „	5.50 „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Brombeeren.

1 St. 0.60 ℳ, 10 St. 5.50 ℳ, 100 St. 50.— ℳ

Johannisbeeren.

In den Sorten: Rote Holländer, Versailler rot, Erstling von Vielanden, Rote Kirsch, Fay Prolific, Versailler weiß, L'ees schwarze.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
5—8 Triebe	0.60 ℳ	5.— ℳ	45.— ℳ
8—12 „	0.70 „	6.— „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Himbeeren.

Nur beste Sorten, wie Preußen, Lloyd George.

1 St. 0.30 ℳ, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 20.— ℳ

Achtung! Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.

Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund" beschrieben.

	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—
„ **per. fl. pl. alba, Schneeball,** s. großbl., weiß	1.–	8.—
„ „ **monstrosa,** extra großbl., gem.	1.20	10.—
„ „ „ **alba,** weiß, riesenblumige	1.20	10.—
„ „ „ **Aetna,** dunkelrot, geröhrt	1.20	10.—
Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 Stück 0.30 ℳ	2.80	25.—
„ **pyramidalis,** die bekannte pyramidenförm. Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1—2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez werden, 2jähr. 1 Stück 0 50 ℳ	4.—	—
Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein z. Beleb des Vorsommer- und Sommerblumenflors bei. Halbstaude, 2jährig		
„ **barbatus,** einfachblühend, Prachtmischung	2.50	20.—
„ „ **atrosanguineus,** leuchtend blutrot	2.50	20.—
„ „ **roseus splendens,** lachsrosa	2.50	20.—
„ „ **puniceus,** scharlachrot, dunkelaugig	2 50	20.—

	10 St.	100 St.
Gartennelken, siehe unter Nelken Seite 82	ℳ	ℳ
Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark. 1 Stück 0.40 ℳ	3.50	30.—
Myosotis (Vergißmeinnicht)		
„ **indigo**	1.—	8.—
„ „ **compacta,** ganz gedrungen wachsend	1.—	8.—
„ **Victoria,** großbl., blau, kugelf. Wuchs	1.—	8.—
Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten		
in bester Mischung	0.70	6.—
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc.	0.70	6.—
Primula veris. Gartenprimel / „ **auricula,** Aurikel – siehe niedrige Stauden S. 76.		
Silenen. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
„ **pendula rosea** oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
„ „ **compacta fl. pl. Bijou,** lachsrosa, herrlich	1.20	10.—
„ „ **fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	1.20	10.—
„ „ „ **fl. pl. Triumpf,** leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.-

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück
	ℳ
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	0.80—2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	3—10
Prachtpflanzen	12—20
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachs., haltb.	
Junge Pflanzen	2—10
Stärkere Pflanzen	12—30
Starke Pflanzen	40—100
Schaupflanzen, prachtvoll	und mehr

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien.** Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerläßlich.

	1 Stück
Latania borbonica (Livistonia sinensis)	ℳ
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4—8
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6—10 Wedeln 3—8 ℳ, mit 10–15 Wedeln	10—15
Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	4—20
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr	35—100
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen	
Pflanzen mit 2—3 Etagen	2—2.50
Pflanzen mit 3—4 Etagen	3—6
Pflanzen mit 4—5 Etagen	7—9
Prachtpflanzen	10—30

Pflanzen im Zimmer erhöhen die Wohnlichkeit

Warmhaus- u. Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

	Stück
	ℳ
Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, ferner die Sorten „ **Scherzer. grandifl.,** mit großen leucht. roten Blumen Eine ausgezeichn. dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön., leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. Liebt Feuchtigkeit.	2 50—8
Nichtblühende Blattpflanzen.	
Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter	3—6
Asparagus, Zierspargel.	
„ **plumosus nanus,** schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell	0.60—2.50
„ **Sprengeri,** Hängespargel	1—5
starke Pflanzen ℳ 6—10, Schaupflanzen	15—30
Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.	
„ **elatior (Plectogyne),** grünblättrig, starke Pflanzen	2.50—8
„ **elatior fol. variegatis,** buntblättrig	4—10
Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten. Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen	0.60
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar	2 50—8
Bromeliaceen. Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blühen meist monatel. dauert, beste Sorten.	
Billbergia nutans, haltbarste Bromiliacee, blüht sehr leicht	250—10
„ **rhodocyana** s. Abbild. n. Seite, starke Pflanze	6—10
„ junge Pflanz.	2—4
„ **andere Sorten**	6—10
Nidularium, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze mit rosettig gestellt. etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot od. ethysamtblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt.	
Verschiedene Sorten mit Namen	4—8
Jungpflanzen	2.50

	1 St. ℳ
Nichtblühende Blattpflanzen (Fortsetzung)	
Vriesia, Warmhaus- und dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütenrispen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze	4—8
Jungpflanzen	2.50
Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.	
Croton, verschiedene beste Sorten	3—6
„ sehr starke Pflanzen	8—15
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.	
Cyperus, siehe unt. Wasserpflanzen	
Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren	0.80—1.50
Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze des Warmhaus. mit länglichen oder eirunden, stark generyten, grünen od. gefleckten Blättern	2.50—8
Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätter grünlich braunrot	1.50—5
„ **deremensis,** dankbare Art mit ca. 80 cm langen. schmal., glänz. dunkelgrün. Blättern, die durch 2 weiße Streifen besonders schmuck wirken	2.50—10
Dracaena Massengeana, mit breiten gelbbunten, elegant. Blättern	3—10
„ **terminalis rosea,** elegante rot mit rosablättrige Dracaena	3—10
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen	1.20—4
Ficus repens s. u. Ampelpflanzen. starke Pflanzen	6—10



Billbergia rhodocyana.
s. Bromeliaceen Seite 84.



Clerodendron Balfouri.
(Zimmerschlingpflanze)



Orchidee
Cattleya labiata autumnalis.



Stephanotis floribunda.
(Zimmerschlingpflanze)

Nichtblühende Blattpflanzen (Fortsetzung)

	1 Stück M
Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härtesten buntblättr. Zimmerpfl. für Kalt- u. Warmhaus; die schmal. Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln. büschelartig heraus, Blüten eigenart. blaublühend in Risp.	1—3
„ **Jaburan fol. aureis,** eine gelbbunte Form	3—3
Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.	
Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter	3—40
Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der **härtest. Blumentischpflanzen. unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.** Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutig. Wohnungstil	2.50—8
Sehr starke Pflanzen	10—30
Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanzen	
Strepocarpus, beste Hybriden. Beste rote, rosa, blaue und weiße Farben gemischt Fertige Pflanzen . . . 1 Stück 0.80 M, 10 Stück 7.— M	

Strauchartige Glashaus- u. Zimmer-Begonien-Hybriden.

	1 Stück M
Begonia Credneri, prachtvolle Sorte von mittelhohem vorzüglichem Wuchs und groß. weißrosa angeh. Blütenbüschel. Vorzügliche Zweigpflanze	1—5

116 **Beg. Guttata,** reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst u. Winter 1 St. 1—3 M

123 „ **Luzerna,** schöne große weißgefleckt. Belaubung, Bl. in leucht. karminrot. Traub. blüh. Aeltere Pflanzen bilden den prachtv. Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. nebenstehend.
Junge Pflanzen
1 Stück 1—1.50 M
Starke Pflanzen
1 Stück 2—5.— M

„ **Comte Limminghi** prachtvoll. Zimmerampel u. Schmuckpflanze, ist i. Frühjahr übersät mit kl. zartrosa Blütch. an zahllos. Blütentrieb. 1 Stück 1.20—4 M



Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreib. nebensteh.

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

	1 Stück M
Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten	0.60—2
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenschäfte, die eine große Dolde blauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmück. sonnig gelegener Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werd. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werden. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen. Siehe Abb. folg. Seite	2—4
Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze	1—3.50
Azalea indica (Indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Uns. Pflanzen sind hübsch gedrungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in **weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift**	1.50—15
Azalea indica in Blüte lieferbar von Dez. bis Mai	2.50—20

	1 Stück M
Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig	1—2.50
(Abbildung s. folg. Seite). extra starke Pflanzen	2.50—3
Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt . . . . Camellien stelle man **nicht zu warm,** jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.	2.50—10
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die **feurigorangeroten** Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen	3—8
Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten	1.50—2.50
Crinum Powelli Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powelli, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs mit großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit v. Juli bis z. Herbst	3.—
„ „ **intermidium,** zartrosafarben	1.50



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.



Hortensien als Kübelpflanzen

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blattrieben, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . . — 1.20—8

Dracaena siehe Seite 84.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . . — 1—5

Farne für Zimmer siehe Seite 87

Hydrangea hortensis, Hortensie.



Agapanthus umbellatus.

Die Hortensien sind die dankbarst blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blüh. Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden u. vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- u. Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von **Oktober ab fertige** treibfähige Pflanzen . . . — 1—2.50

Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . — 1.50—10

Von Mai ab liefern wir **kräftig. bewurzelte Stecklingspflanz.** aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

Neueste u. neuere hervorrag. Hortensien
Nr. lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

80 **Carmen,** Neuheit 1932. Ganz neues Kupferrot, vollerblüht leuchtend rot, besond. edle Blütenform u. große Einzelblüte. Kräftiger Wuchs, sehr blühwillig, gute Treibsorte . . . — 0.70

74 **Gartendirektor Kühnert,** nur zum Blaufärben zu verwenden, reines kornblumenblau . . . . — 0.40

71 **Graf Zeppelin,** kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedrung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher . 10 St. ℳ 4.50 — 0.40

77 **Münster** leucht. dunkelkarmin, große Dolden u Einzelbl. — 0.40

70 **St. Bonifaz,** reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedrungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendold, ballförm. gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. ℳ 4.50 — 0.40

81 **Toska,** Neuheit 1932. Frischrosa, große, dichtgefüllte Einzelblüten. Regelmäßiger Wuchs im Gegensatz zu der übermäß. wachs. Sorte Domiti. Außerordentl. blühwillig. Ausgeflanzt und gut angewachsen ist sie winterhart . . — 0.70

79 **Vulkan,** feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedrungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühtreiben . . . — 0.40

Neuere Moullièr'sche Züchtungen:

74 **La Fayette,** karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra . . — 0.40

73 **Louis Sauvage,** kirschrot, starkdoldig, gedrungen wachs., sehr gut zur Treiberei . . . . — 0.40

72 **Rochambeau,** wohl die dunkelste der bisherigen Hortensiensorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedrungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren . . . . — 0.40

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

5 **Blauer Prinz,** beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz. . . . . — 0.30

8 **Deutschland,** lilarosa . . . . — 0.30

13 **Fr. Matthes,** lachsrosa, große, gutgebaute Dolde . . . . . . — 0.30

78 **Giselher,** dunkelkarminrot, sehr niedrig, starkstielig und großdoldig . . . . — 0.30

18 **Goliath,** reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaugefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher . . . . — 0.30

24 **Heinrich Lambert,** niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler . . . . — 0.30

22 **Helge,** dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden. — 0.30

75 **Kölner Jungfrau,** weiß, niedrig . . . . — 0.30

56 **Marie Matthes,** hell seidenglänzend rosa . . . . — 0.30

76 **Mein Liebling,** dunkles lachsrosa, früh, straffer Wuchs . — 0.30

42 **Mevrouw Baardse,** karminrot, holl. Einführung . . . . . . — 0.30

37 **Mme E. Moullière,** reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs. — 0.30

41 **Niedersachsen,** mittelfrüh, zum Blaufärben . . . . — 0.30

64 **Nixe,** dunkelblutrot, rein. leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. . — 0.30

53 **Peer Gynt,** leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra — 0.30

57 **Schöne Dresdnerin,** weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrungenem Wuchs . . . . — 0.30

62 **Spätsommer,** frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau. — 0.30

Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder . . . . — 0.50—1.20

Isolepis gracilis. Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Hälmchen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören . . . . — 0.50—0.80

Malva capensis, Reuters „flitge Liese" (fleißige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpfl. . . . . — 0.50
stärkere Pflanzen . . . . — 1—3

Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten . . — 2—15

Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation. — 1.50—5

Oleander, Nerium, Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage. Abb. folg. Seite.

kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:

einfach, rosa, rot . . . . } jede
halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . . . . } jede — 1—5

Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch . . . . — 0.50—3.50

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 85.

Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen — 0.50—0.80
sehr starke mehrjährige Pflanzen . . . — 3—5

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . . . — 0.60—6



Oleander (Nerium).

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Primula obconica grandiflora fimbriata und **gigantea,** hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß.	
Sämlingspflanzen zur Weiterkultur **im März** 1 Stück **0.15** ℳ	
„ „ „ „ „ 10 „ **1.20** „	
Junge Pflanzen von Juni an	0.30—0.40
Starke **blühende** Pflanzen **von September ab**	0.60—1

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für **Jardinièren** und **Blumentische** zu empfehlen sind. — **Für Binderei vorzüglich.**

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund".

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum brasiliense, Lomarien, Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodien** und **Selaginellen.**

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— Mark.

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken)
6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 ℳ

Unterwasserpflanzen.

	1 St. ℳ
Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern	0.25
Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.70
„ **rosaefolia,** rosenfarbig gefärbte Blätter und Stengel	1.50
Cryptocoryne	0.70
Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpflanze, Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen . . . . 0.40 bis	0.80
„ **papyrus,** winterhart, sehr groß, für Bassins	1.—
Elodea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende Wasserpest .	0.08
Heteranthera zosternifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen . . . . 10 St. 60 Pfg.	0.08
Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Aehnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrigr Blütchen	0.40
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigen Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
Ludwigia Mulertii syn. alternifolia, dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.10
Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend	0.25
Nasturtium, Kresse aus Japan	0.20
Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, wohlriechend	3.—
„ **zansibariensis rosea,** wohlriechend, rosa blühend . .	3.—
Myriophyllum (Tausendblatt) **proserpinacoides** (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen 10 St. 60 Pfg.	0.08
„ **Var. aus Japan,** hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	0.15
Sagittaria spect., sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breit. Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.35
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen 10 St. 80 Pfg.	0.10

Schwimmpflanzen.

Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . . . . . . Portion	0.40

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschiedenen Größen zu **Mk. 2.50—12** das Stück.

Aquariensand, rein gewaschen . . . . per Liter **0.40** ℳ
Aquarienkies, „ „ . . . . „ „ **0.80** „
Erdmischung für Aquarienpflanzen . . . . „ „ **0.15** „

Fischfutter und einschläg. Literatur Seite 19.

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.

Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an

Kakteen-Jungpflanzen-Sortimente für Anfänger
10 Stück in verschiedenen Gattungen . . 4.—, 5.—, 7.50, 10.— ℳ

Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen
25 Stück . . . . 12.— ℳ

Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:
5 verschiedene **starke blühfähige Kakteen** . . . 11.— ℳ
10 „ „ „ . . . 20.50 „
5 **besonders schöne Kakteen** . . . . 17.— „

Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

Phyllocactus.



Echinopsis Eyriesii.
Aufn. aus Privatbes. Färbereibes. Scholl, Trier.

Kakteenerde.

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt:

Kakteenerde für Aussaaten } je 5 Kilo **0.90** ℳ
Kalkhaltige Kakteenerde }

Töpfe für Kakteen.

Normale Ringeltöpfe oberer Durchmesser	3	4½	5	6	7	8	9 cm.
10 Stück	0.60	0 70	0.80	1.—	1.10	1.20	1.40 ℳ
100 „	4.50	6.—	6 50	8.—	9.—	10.—	12.— „

Kakteenschalen für Flachwurzler.

Mamillarien u. Echinocactus — Oberer Durchmess.	8 cm	10 cm	12 cm
10 Stück	1.50,	2.—,	3.20 ℳ

Kakteendünger.

Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.

Kakteen sind für **richtige Düngung** außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 50 Pfg.
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

AM-SUP-KA-Kakteendünger-Tabletten à 0,5 gr **für Kakteen.** 20 Tabletten 0.25 Mk.

Kakteenhäuser. **Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.**
in allen Größen lieferbar von ℳ 6.— bis 50.— Größe angeben.

Kakteen-Literatur auf der vorletzten Umschlagseite.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück M.
Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügl. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	0.60—1.50
Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.75—6
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünfflügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abbild. S. 85.) . . Jungpflanzen	1.50 - 2.50
„ **splendens,** mit prachtvollen roten Blütendolden	1.50 - 2.50
Cobaea, siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis	—
Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze., ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster	
„ **coerulea,** weißlich hellblau, stark	1—6
„ **Impératrice Eugénie,** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte	1—8


Passiflora coerulea (Passionsblume)

Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen 1 Stück 1.50—2 50 M.

Tradescantia häng.

discolor, buntblättrig 1 Stück 0.80—2.50 M.

viridis, grün 1 Stück 0 80—1.50 M.

„ **zebrina,** buntblättrig, grün m. weißen Streifen 1 Stück 0-80—1 50 M.

„ **fisminensis myrtiflora,** haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet mit kleinen weißen duften. Blüter 1 Stück 0.60—1.— M.

hypophæa, Belaub. eigenart. rotbraun, reiz. 1 Stück 0.80—1.50 M.

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.


	1 Stück M.
Asparagus Sprengeri Zierspargel, st. Pflanz. 5—25 M.	1—5
Campanula Mayi. Gilt als die schönste blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh, herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen.	0.60 - 1.50
Campanula isophylla, weißblühend schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung untenstehend) .	0.60—1.50
Columnaea microphylla. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll	2—6
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- und Schlingpflanze, die einz. Blätter sind etwa 8—10 cm lg., lanzettförmig, s. gut	0.80—1.50
Helxine, (Bubikopf genannt)	0.60—1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefl., winterh., auch als Ampelpfl., starke Pflanze . . .	1.50—3.—
Tradescantia, Thuringia, lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar	0.80—1.50
Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus u. fürs Freie, die schnellwachsend. Ranken zeigen braunr. Blätter, die feinweißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an	1 20 2.50
Vitis tricolor, reizende Belaubg., die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im Sommauch fürs Freie	1.60—2.—

Kein Zimmer ohne Pflanzen

Für jeden Raum gibt es etwas Passendes

—

Misserfolge werden oft durch Unkenntnis der Lebensbedingung. der Pflanzen hervorgerufen.


Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons,

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

	1 Stück M.
Agapanthus, siehe Seite 82, prachtvolle Kübelpflanze.	
Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.	
Stärkere Pflanzen . M. 8.— bis	15.—
Jüngere Pflanzen . „ 1.50 „	6.—
Buxus, Büsche mit Ballen, z. Ausbess. älterer Buxuseinf.	
15—20 cm breit, 20—30 cm hoch	0.80
17—25 cm breit, 30—40 cm hoch	1.20
Buxus, Kugel (ohne Stamm)	
20—25 cm Kronendurchm. 2.50, 25—30 cm Kronendurchm. .	3.—
30—40 „ 5 —, 40—50 „ „ .	6.—
„ **Pyramidenform,** kurz geschnitten,	
40— 50 cm Höhe 3.— 50— 60 cm Höhe .	4.—
70— 80 „ „ 5.— 80— 90 „ „ .	6.—
90—100 „ „ 7.50 100—120 „ „ .	10.—
120—130 „ „ .	15.—
Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprech. den heut. Anforder. an scharf geschnitt Linien i. Garten sowohl wie b. sonst. Dekorat., außerord. haltb., lass sich gut in Formen halt.	

Einfassung Buxus, prachtv. dunkelgrün. Buxus f. Beet- u. Grabeinf. Wir liefern Pflanzfertig 1 Meter 0.80, 10 Meter 7.50, 100 Meter 60.— M.

Dracaena indivisa und **lineata,** herrlich gebaut. schmalblättrige unempfindliche Sorten 1 Stück 2—5 M.

„ **Parey,** die bek, schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorragend als Kübelpfl.

Kübelpflanzen . M. 10.— bis 20.—
kleinere in Töpfen „ 3.— „ 8.—

Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.


Dracaena indivisa.

	1 Stück M.
Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppen usw.	
starke Pflanzen . 10 Stück 7 M.	0.80
extra starke Pflanzen in Töpfen .	1.—
sehr langrankende Pflanzen. bis 2 m lange Ranken . . .	1.20
Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . . . 10 Stück 7.— M., 100 Stück 60.— M.	0.80
Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,80 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendb.	20—30
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . .	1.50
50—100 cm hoch M. 3.— bis 6.—, extra stark M. 8.— bis	10.—
* „ **japonicus, gelb- und weißbunte,** junge Pflanzen, bis 30 cm hoch	2.50
stärkere Pflanzen M. 3.—5.—, sehr starke Pfl. M. 6.— bis	10.—
* „ **radicans,** außerord haltb. immergr weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltb. Büsbildet. In Felspartien wirkt sie prachtv., vorzügl Einfass., s. st. Pflanz.	0.80—1.50
* „ junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . . 10 St 2.20, 100 St- 20.— M.	0.30
Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten sehr geeign. zur Beton. v. Hauseing., Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie nochim gleich. Jahre z. Blüte gel. M. 12.— b.	15.—
Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze . . Pfl. M. 1.50 bis	8.—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark Kübelpfl. M. 1.50 b.	20.—
Lonicera nitida, schnellwachs. immergr u. winterh. Pfl., Myrtenähnl. Laub. S. wertv. f. Bindereizwecke u. Landschafteg.	0.40—2.50
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.	
Yucca filamentosa, Palmlilie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 75) M. 1.50 bis	4.—

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für **Vorgärten, Veranden,** usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe	das Paar
ca. 40 cm	1—1,20 m in Kübeln	30 M
„ 45 „	1—1,20 „ „ „	35 „
„ 50 „	1—1,20 „ „ „	40 „
„ 60 „	1—1,20 „ „ „	50 „
„ 70 „	1—1,20 „ „ „	60 „
„ 80 „	1—1,20 „ „ „	70 „
„ 90 „	1—1,20 „ „ „	100 „

Lorbeer-Pyramidenbäume

	das Paar
1,40—1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel	45—50 M
1,60—1,70 „ „ „ „ „ „ „	55—60 „
1,70—1,80 „ „ „ „ „ „ „	65—75 „
1,80—2,00 „ „ „ „ „ „ „	75—85 „
2,00—2,20 „ „ „ „ „ „ „	90—110

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. **Lorbeerbäume** werden **auch einzeln** abgegeben



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleich falls schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. ☛ Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 M einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bezw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte,** die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind,** suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.

Versandzeit: Der Versand von Sommerlbumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Behandlung der ankommeuden Pflanzensendungen: **Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen** müssen gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser** nicht versäumt werden.

Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.**

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben.

* bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.	10 St. M	100 St. M
* **Ageratum** mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig . .	0.40	3.—
„ „ Blausternchen, himmelblau, niedrigst	0.50	4.—
Amaranthus tricolor, dreifarbig, Fuchsschwanz } für Blattpflanzen-Gruppen	0.50	4.—
„ **caudatus** s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 90.	0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum, großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
„ **majus nanum grandiflorum,** halbhohes großblumiges Löwenmaul. Fleischfarbigrosa, leuchtend orangescharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelscharlach . . . . je	0.60	5.—
Prachtmischung	0.50	4.—
„ **maximum,** riesenblumige Sorten, beste Mischung . . .	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben	0.60	5.—
„ **Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen,** gem. Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	0.60	5 —
Astern. Einfache Eleganz-Aster, weiß, lavendelblau und dunkelrosa, jede Farbe getrennt	0.50	3.—
„ **gefüllte Rosen,** großblumige, alle Farben gemischt . .	0.50	4.—
„ **Sonnenkugel,** Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelrund, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 40	0.50	4.—
„ **Sonnenschein,** Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
„ **Zwerg-Chrysanthemum,** alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
„ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—
„ **Riesen-Hohenzollern-Astern** eig. Züchtung prachv. u. beste Schnittast in getr Farb., reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelblau, scharlach je 10 St. 0.50, je 100 St. 4.— M. Prachtmischung	0.50	4.—
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte .	0.80	6.—
* **Celosia** cristata nana, **Hahnenkamm,** niedrig, gemischt	0.80	6.—
„ **Zwerghahnenkamm,** in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa . . . . je	0.80	6.—
Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung	0.80	6.—
Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkultur geeign.		
„ **Zwergfeder,** Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
„ „ Feuerfeder, leuchtend rot	0.80	6.—
Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben.		
„ **carinatum,** gefüllte, gemischt	0.40	3.—
„ **seget. Gloria,** hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.

Pikierte Pflanzen aus Samen.	10 St. M	100 St. M
Chrysanthemum seget. Helios. 30 cm hohe Pflanzen m. goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittbl.	0.40	3.—
„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** komp Wuchs, 25 cm h.; die straffen feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß. gef. Blum. bedeckt. Schnittpflanze	0.60	5. —
Cosmea, dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.	0.80	6.—
p **Dahlia variabilis,** einfache Dahlien (Georginen), gemischte	1.—	8.—
p „ **Holländische Riesendahlien,** halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
p **Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden,** gemischte Farben		
Delphinium, Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ **Heddewigi,** gemischte Farben	0.40	3.—
„ Remont. **Chabaud-Nelken,** gemischte Farben	1.—	8.—
reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve in getrennten Farben	1 50	10.—
Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend	0.40	3.—
„ **Lorenziana,** sehr schön gefüllt blühend	0.40	3.—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ **Riesen-Sonnenbl.,** bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gemischte Farb	0.80	6.—
„ **Bismarcklevkoye,** besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt . .	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		
* **Lobelia hybrida.**		
„ **Hamburgia,** Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
* „ **Crystal Palace compacta,** niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—
* „ **Kaiser Wilhelm,** niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte .	0.50	4.—
* „ **pumila alba White Gem.** niedrig, reinweiß	0.50	4.—
* **Matricaria eximia fl. pl. Goldball,** bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten . .	0.50	4.—
* „ **exim. Schneeball,** reinweiß, sonst wie Goldball . . .	0,50	4.—
Nicotiana, Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.		
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen	0.60	5.—
„ **hybr. nana com. Schneeball,** reinweiß, niedr., kompakt	0.60	5.—
„ „ „ „ **Himmelsröschen,** feurigrosa . . .	0.60	5.—
„ „ **I. Qualität, gemischte Farben**	0.60	5.—

Sommerblumen (Fortsetzung)	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Petunia hybrida alba, weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—
* „ „ **Adonis,** niedr. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß	0.60	5.—
„ „ **Gloria,** die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen, frisch karminrosa	0.60	5.—
„ **grandiflora,** großbl. Prachtmischung	0.60	5.—
„ „ **Marktkönigin,** tiefes karminrot m. scharlach Hauch. Topf- und Balkonpetunie I. Rangel	1.—	8.—
„ „ **fimbriata fl. pl. Meisterstück (allgefüllt),** fast 100% gefüllt. Prachtmischung	1.50	12.—
„ **pendula Karlsruher Rathauspetunie Veichenblau**	—	—
„ „ **alba,** reinweiß	—	—
„ „ **rosea,** rosa	—	—
„ „ **purpurea,** dunkelrote	—	—
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	0.50	4.—
„ „ **nana compacta, Zwerg-Phlox,** bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben reiz. Büsche	0.50	4.—
***Portulaca grandiflora,** einfaches Portulakröschen	0.60	5.—
„ „ **fl. pl.,** gefülltes Portulakröschen	0.80	6.—
***Pyrethrum parthenifolium aureum,** gelb } leucht. gelbe	0.50	4.—
* „ **selaginoides,** ganz niedrig } Einfassung	0.50	4.—
Ricinus siehe unter Blattpflanzen.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe	0.50	4.—
Salvia splendens „Feuerball", Sämlinge	1.—	8.—
Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora, gem. Farben	0.40	3.—
Solanum siehe Blattpflanzen.		
Statice Suworowi, mit langen leuchtend karminrosa Blütenrispen	0.50	4.—
Statice, sinuata atrocoerulea, tiefblau, prachtvoll	0.50	4.—
Strohblumen siehe Helichrysum.		

Sommerblumen (Fortsetzung).	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Tagetes, Samtblume, **erecta flore pleno „Orangeball"**	0.50	4.—
„ **erecta fl. pl. Lemon Bell,** Zitronenkönig, schwefelgelb	0.50	4.—
* „ **patula nana, Ehrenkreuz,** besond. schön gezeichnet	0.50	4.—
* „ „ „ **Goldrand,** gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—
„ „ „ **aurea,** goldgelbe niedrige	0.50	4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
***Tropaeolum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	0.50	4.—
Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	0.60	5.—
„ **Mammuth,** großblumigste	0.60	5.—
* „ **nana compacta,** niedrig, in gemischten Farben	0.60	5.—
* „ **venosa,** für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, **extra**	0.60	5.—
Aubletia grandiflora, dunkel lilaviolett	0.50	4.—
Zinnia, Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	0.60	5.—
in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.	0.70	6.—
„ **Dahlienblütige Mammuth-Zinnien,** rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung	0.70	6.—
in getrennten Farben	0.70	6.—
„ **crispa,** prachtvoll gekraust, gemischt	0.70	6.—
„ **pumila fl. pl.,** gemischt, halbhoch	0.70	6.—
* „ **Haageana fl. pl.,** niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—
100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen		3.— ℳ
100 „ **in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl**		4.— „
500 „ **in besten Sorten gemischt ohne Namen**		14.— „
500 „ **in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen**		18.— „
1000 „ **in besten Sorten gemischt**		28.— „
1000 „ **in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl**		34.— „

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

	1 St. ℳ	10 Stück ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 82.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön pikierte Pflanzen 100 St 4 ℳ	—	0.50
„ **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 „ 4 „	—	0.50
Canna - Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.		
Crozy Canna, großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.		
Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen **angetrieben** Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 58.	0.65	6.—
***Centaurea candidissima,** weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet 100 St. 15 ℳ	—	2.—
„ **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig 100 „ 15 „	—	2.—
Montbretien siehe Seite 5		
***Cineraria maritima,** weißbl., ähnl. Centaurea 100 St. 15 ℳ	—	2.—
Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".		
Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5 ℳ, 10 St. 18—25 ℳ		
stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 6—10 ℳ		
extra starke 12—25 ℳ		

Blattpflanzen (Fortsetzung)	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen 100 Stück 15.— ℳ	0.20	1.80
Nicotiana colossea, Riesentabak. Starke Topfpflanzen 100 Stück 20 ℳ	0.30	2.50
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben Topfpflänzchen 100 St. 15.— ℳ	0.20	1.80
Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— ℳ	0.20	1.80
***Pyrethrum parthenif. aureum,** gelb } leucht. gelbe } 100 St. 4 ℳ	—	0.50
„ **selaginoides,** ganz niedrig } Einfassung } 100 „ 4 „	—	0.50
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm hoch 100 St. 4 ℳ	—	0.50
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus	0.20	1.80
„ **Zanzibariensis,** schöne riesig große Blätter	0.20	1.80
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen	0.20	1.80
„ **Cabiliense argenteum,** weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen 100 St. 15 ℳ	0.20	1.80
„ **pyracanthum,** mit braunen Stacheln, reiz. 100 „ 15 „	0.20	1.80
Zea caragua, grün. Riesenmais	0.20	1.50
„ **jap. fol. varieg.,** gestreift. bunt. Mais	0.20	1.50
„ **jap. fol. gracillima,** zierl. Bandmais	0.20	1.50
Quadricolor, mit breiten Blätt., buntes Farbenspiel	0.20	1.50

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.			
Cobaea scandens, Schlingpflanze, mit **blauen** und **weißen** Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . in Töpfen	0.35	3.—	25
Humulus japonicus, japan. Hopfen „	0.25	2.—	15
„ „ **fol. varieg.,** buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.—	15
„ **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	1.—	9.—	—
Jpomoea purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	0.15	1.20	10
„ **rubra coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.20	1.80	15
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke **Eckfords,** verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.50	4
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, s. Schlingpflanzen	2.50	20.—	—

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.—	15
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, **extra** . . in Töpfen	0.25	2.—	15
Passiflora, Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4
Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.—	15
Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. Sämlinge	—	0.50	4
„ **majus,** rankender Kapuziner, gem. Farben „	—	0.50	4
„ **Lobbianum,** schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben Sämlinge	—	0.50	4

Gute Farbwirkungen erzielt man durch Verwendung von Sommerblumen zwischen Stauden. Sie werden möglichst farbensortiert in Trupps zu mehreren gepflanzt.

Sommerschlingpflanzen sind da unentbehrlich, wo wegen der späten Pflanzzeit ausdauernde Gewächse nicht mehr gepflanzt werden können. Sie haben den Vorzug der Billigkeit.

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. **Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien** setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.			
„ **Blaue Kugel,** sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau	0.40	3.50	30
„ **Blütenteppich,** überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.40	3.50	30
„ **pumilum,** blau, etw heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .	0.40	3.50	30

Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.
Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 57. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.

	1 St.	10 St.	100 St.
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
„ **einfache, großblumige,** gemischte Farben	0.40	3.50	30
„ „ **großblumige,** weiß, rosa, gelb, orange, rot . . .			
„ „ „ in getrennten Farben	0.45	4.—	35
„ **gefüllte,** in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben	0.40	3.50	30
„ „ gemischte Farben	0.45	4.	35
multiflora, kleinblütige.			
„ **Lafayette,** gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70
„ **Helene Harms,** ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.70	6.50	60
„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.—	9.—	80

Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Begonia semperflorens Liebling, leuchtendrosa,	0.15	1.—	8
„ „ buschiger Wuchs, Zwergsorte, 15 cm hoch			
„ „ **Rundfunk,** leuchtend karminscharlach, Verbesserung von Alb. Martin	0.15	1.—	8
„ „ **Schwabenstolz,** leuchtend karminrot, 15 cm hoch	0.15	1.—	8
„ **gracilis luminosa,** leucht. rot, leicht gebaut . . .	0.15	1.—	8
„ „ „ **compacta,** ganz niedrig, Neuheit . .	0.20	1.15	12
„ „ **Feuerzauber,** glänz. karminscharl., Laub braun	0.15	1.—	8
„ „ **Primadonna,** weinrosa, karmin abgetönt . .	0.15	1.—	8
Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugelig. Beste Gruppensorte, aber nur durch Stecklinge zu vermehren, daher teurer in der Anzucht .	0.20	1.80	15
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			
Calceolaria Triomphe du Nord, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . .	0.40	3.80	35
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 89.			
[1]**Chrysanthemum frutescens,** weiße großbl. **Margueriten,** für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	0.60	5.50	—
Jüngere Pflanzen	0.40	3.50	—
„ **Etoile d'or,** goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
„ **Germania,** Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—

Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.
Die **besten Gruppensorten** sind:
Einfache: Nr. 3, 18, 53.
Gefüllte: 25, 30.

Nr.		1 St.	10 St.	100 St.
	Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, **gemischte,** ohne Namen . .	0.40	3.80	35
1	**Fuchsia Adrienne Berger,** Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, **neu** . . .	0.50	4.50	35
3	„ **Alice Hoffmann,** einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.40	3.80	35
18	„ **Cupido,** sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.40	3.80	35
*25	„ **Dollarprinzessin,** reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.40	3.80	35
*30	„ **Emile de Wildemann,** Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.40	3.80	35
85	„ **Frau Ida Noak,** Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.40	3.80	35
38	„ **gracilis,** perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.60	5.50	—
55	„ **Lord Byron,** die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.40	3.80	35
60	„ **Neue Welt,** violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.50	4.80	40
80	„ **Schneekoppe,** Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.40	3.80	35

Büschel oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

Nr.		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
5	**Andenken an Heinrich Henkel,** hervorragende Topf-Fuchsie, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeit. mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin. . . . . **Frühjahrsvermehrung** stark	0.50	4.80	45
	Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . .	0.80	7.50	—
35	**Göttingen,** dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.50	4.80	45
45	**Koralle,** einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangescharlach. Laub hell bronziert. Abbildung folgende Seite	0.50	4.80	45
54	**Leverkusen,** neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallen der Blütenfülle von chskarmin Farbe	0.50	4.80	45



Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für **Zimmer, Balkon, Terrass.** usw. Starke Pflanzen.

6 **Aurora superba,** Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 „ 45.— „

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 „ 45.— „

Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie. lange, blütenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80 ℳ, 100 St. 45.— „

58 **Marinka,** einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte 1 Stück 0.50 ℳ, 10 „ 4.80 „, 100 „ 45.— „

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme, reizend. Gartenzierde sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . . . 1 Stück ℳ 3—8
Unsere **Fuchsien-Halb- u. Hochstämme** sind in diesem Jahre **besonders schön, stark u. in besten** Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder ske Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale). Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, **sondern starke,** teils bereits **blühende Topfpflanzen.** Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl inbezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Gruppen-Geranien. In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.
Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.
Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.


Nr.	**Beste neuere Geraniensorten.**	1 St.	10 St.	100 St.
3	**Amundsen,** große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . .	0.60	5.80	55
20	**Dr. Eckener,** riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen. große Dolden auf straffen Stielen	0.60	5.80	55
35	**Friesdorf,** brennend rote Blüten mit schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größerer Menge verwendet	0.60	5.80	55



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze

Achtung!

Die Preise für **Fuchsien, Geranien** etc. gelten für fertige Ware und nicht für Jungpflanzen.




Englische Pelargonie (Odier).

Geranien (Fortsetzung).

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
181 **Sofie Königer,** dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftssorte	0 60	5.80	—
108 **Splendour,** wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachssorten	0.50	4.80	45
121 **Westfalengruß,** leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend	0.60	5.80	—

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

	1 St.	10 St.	100 St.
7 **Bavaria,** dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend	0.45	4.30	40
11 **Bornemanns Beste,** Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	0.45	4.30	40
65 **Kätchen Schwabel,** leucht. dunkellachs, s. groß, extra	0.45	4.30	40
73 **Königin Olga von Württemberg,** einf. rosa	0.45	4.30	40
88 **Meteor,** beste scharlachrote, großblumig, reichblühd., für Gruppen extra, besond. auch für Kastenbepflanzung	0.45	4.30	40
85 **Madame Schwarz,** reinweiß, großbl. und großdoldig	0.45	4.30	40
95 **Nobel,** hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung	0.45	4.30	40



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

	1 St.	10 St.	100 St.
105 **Reformator,** ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	0.45	4.30	40
107 **Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte	0.45	4.30	40
120 **Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	0.45	4.30	40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

	1 St.	10 St.	100 St.
165 **Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef.	0.45	4.30	40
167 **Mme Carnot,** gefüllt, weiß	0.45	4.30	40
180 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	0.45	4.30	40
182 **Ulma,** kräftig rosa, Sport von Rubin	0.45	4.30	40
183 **Zukunft,** dunkelrosa, äußerst reichblühend und frühbl. Marktsorte	0.45	4 30	40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

	1 St.	10 St.	100 St.
170 **Mme Sallery,** weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung	0.40	3.80	35

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an **Schlinggeranien, Zonalgeranien** sowie **Fuchsien** zur **Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen** ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser m. Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. **Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie.** Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

	1 St.	10 St.	100 St.
Efeugeranien, blütenreiche Sorten, **ohne Namen,** verschiedene Farben gemischt	0.40	3.80	35

Geranien (Fortsetzung).

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
202 **Anna Pfitzer,** pfirsichrosa, sehr reich blühend, schnell wachsend, zur Verwendung in Massen	0.45	4.30	40
210 **Ballade,** lila, sehr schön	0.45	4.30	40
237 **Gallilé,** zartrosa	0.45	4.30	40
232 **Hamburger Lachs,** lachsrosa	0.45	4.30	40
242 **L'Etincelant.** leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird			
243 **Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend	0.45	4.30	40
246 **Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. **Gold. Med.**	0.45	4.30	40
248 **Neubronners Imperator.** Feurigstes aller existierenden Efeugeranien	0.45	4.30	40
203 **Rheinland,** tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. **Goldene Medaille**	0.45	4.30	40
265 **Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	0.45	4.30	40

Pelargonien (englische) Odier. Englische Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvolle Wirkung. Wir haben unser Sortiment in desem Jahre wieder mit den **allerbesten** Sorten ergänzt und empf. diese herrlichen Neuheiten ganz besonders.

(Abbildung siehe rechts oben).

Englische Pelargonien, Jungpflanzen mit Namen, 0.70—1 ℳ, **sehr starke Pflanzen** von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen, 1 Stück 1.20—2.— ℳ

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 57.

	1 St.	10 St.	100 St.
Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	0.40	3.80	35
27 **Gruppenkönig,** tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W.	0 45	4.30	40
40 **Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	0.45	4.30	40
Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß	0.40	3.50	—

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen	0.15	1.20	10
„ **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanz mit Topfball.	0.15	1.20	10

Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 90.

	1 St.	10 St.	100 St.
Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, **starke** aus Töpfen	—	2.—	15
„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.,** einfache, großblumige	0 25	2.30	20
„ **grandifl. fimbr,** fl.pl. Meisterst. 100% gef. m.Topfb.	0.30	2 80	25

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.


Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

	1 St.	10 St.	100 St.
„ **Feuerball,** leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch	0.45	4.20	38
Salvia Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste u. reichblühendste aller Salvien. Für Topf und Beet gleich empfehlenswert	0.50	4.50	40

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten.

Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.



Neuere hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.

30 **Dr. J. M. Inglis,** purpuramaranth, im Aufblühn violett mit silberner Rückseite. lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe 1 Stück 0.40 *M*, 10 Stück 3.50 *M*

118 **Mrs. H. Habgood,** leuchtend Lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen von Ballform, I. Knospe 1 Stück 0.50 *M*

112 **Ville de Paris,** wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rückseite. Eine der hervorragensten Handelssorten infolge ihrer feinen Farbe 1 Stück 0.40 *M*, 10 Stück 3.50 *M*

Vorstehende hervorragende Neuheiten in kräftigen Jungpflanzen 1.20 *M*



Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen **kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen** nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— *M* **(wo besonderer Preis nicht angegeben).**

Nr. **1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.**

27 **Chrysanth. Lionet,** kupferigrot mit goldgelb.
104 **Chrysanthemiste J. Lochot,** kräft. rosalila, neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf u. Bindereit.
119 **Citron,** citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, I. Knospe.
31 **Deuil de Paul Labbé,** unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospen.
42 **Edith Cavell,** bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark. Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorrag. 1. u. 2. Kn. T
50 **Helene Williams,** strohgelb, spät.
65 **H. E. Converse.** Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
117 **Idole de marbre,** marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, Ia. Sorte, 2. Knospe.
116 **La Cagouille,** glänzend fliederlila, dicht gefüllt. Riesenball auf drahtharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherheit. Blumen bringend, 2. Knospe, mittelfrüh.
120 **Madame Charles Souchet,** malvenrosa Ballform mit heller Mitte, vorzügliche, bewährte Haupthandelssort. Entspitzen und I. Knospe
73 „ **René Oberthur,** reinweiß, großblumig, spät.
77 **Mademoiselle Paoli Radelli,** wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelss. I. Rang., spät
78 **Majestic,** tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationssorte. 1. Knospe
113 **Monument,** weiß, ballförm. Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün u. robust, gegen Witterungseinfl. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
81 **Mona Davis,** dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe. neu.
82 **Mrs. Pulling,** wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
74 **Mrs. Geo Monro jr.,** dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.
102 **Ondine,** schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
103 **Président Millerand,** indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe
95 **Rayonnante,** rosa, feinstrahlig, früh. T
111 **Red Majestic,** kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.
114 **Roi d'or,** altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2 Knospe.
101 **Rose Day,** lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgef. Riesenschaubl.
110 **William Turner,** zart weiß, Riesenbl.. mittelfr. T

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
in Sorten 1 St. 0.25 *M*, 10 St. 2.— *M*, 100 St. 15.— *M*,
gemischt . . . . . 10 „ 1.50 „ 100 „ 12.— „

129 **Ami Drouet,** goldlachs, schöne Herbstfärbung. Sichere Blütenbildung, besondere haltbarin abgeschnittenem Zusand. Für Topf und Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.

Dekorative Chrysanthemum (Fortsetzung).

129 **Bianca,** leucht. terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitts. (Dezbr.).
301 **Blanche Poitevine,** ganz gedrungen, hervorrag. Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint bis 15 cm große Einzelblüten.
135 **Denise,** niedr weiße Ballform mit grünem Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlenswert.
150 **Framfield Pink,** tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.

312 **Friendly Rival,** dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig . . . . 1 St. 0 30, 10 St. 2.50 *M*
313 **Garnet King,** dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub Dezemberblüher . . . . 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 *M*

156 **Golden Marvel,** goldgelb, sehr starkw. Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffl. Schnitts., Okt.-Nov.
80 **Omega,** bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtharte Stiele, guter Wachser, späteste Sorte.
186 **Poitiers Blanc,** weiß, Zukunftssorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.
300 **Rose Poitevine,** s. Blanche Poitevine, nur rosa.

Kleinblumige reichbl. Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

126 **André Boeuf,** leuchtend gelb, hervorrag. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.
311 **Dr. Barré,** purpurrot.
131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
122 **Edelstein,** das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt
302 **Goldfinder,** hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.
160 **Herbstglut,** leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.
165 **Kathleen Tompson,** orangegold (Vinols'sche Rasse).
177 **M. W. Buckingham,** einfach. wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, neu.
178 **Novemberzoon,** einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
305 **Pink Deligth,** feines zartes Rosa, überaus reichblüh. von Sept.—Okt.
304 **Pink Profusion,** kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
192 **Rotkäppchen,** dunkel kastanienbraun, mittelgroß.
308 **Source d'or,** alte goldgelbe Schnittsorte
303 **Uxbridge Pink,** herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

Kaskaden Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck.

Kulturanleitung wird beigefügt.

400 **Fugino** mit weißen Blüten.
401 **Hi-No-Hakoma** mit roten Blüten.
402 **Kyokmachi,** rosa und weiß.
403 **Mikageyama,** kräftig, rosenrosa.
404 **Shojo,** rot.
405 **Takamakie,** gelb.

ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können **umgehend** ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.


Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:
Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmationsspenden:
Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,
Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,
Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Theater- und Konzert-Blumenspenden.
Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:
Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saalausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeitsausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnitur
Spenden für Künstler
mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.
Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.
Palmwedel-Sträuße und -Kränze.
Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.
Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.
Trauerausschmückungen in Sterbezimmern und in Kirchen.
Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

Blumenspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen!

Blumenspenden-Vermittlung.

An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.**

Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.



Für die Übermittlung einer Blumenspende

nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir


Genaue Angabe der Empfängeranschrift,
Art der Blumensp. (Zweck)
Preis,
Ausführungstermin.

Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Uebermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungs-Mittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**



Generalvertrieb

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiiert:
Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen z. 40gr	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5 kg
ℳ 0 28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5 60	13.-

Wiederverkäufer gesucht.

Preise veränderlich. **Saat-Beizmittel** Preise veränderlich.

Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden ((Trockenbeize)

Beizzuschlag je Zentner bei Roggen und Weizen ℳ 1.—, bei Gerste ℳ 1.50

a) Trockenbeize:

Universal-Trockenbeize Ceresan

(für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g: Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g)

Büchse mit 209 g	Büchse mit 1 kg	Eimer mit 5 kg	Fass mit 25 kg
ℳ 1.15	4 15	19.75	92.50 ℳ

Sonderpackung für Gemüsesamen Mk. 0,75

Tutan (auf Germisangrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rüben-Wurzelbrand

Blechdosen zu 300 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ 1.70	4.15	19.75	92.50

Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen **alle** Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemisch. Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit d. Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blechdosen zu 300 gr	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ 1.70	4.15	19.75	92.50

Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

b) Nassbeizen:

Ceresan-Nassbeize (U 564)

Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g Gerste 37 1/2 g, Hafer 70 g
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5 %ig;
Tauchverfahren bei Weizen, Roggen Gerste 0,1 %ig, Hafer Dinkel 0,2 %ig)

Büchse mit 50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
ℳ 0.90	1.25	2 95	5.55	10 50	51.75	.102 50

Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung **vor** Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung	1/8 Ltr.	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr	5 Ltr.
in Flaschen zu ℳ	0.50	0.80	1 50	2.90	5.50	6 75	13 —

Räucherlösung	ccm 50	125	250	500	1000
in Packungen zu ℳ	1.65	2.80	5.30	10.25	19.25

dazu **Räucherapparat** ℳ 5. –.

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

25	50	125	250 Stück
2.20	4.—	8.80	16. ℳ.

große für ca. 50—65 cbm Luftraum 12 St. 3.60, 25 St. 7.20 ℳ

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1 : 100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.60	1.10	2 25	4.—	7 50	18 50	36.—	71.—	117.— ℳ

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25 kg
0.55	0.95	2.—	3.40	6.25	15.—	29 50	57.—	139.— ℳ

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Avenarius Dendrin. **(Obstbaum-Carbolineum.) Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau.** Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8—10% Lösung.)

1/2 kg	1 kg	4 kg	10 kg	ab Lag. Trier	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	ab Fabrikstation
ℳ 0.90	1 35	4.25	7.—		13 50	25.—	43.—	80.—	

Avenarius-Duplo-Dendrin, doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5% Lösung)

1/2 kg	1 kg	4 kg	10 kg	ab Lag. Trier	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	ab Fabrikstation
ℳ 1 25	1.85	5.50	10.—		17 50	33 —	59.—	112.—	

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim, Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

Nosprasit „O". Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von **pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1/2%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchse mit 160 Gr	750 Gr.	1 1/2 kg	5 kg
ℳ 0.90	2 —	3.20	10.—

Solbar

(unschädliches Winterspritzmittel, und bewährtes Sommerspritzmittel gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- u Gartenbau wie **Mehltau,** Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben. Schildläuse, **Stachelbeerraupen,** rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchse mit 100 gr	1 kg	5 Kg
ℳ 0.45	2.—	7.50

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1—1 1/2 %iger Lösung.

Blechflaschen zu 75 gr	150 gr	600 gr	3 kg	Blechkannen zu 10 kg
ℳ 0.90	1.45	4.20	17.55	54.—

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex"
Preis: 1/2 kg 0.96, 1 kg 1,60, 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 27.—, 50 kg 48.—, 100 kg 90.— ℳ (Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet **alle** tierischen Schädlinge, die **in der Erde** ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm.) **Terrasan** vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm.)

1/4 kg	1 kg	2 1/2 kg	4 1/2 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
0.45	15	2.50	4.—	7.80	17.50	33.50	65.— ℳ

einschl. Original Packung

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim.

Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.—Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln . . Büchsen zu

50 gr	1/8	1/4	1/2	1	4,5 kg
0.27	0.40	0.65	1.15	2.20	8.75 ℳ

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.—März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

Kilo	1/4	1/2	1	3	4 1/2	10	25	50
ℳ	0 50	0.75	1.10	2.70	3.60	7.—	16.—	28.—

Laurina (Nicotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel (Mai—Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten.

100 gr	1/4 kg	1/2 kg	1 kg	3 kg	4 1/2 kg	10 kg
ℳ 0 45	0 55	1.—	1.50	5.50	8.—	17.50

Laurina-Verstäuber p. Stück 1.25 ℳ

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar—Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefers an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel

25 gr.	1/4 kg	1/2 kg	1 kg
1.45	1.75	3.—	5.50 ℳ

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme ℳ 1.80 **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 ℳ

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.—Dezbr.). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 ℳ

1/8	1/4	1/2	1 kg	Postkübel 4 1/2 kg	Eimer je 10	25 kg
0.55	0.90	1.70	3.10	12.95	28.20	70.— ℳ

Unterlage-Papier, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, 13 1/2 cm breit 0.75, 10 cm breit 0.45, weiß, 13 1/2 cm br. 0.60 ℳ 10 cm breit 0.30 ℳ. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

„Fix-Fertig". **Der gebrauchsfertige Leimring** (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmetern 1.25 ℳ, 2 1/2 Doppelmeter 0.65 ℳ

„Araba"-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.

1/4 kg	1/2 kg	1 kg	5 kg	12 1/2 kg
ℳ 0.70	1.40	2.50	12.25	30.—

„Araba"-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m . . . . . . ℳ 0.65
„Ara"-Spachtel zum Auftragen des Leims . . . . „ 0.90
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m . . „ 0.25

Query-Bast in Rollen, fertig z. Gebr., z. Pfropfen, Okulieren, z. Binden i. Treibh. usw., zart, biegs., schleißbar 1 Rolle à 100 m 0.90, à 250 m 1.80 ℳ

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, ...

	1/2 kg	5 kg	10 kg
stark	0.50	4.50	40.— ℳ
mittel	0.55	5.—	45.— „
fein	0.60	5.50	50.— „

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewandt

Länge der Bänder	40	50	60	70 cm
Preis per 100 Stück	6.—	7.—	8.—	10.— ℳ
„ „ 10	0.70	0.80	0.90	1.20 „

Krampen, verzinkte 2 1/2 kg-Paket 3.— ℳ

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalk-Dünger gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket 1.—, 5 kg 4.40, 50 kg 40.— ℳ

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg 3.50, 50 kg 30.— ℳ

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . 1 Kilo 0.20 ℳ, 10 Kilo 1.50 ℳ

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhnig
I. Qualität: 1/2 kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 110.— ℳ
Gute Qualität: 1/2 kg 1.20, 5 kg 10.—, 50 kg 90.— „
Preis veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz Wagnersche Nährsalze genannt,
der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG à 0.50 ℳ ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von 1/2 Ko. 1.— ℳ und 1 Ko. 1.70 ℳ

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg	50 kg	100 kg
		ℳ	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
AG	**Alberts Garten- und Blumendünger,** Gehalt 10% Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	2.25	5.25	9.50	18.—	36.-
WG	**Prof. Wagners Blumendünger.** Geh. ca. 10% Phosphors., ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.25	5.25	9.50	18.—	36.-
PKN	**Alberts Spezial-Obstbaumdünger,** Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	2.25	5.25	9.50	18.—	36.-

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Torfmull ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwend. gleichzeitig als Düngemittel.
Torfmull in Ballen von 0.33 cbm ℳ 4.25 (Gewicht etwa 75—80 kg unverpackt ab Lager **Trier.** Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station

Torfstreu beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall.
Torfstreu in Ballen von 0.33 cbm . . . ℳ 3.75, unverpackt ab Lager **Trier.** Bei Waggonbezug Sonderpreis frei Saargrenze. — Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.
Wir betonen **ausdrücklich,** daß die Preise veränderlich sind.
Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmull.

Preise veränderlich.

		1/2 kg	5 kg	50 kg
Hornmehl	fein	0.20	1.80	16.— ℳ
„	grob	„ 0.20	„ 1.80	„ 16.— „
Horn-Flatterspäne		„ 0.21	„ 1.90	„ 17.— „
Horn-Sägespäne		„ 0.22	„ 2.—	„ 18.— „

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend . . . . . . 5 kg 3.50, 50 kg 30.— ℳ

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.),

HAKAPHOS
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR
BASF BASF



BESTER VOLLDÜNGER
für Topfpflanzen u. Garten

Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eign. sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen u. Topfpflanz. 100 gr 0.45, Dose 1/2 kg 1.05 5 kg 5.25, 10 kg 9.50 Eimer 25 kg brutto 17.— ℳ.

Neu! Neu!
Der neue Volldünger Nitrophoska J. G.

Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd.) 15% Stickst., 11% wasserl. Phosphors. 26.5% Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack ℳ 17.—

Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16,5% Stickst., 15,2% wasserl. Phosphorsäure, 1,3% Zitratlösl. Phosphors., 20% Kali (Sommergerste, Samenrüben) 50 kg einschl. Sack ℳ 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . . 9 1/2 cm 2.25 ℳ, 10 1/2 cm 2.40 ℳ
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) 10 cm 2.70 ℳ
Nr. 2190 C **Veredlungsmesser** (H. K.) 9 1/2 cm 3.45 ℳ, 10 1/2 cm 3.55 „
Nr. 2188 „ (H. K.) . . . . . . 10 1/2 cm 3.95 „
Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) . . . . 9 1/2 cm 2.35 „
Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.** (K. & S.) Heftmit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen. Heftl. 9 1/2 3.30 10 1/2 3.70, 11 4.—, 12 cm 4.30 „
Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwung hippe, (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen und poliert. Nußbaumschal. Heftl. 10 cm 3.95, 11 cm 4.50, 11 1/2 cm 4.95 „
Nr. 40 L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm 1.25 „
Nr. 41 1/2 (J. B.) **Dieselbe** ganz pol., m. Schraubensich. 21 cm 2.50, 23 cm 3.— „
Nr. 42 (J. B.) **Dieselbe** „ doppelschneidig 21 cm 2.40, 23 cm 2.80 „
Nr. 407 1/2 (J. B.) **Dieselbe** fein pol., doppelschn. (D. R. g. M.) mit auswechselb Blatt und 1 Ersatzblatt . . . . 21 cm 6.— „
Nr. 134 **Einschneid. Schere,** (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl. 17 cm 6.90 ℳ, 20 cm 7.60 ℳ, 23 cm 8.30 „
Nr. 587 **Zweischneidige Schere,** (H. K.) Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder. 18 cm 7.25, 20 cm 7.60, 23 cm 8.30, 25 cm 9.— „
Nr. 132 **Garten- u. Rebschere,** K. & S.) aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß. Länge 18 cm 3.30, 20 cm 3.80, 23 cm 4.25, 25 cm 4.75 „
Nr. 428 1/2 **Astsäge „Iduna"** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend 1.65 „
Nr. 429 3/4 **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, f. Hart- u. Weichholz 1.70 „
Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15 1/2 cm 0.80 ℳ
Nr. 369a **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . . 2.25 ℳ

Nr. 1023.
Die neue Grasschere
Brills-„Ideal" D. R. G. M.
Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeit. eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) . . . . 2.60 ℳ

Holders Handspritze „Bavaria" (sog. Dürrsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. . . . . ℳ 8.50

Holders selbsttätige Baumspritze
Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12—15 Ltr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . 40.—
Ausführung II in Kupfer, 54.— ℳ Ausführung III (Urania) in Messing 60.—
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Holders Handspritze „Universal" Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm, Rohrdurchmesser 3 cm . . ℳ 6.—
„ „ II, „ „ 55 „ „ 3 cm . . „ 6.50
„ „ III, „ „ 65 „ „ 3 cm . . „ 7.—
„ „ IV „ „ 75 „ „ 3 cm . . „ 7.50

Garten- und Blumenspritzen.

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St ℳ 0.60
„ 947³/₄ **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm . . . . . . Stück ℳ 1.20
Nr. 948 **Blumenspritze.** Messing, Rohrgröße 16×205 mm Stück ℳ 0.90
„ 1971 B **Zerstäuber und Strahl,** Messing 300×19 mm . . . „ 2.25
„ 1971 D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm, Stück ℳ 2.50
„ 948¹/₂ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30×350 mm . . . . Stück ℳ 3.60



Schneider-Normalkannen

Größennummer u. Nutzinhalt in Ltr.	4	8	12	16
Kanne ohne Brause RM	3.60	4.10	4 80	5 60
Kanne mit verzinkter Normalbrause RM	4.40	5.—	5.80	6.80
Kanne mit verzinkter Schrägbrause RM	4.60	5.20	6.—	7.—
verz. Normalbrause RM	0.80	0.90	1.—	1.20
verz. Schrägbrause RM	1.—	1.10	1.20	1.40


Schneider-Gewächshauskannen

Größennummer und Nutzinhalt in Liter	2	3	4 m. Bügel
Kanne o. Brause RM	2.70	3.10	3.90
Kanne mit Haarbrause RM	3 40	3.30	4 60
Haarbrause RM	0.70	0 70	0.70
Aufsteckrohr geb ,,	0.80	0 80	0.80

Ausführliche Preisliste über Schneider-Kannen und Schneider-Kannen-Zubehör auf Wunsch kostenlos.

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle



„mit dem Stellholz“,
Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken ℳ 0.90
1 Falle ohne Stellholz und Haken „ 0.70
Stellholz und Haken allein . . „ 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr ℳ 0.10, 100 gr ℳ 0.18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.

Brills Rasenmäher.

Nr. Preise veränderlich.

12 Reform 1931. Broncelag. ℳ 4 Messer . . . . . 21.—
14 derselbe . . 4 Messer 24.—
16 „ . . 4 „ 27.—
14 Ideal, Kugellager 4 Messer 45.—
16 „ „ 4 „ 47.—
18 „ „ 4 „ 48 50

Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer

Schnittbreite	260/10	312/12 mm
ℳ	26.—	30—
Schnittbreite	364/14	416/16 mm
ℳ	33.—	36.—

Brills Rasenmäher.

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Brill's **Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger** zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.



Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen

Nr. 1905 mit Knopf 0.50 Mk. Nr. 1907 mit T-Griff ℳ 0.75
Nr. 47¹/₂ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . . „ „ 0.45
„ 47³/₄ „ „ „ sehr kräftig . . . . . „ „ 0.85
„ 1574 B **Spargelmesser,** Erfurter Form . . . . . . „ „ 2.40
„ 1573¹/₂ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . „ „ 2.10



Abner-Mähmaschinen.

„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer.

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	18.—	19.50	21.–	24.—

„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	21.50	23.—	24.50	27.50

„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm
Preis ℳ	43.—	45.–	47.—

„Eden“ **Ek. Meisterklasse,** Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt Millimetereinstellung durch Handrad, selbstätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Laufrades, feststehendes Untermesser.

Schnittbreite	208	260	312	364	416 mm
ℳ	21.50	23.—	24.50	27.50	30.50

Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockeren des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufler und Pflug gut verwendbar.

Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen Mk. 32.–, 1 Anhäufler Mk. 8.–, 1 Pflugkörper Mk. 8.–.
Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier
Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 **Natursteine,** gelbe Brocken Nr.	3	4	5	6
ℳ	1.20	1.65	2.40	3.15


Nr. 1919¹/₄ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen 0.90 ℳ
einzelne Rädchen dazu 0.12 „

„ 1919¹/₂ **Glasdiamanten** . Größe Nr.	2	3	4	5
Stück ℳ	3.90	4.50	5.40	6.60

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. ℳ 1.35, Nr. 1951¹/₂B f. Tauben 100 St. ℳ 1.—

„ 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwüstlich, für Alum.-Tinte und Bleistift
A 71×15 mm . . . . . 100 Stück ℳ 2.40
F 80×20 mm . . . . . 100 „ „ 3.30
E 65×44 mm . . . . . 100 „ „ 5.10
G 118×20 mm zum Stecken 100 „ „ 4.80
Nr. 1939¹/₂ **Alum. Schreibtinte** 1 Flasche ℳ 0.65

Nr. 1920 **Schnurpfähle** . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur ℳ 0.75
„ 1922 **Gartenschnur,** Ia, 30 m lang . . . . Stück „ 0.80
„ 1970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend „ „ 0.15
„ 1912¹/₂ **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . . . „ „ 1 50
„ 109¹/₂ **Feldmausefalle** . . . . „ „ 0.12



Neu! D. R. G. M. **Neu!**

Samensparer „Regula“,

1 Stück 0.90 ℳ 10 Stück 8.— ℳ
ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.


Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
in allen Größen lieferbar von ℳ 6– 50. Größe angeben.

„Florett“, das Blumenbrett.

Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite. innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Oeffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden:
Nr. 1914/0. (von 31– 56 cm ausziehbar) 2 cm breit . . . . . . 1 50 ℳ
Nr. 1915/1. (von 41—71 cm ausziehbar) 12 cm breit . . . . . . 3.50 ℳ




Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. ℳ 4.—
Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbild.) 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . ℳ 5.—


O,O.-Schutzzolltopf!

Der raumsparende, wachstumfördernde Anzucht-Papptopf Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchm 10 St. 0.15, 100 St. 1.20, 1000 St. 9.— ℳ
Größe II (für Kohlrabi, Rot- u. Weißkohl, Gurken) oben 5¹/₂ cm Durchm. 10 St. 0 18, 100 St. 1.50, 1000 St. 12.— ℳ
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl. Bohnen. Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchm. 10 St. 0.20, 100 St. 1.60, 1000 St. 14.— ℳ



Mit Wolf-Geräten arbeitet ein Mann besser und schneller als 5 Männer, die immer noch mühsam hacken.



Wolf-Garten Kultivator Nr. 185

zum ziehenden Hacken mittleren und leichten Bodens in Garten und Feld. Auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück	1.50	1 90

Wolf-Kultivator Nr. 95

für Felder, Obstanlagen, Weinberge und Forstgärten, im Frühjahr und Sommer anstelle des Spatens. Mit den neuen Wolf Scharen, die sich von selbst in den Boden ziehen und ganz verblüffende Leistungen vollbringen.

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	31 cm
1 Stück	1.95	2.60	4.20 ℳ


Wolf-Grubber Nr. 184


für Feld und Garten, leichten und schweren Boden, verstopft sich nicht, greift gut an und geht überall durch den Boden. Unter Sträuchern schont er die Saugwurzeln.

Zinken	2	3	5
Breite	8	10	20 cm
1 Stück	1.20	1.60	2.50 ℳ

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler. 3 Zinken, 9 cm breit . . . . . 1 Stück 1.15 ℳ





Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

mit einer von Hand drehbaren Schraube für alle Zinken. Zinken auswechselbar, arbeitet also nach Bedarf mit einem Zinken als Lüfter, mit 2, 3 oder mehr Zinken als Universal-Kultivator. Hackt, krümelt und mischt jeden Boden in Reihen, über Reihen und bis zu 3 Bodenstreifen in einem Zuge. Die Bilder zeigen das Gerät in seiner Arbeit und vielseitigen Anwendung.

Zinken	3	5
Verstellbar von	3—13	3—22 cm
1 Stück	2.45	3.50 ℳ

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

wie Nr. 94, nur kleiner, für den Hausgarten und Frühbeete. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele.

Zinken	3	5
Verstellbar von	2—11	2—18 cm
1 Stück	1.95	2.90 ℳ


Wolf-Bodenlüfter Nr. 187



zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen, 6 cm breit, 1 Stück 1.10 ℳ

Kleiner Wolf-Bodenlüfter Nr. 186


für kleinste Beete, engste Reihen, für den Steingarten und die Blumenbeete. Reicht in jeden Winkel, ohne die Pflanzen zu beschädigen, 3,5 cm breit, 1 St. 0 85 ℳ



Wolf-Fräshacke Nr. 100

für Saatbeetfertigbereitung, mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert; schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.


Räder	3	5
Breite	12	20 cm
1 Stück	3.95	6.— ℳ



Wolf-Rechen Nr. 116


mit Gabeldülle, sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16 cm
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80 ℳ




Wolf-Sämaschine Nr. 20 DRP

zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. In einem Zuge erledigen Sie damit vier Arbeitsgänge; Sie ziehen die Saatrille, legen den Samen regelmäßig ein, decken ihn zu und markieren die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt 3/4 Liter, 1 Stück 7.80 ℳ komplett.



Wolf-Särolle Nr. 21 DRP

die Sämaschine für den kleinsten Garten. Sät alle Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Arbeitet leichter, schneller und exakter als die unsichere Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm hoch Behälter faßt 1/4 Liter, ... 1 Stück 2.70 ℳ



Wolf-Rillen-Zieher Nr. 166

zieht genaue Saat- und Pflanzrillen. Quer gezogen bezeichnet er genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Schare verstellbar.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück	3.80	7.40 ℳ



Wolf-Pflanzer Nr. 97

ganz aus Stahl, hohl, federleicht mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung 1 Stück 1.25 ℳ



Wolf-Häufler Nr. 92

häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken Die Arbeit wird zu einem Vergnügen. Völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Mit Meiselspitze, Schwanenhals, Wolf-Dülle.

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stück	1.70	2.30	3.25	4.35 ℳ



Wolf-Häufelpflug Nr. 93

ist für schweren Boden bestimmt und wird von 2 Personen bedient: die eine zieht, die andere hält hinten die Führung. In der Ziehdülle wird praktisch ein Wolf-T-Stiel angebracht. Breite 25 cm . . 1 Stück 5.80 ℳ Die Wolf-Verbreitungsschare Nr. 91 ermöglichen eine Verbreiterung der Wolf-Häufler bis auf 40 cm.

Uebersehen Sie nicht die nächste Halbseite, die zeigt Ihnen noch manche weitere Arbeitserleichterung!



Wolf-Ziehhacke Nr. 52

für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hackt und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5—10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.


Breite	7	10	14	cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70	ℳ



Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

wie Nr. 52, für den Privatgarten. Umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5	
Breite	7	9	11	cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90	ℳ



Wolf-Bügelzughacke Nr. 144


befreit Ihre Gartenwege vom Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17,5	20	cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	ℳ



Wolf-Distelstecher Nr. 49.

Sie fassen das Unkraut mit der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spazierengehen . . . . . . 1 Stück **0.95 ℳ**, mit T-Stiel 1 Stück **1.60 ℳ**



Wolf-Stoßmesser Nr 160

zum schnellen sauberen Kantenabstechen, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt. Scharf geschliffen. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man die Rasenstücke ab. . . . 1 Stück **1.95 ℳ**
Ergänzt und vollendet durch den Wolf-Abstreifer Nr. 159, der die Rasenstücke selbstätig beiseite schiebt 1 Stück **0.85 ℳ**

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen. In Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. 3 Zinken 7 cm breit, 1 Stück **0.95 ℳ**

Wolf-Jätekralle Nr. 41

lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolf-Dülle. Ganz aus Schmiedeeisen.

Länge	25	27	cm
1 Stück	0.45	0.65	ℳ

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

zum Lockern und Hacken kleinster Flächen. 2 Zinken und spitzes Blatt 32 cm lang . . 1 Stück **0.75 ℳ**

Wolf-Jätehand Nr. 35

ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Verwendung. Dient als Hack- und Jätemesser und als Bodenlüfter. Ganze Länge 25 cm, 1 St. **1.30 ℳ**

Wolf-Stielverbindung DRPatent.

An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele. Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle, in die jeder Wolf-Patent-Stiel paßt. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest ohne Nagel, Schrauben oder Keile Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln. Keine Nachahmung kann so vollkommen sein wie Wolf-Stiel-Verbinduug DRPatent



Wolf-Stiel Nr. 1002

aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert mit Wolf-Marke.

Länge	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90	ℳ

Wolf-Maßstiel Nr. 1007

mit aufgebrannter Maßeinteilung zum Abteilen der Beete und zum Messen der Abstände. Sonst wie Nr. 1002, 150 cm lang . . . . 1 Stück **0.95 ℳ**

Lesen Sie das interessante Buch über Bodenpflege und Unkrautvertilgung. Es gibt Ihnen wertvolle Anregungen. Verlangen Sie die kostenlose, ausführliche Wolf-Geräte-Liste Alle echten Wolf-Geräte tragen das Wort „Wolf" eingesanzt.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heideerde, I. Qualität . . . . 50 Kilo 3.50 ℳ
Kompost- oder **Mistbeeterde** . . . . 50 „ 2.— „
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . . . . 50 „ 3.— „
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus . . . . 50 „ 4.— „
Palmenerde; Araucaria; Palmen usw. . 50 „ 4.— „
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten . . . . 50 „ 2.50 „

Rosen-Schutzhauben mit Bandschlaufe
ges. geschützt
aus wetterfestem hellgelbem Oelstoff mit Gewebe in gar. reinem Leinöl getränkt, mit Bandschleife und eingenähter Gebrauchsanweisung,

Größe	O 3?×40	I: 40×50	II: 47×55	III: 60×70 cm
1 Stück RM	0.35	0.40	0.45	0.55
10 Stück RM	3.—	3.50	4.—	5.—

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.15 ℳ, 50 gr 0.25 ℳ, 100 gr 0.40 ℳ, 500 gr 1.80 ℳ, 1000 gr 3.50 ℳ
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr 119 **Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken.** Halbband (B) 0.90 „
„ 4747 **Bastflechten und Bastweben** von Pralle (B) . . 2.— „
„ 4748 **Bastnähen und Baststicken** „ „ (B) . . 2.— „
„ 1 **Spiralbastnäharbeit** von Pralle (B) . . . . . 0.35 „
„ 175 **Neue Rohr- und Bastarbeiten** (B) . . . . . 1.— „

Nivelka verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen
erhöht den Blütenduft und verhindert das Fauligwerden des Wassers

Das „Präparat" wird d. Wasser der Schnittblu. zugesetzt. Die Schnittbl können dad. 8—14 Tageläng. frisch gehalt. werden!

50 Gr. 0.55 ℳ 200 Gr. 1.25 ℳ, 1000 Gr. 4.— ℳ

Moostorfmull in Spezialpackungen für den Haushalt **Moostorfmull für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.**

Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:
Die Packung **T.V.** Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt ℳ 1.80
Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling ℳ 2.—

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber

Glasetiketten zum Einstecken Nr. 3 klein 1 Stück 0.08 ℳ, 10 Stück 0.70 ℳ, 100 Stück 6.40 ℳ; „ 3 groß 1 „ 0.10 „ 10 „ 0.90 „ 100 „ 8.— „

Glasetiketten zum Aufhängen Nr. 2 klein 1 Stück 0.10, 10 Stück 0.90, 100 St. 8.— ℳ; „ 2 groß 1 „ 0.20, 10 „ 1.80, 100 „ 16.— „

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.
Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7—9 mm	0.25 ℳ	2.20 ℳ
0,90 „	9—11 „	0.35 „	3.— „
1,22 „ / 1,26 „	11—13 „	0.60 „	5.— „
1,50 „	15—17 „	1.— „	8.50 „
1,80 „	17—20 „	1.40 „	12.— „
2,10 „	19—23 „	2.— „	18.— „

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	Mk	cm lang	100 St.	Mk.
25	„	0.30	85	„	1.60
30	„	0.35	90	„	1.80
40	„	0.40	100	„	2.—
50	„	0.65	115	„	3.—
60	„	0.90	130	„	4.20
70	„	1.20	150	„	6.—
75	„	1.40	160	„	7.50

Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang . . . . 10 St. 1.20 ℳ 100 St. 10.— ℳ
150/160 cm lang . . . . 10 St. 1.60 „ 100 St. 14.— „
175/180 cm lang . . . . 10 St. 2.— „ 100 St. 18.— „

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

		100 St			100 Stück
8½ cm lang	ℳ	0.35	20 cm lang	ℳ	1.20
10 „ „	„	0.40	24 „ „	„	1.80
12 „ „	„	0.55	28 „ „	„	2.20
14 „ „	„	0.70	30 „ „	„	2.50
16 „ „	„	0.90	35 „ „	„	3.50
18 „ „	„	1.—			

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelbgestrichen ℳ 1.20
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.40

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.
rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen.

	1 St.	10 St.	100 St.
30 cm	0.15 ℳ	1.20 ℳ	10 ℳ
45 „	0.20 „	1.80 „	16 „
60 „	0.25 „	2.20 „	20 „

Sachregister

Inhaltsverzeichnis

Sachregister

Druck von J. Lintz, Trier.

Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Lamberts „Gartenfreund“, **9. verbesserte Auflage**, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner **Fenster- und Balkonschmuck.** Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. **Gebunden M 1.80** **In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.**

Was unsere Kunden sagen: **Sindelfingen**, 21. 10. 28. . . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend. Frau B. Sch.**
St. Ingbert, 15. September 1931. . . . . Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund“** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden **schon vieles Nützliche daraus gelernt. Joh. Gr., Werkmeister.**

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausg **Max Hesdörffer** in Berlin. Monatl. Bezugspr. 1.75 M **Probenummer umsonst.**

Deutscher Gartenkalender. 61. Jahrg. Herausgeg. von **K. Saathoff.** Verlag von **Paul Parey**, Berlin. **Preis** in Leinen gebunden **3.20 Mk.**

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustr. Monatszeitschrift des Gartenfreundes u. Blumen liebhabers. Herausgegeb. in Gemeinschaft mit **Karl Foerster u. Camillo Schneider** von **Oskar Kühl.** Verlag d Gartenschönheit, G. m. b. H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr **3.75 M** Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von **K. Foerster** 63.—66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz u. Farben. **Broschiert 4.— M, Ganzleinen 5.— M**

Das Rosenbuch, v. **Wilh. Mütze u. Camillo Schneider.** Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. **Broschiert 4 50 M, Ganzleinen 6.— M.**

Einjahrsblumen. Von **P. Kache u. Camillo Schneider.** 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, 130 Bilder in Schwarz und in Farben. **In Halbleinen 7.50 M, Ganzleinen 8.— M**

Immergrüne Laubgehölze, von **Josef Micak.** 80 S. auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halbleinen 3.— M, Ganzleinen 4.— M


Das Kakteenbuch. Von **Walter Kupper.** 201 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern. **Broschiert 6.50 M,** Ganzleinen 8.— M

Garten u. Haus, v. **Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann.** I. **Das Haus in der Landschaft.** 140 Seit. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. **Halbleinen 4.50 M, Ganzleinen 5.— M**

Der neue Rittersporn. Von **Karl Foerster-Bornim.** 44 Seiten mit 30 z. T. farbig. Bildern. **Brosch. 1.75 M**

Unsere Gartenlilien. Von **Alex. Steffen.** 63 Seiten mit 40 z. T. farbigen Bildern. **Broschiert 2.— M**

Der Wochenendgarten. (Anlage, Pflege u. wahrer Genuß). 60 Seit. mit 81 Bildern u. Plän. **Brosch. 1 M**



Lamberts Gartenkalender 1934
(Abreißkalender) Preis 0.60 M Tägliche Ratschläge u. Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Verlag v. Paul Parey, Berlin SW. 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des ges. Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- u. Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter bes. Berücksichtig. exakter Pflanzenzüchtung von **J. Becker-Dillingen**, Saatzuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. 2. neubearbeit. Aufl. **Geb. 32.40 M**

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von **Max Hesdörffer.** Fünfte, neubearbeit. Auflage, herausgegeben v. **Walter Dänhardt** in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. . . . . **Geb. 3.60 M**

Handbuch der praktisch. Zimmergärtnerei. Von **Max Hesdörffer.** 5. unveränd. Auflage. Mit 309 Textabbild. . . . . **Geb. 10.80 M**

Der Steingarten (Heft 23), eine Anpflanz. und Pflege. Von **E. Wocke**, Garteninspektor in Oliva, Danzig. Mit 72 Abb. 2. Auflage. . . . . **3.90 M**

Obst- u. Gemüsebau. Von **Otto Nattermüller.** Neubearb. v. **Otto Jlling**, Landwirtschaftsrat. 7. neubearb. Aufl. 59 Abb., 2 Gartenpl. . . . . **Geb. 2.50 M**

Die Champignonzucht. Von **M. Lebl**, Hofgärt. a. D. 6 Aufl., herausgeg. v. **G. A. Langer**, Gartenbauinsp. in Helmstedt Mit 35 Textabbild. **Gebunden 2.50 M**

Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis v. **Dr. R. Thiele**, Direktor d. Landwirtschaftl. Schule zu Witzenhausen. **Gebunden 4.05 M**

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von **Walter Kupper** 204 Seiten mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. **Broschiert 6.50 M, Ganzleinen 8.— M**

Kakteen, von **Ernst Schelle.** Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbild. auf Tafeln. . . . . **12.— M**

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von **W. O. Rother.** 5. Auflage. Mit 132 Abbild. . . . . **Geh. 3.50, geb. 4.50 M**

Kakteenzucht (Heft 13) von **L. Graebener**, Hofgartendirektor a. D. (38 Abb. 2 neubearbeitete Auflage. **2.50 M**

Die Kakteen, von **F. Rehnelt**, mit 33 Abbildungen. **Preis 1.05 M**
(Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei).

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von **Levy.** 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt **Rasch.** . **2.50 M**

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von **Wörmann-Godemann.** 3. Auflage. . . . . **2.50 M**

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspekt. **Gielen-Janson**, 7. Aufl **1.— M**

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas. Von **G. Langer** 3. Auflage. . . . . **1.60 M**

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange Von Oberg. **Tanten.** 2. Auflage. . . . . **1.60 M**

Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels Von **Franz Göschke.** 5. Auflage. . . . . **3.— M**

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 0.35 M (Doppelnummer 0.70 M usw.)

Gartenbau: (Nr.)

Der Hausgarten. 18 Abbildungen. 1
Der Vorgarten. 35 Abbildungen. 302/3
Rasenanlage und Pflege. 6 Abbildungen. 301

Obstbau:

Monatskalender für den Obstbau. 45
Düngung der Obstbäume. 44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 16 Abb. 116
Krankheiten der Obstgewächse. 45 Abb. 58/9
Schnitt des Kernobstes 40 Abbildungen 41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abbildungen. 40
Tierische Schädlinge des Kernobstes. 2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen. 150/8
Beerensträucher. 21 Abbildungen. 231
Kultur der Erdbeere. 31 Abbildungen. 240

Gemüsebau und Nutzpflanzen:

Saatbuch. Aussat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 51 Abbildungen 631/3
Düngung des Gemüsegartens. 322
Das Mistbeet. 36 Abbildungen. 260/1
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. 1 farb. Tafel u. 32 Abb. 348/49a
Tomatenbüchlein. 2 Abb. 233
Spargelbau. 8 Abbildungen. 295
Der praktische Champignonzüchter. 6 Abb. 146
Würz- und Arzneipflanzen. 14 Abb. 267

Blumenzucht:

Monatskalender für den Blumengarten. 79
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 28 Abb. 243
Balkon und Fenster im Blumenschmuck. 20 Abbildungen. 131
Blumenzwiebeln und Knollen. 33 Abb. 509/10
Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen. 82
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. 13 Abb 266
Anzucht und Pflege der Rosen. 22 Abb. 159
Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. 1 farbige Tafel und 21 Abbildungen. 220/1
Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 39 Abb. 870/2
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 25 Abb. 268/9
Seerosen u. and. Wasserpflanzen. 10 Abb. 141
Die schönsten Stauden. 8 Abbildungen. 114

Sträucher und Bäume:

Ziersträucher. 3 Abbildungen. 78
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abbildungen. 143

Pilzkunde:

Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln. 47/8
Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze. 43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreib. 370/5

Bauarbeiten in Garten und Haus:

Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb. 306
Allerlei Zäune. 105 Abbildungen. 619/20
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen. 69 Abb. 223/24
Der Kaninchenstall. 38 Abbildungen. 460

Geflügelzucht:

Geflügelkrankheiten. 31 Abbildungen. 92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 33 Abbild. 225/6
Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken. 14 Abbildungen. 265
Künstliche Brut und Aufzucht. 27 Abb. 130
Nutzhuhnrassen. 25 Abbildungen. 723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 9 Abbild. 262

Bienenzucht:

Monatskalender für Bienenzüchter. 178
Leitfaden der Bienenzucht. 23 Abbild. 10/1
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb. 172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abbildungen 326

Singvögel:

Vogelschutz und -Hege. 4 Abbildungen. 325
Einheimische Stubenvögel. 11 Abb. 61
Kanarienzucht. 16 Abb. 6
Ziergeflügel. 19 Abbildungen. 190

Landwirtschaft:

Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab. 7/8
Landwirtschaftliche Düngerlehre. 406/7

Jagd und Hund, Fischzucht:


Aufzucht junger Hunde. 5
Hundekrankheiten. 20 Abbildungen. 533
Anleitung zur Fischzucht. 76/76a

Praktische Hauswirtschaft:

Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen. 234
Einmachen der Gemüse. 26 Abbildungen. 342/3
Einmachen der Früchte. 24 Abbildungen 3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

PAULINUSGARTEN *Ruwererstraße.*
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten



HAUPTGÄRTNEREI
und VERSANDGESCHÄFT.
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.